

94★★★
☑☑☑

外科的手術適応のない場合、バルーン肺動脈拡張術の適応となる。

95★★★
☑☑☑

外科的手術適応のない場合、血栓溶解療法の適応となる。

96★★★
☑☑☑

バルーン肺動脈拡張術の最も多い術中・術後合併症は肺動脈穿孔である。

97★★★
☑☑☑

抗凝固療法としてエドキサバンを用いることができる。

98★★★
☑☑☑

肺血管拡張薬としてマシテンタンが保険適応となっている。

99★★★
☑☑☑

肺血管拡張薬としてリオシグアトが保険適応となっている。

PTTM (pulmonary tumor thrombotic microangiopathy)

100★★★
☑☑☑

原 10010 発巣において発生した微小血栓が肺動脈に到達することで生じる。

101★★★
☑☑☑

多くは緩徐に発症し、生命予後は良好である。

102★★★
☑☑☑

PTTM による肺高血圧症は、臨床分類で 4 群に分類される。

103★★★
☑☑☑

扁平上皮癌より腺癌での発症が多い。

104★★★
☑☑☑

原発腫瘍では肺癌が最も多い。

105★★★
☑☑☑

スワングアンツカテーテルを用いた肺動脈血細胞診が診断に有用である。

