

11

呼吸器新生物

重要度	設問
1★★★★ ☑☑☑	受動喫煙は肺癌の発症リスクにならない。
2★★★★ ☑☑☑	女性の場合、喫煙は肺癌の発症リスクでない。
3★★★★ ☑☑☑	扁平上皮癌は男性に多い。
4★★★★ ☑☑☑	肺癌病期分類第8版において、原発巣の横隔膜浸潤はT4である。
5★★★★ ☑☑☑	肺癌病期分類第8版において、同側他肺葉内の肺転移はT4である。
6★★★★ ☑☑☑	肺癌病期分類第8版において、原発巣の肋骨浸潤はT4である。
7★★★★ ☑☑☑	標的病変の径和が30%以上小さくなった場合、Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) による評価は部分奏効 (Partial Response: PR) である。
8★★★★ ☑☑☑	標的病変の径和が20%以上増大していれば、RECISTによる評価は進行 (Progressive Disease: PD) である。
9★★★★ ☑☑☑	術前化学放射線療法で腫瘍の viability が50%以下に低下した場合、組織学的効果判定の grade は Ef1b である。
10★★★★ ☑☑☑	肺尖部胸壁浸潤癌では顔面の多量発汗が起こる。