

腫瘍随伴症候群 11 ~ 14

- 11★★★★
☒☒☒ syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) は小細胞癌で起こりやすい。
- 12★★★★
☒☒☒ Cushing 症候群は小細胞癌で起こりやすい。
- 13★★★★
☒☒☒ 肺性肥大性骨関節症は小細胞癌で起こりやすい。
- 14★★★★
☒☒☒ 腫瘍随伴症候群のうち、白血球増加症は小細胞癌で多くみられる。

- 15★★★★
☒☒☒ 肺芽腫は肺肉腫様腫瘍の一種である。
- 16★★★★
☒☒☒ 粘表皮癌は肺肉腫様腫瘍の一種である
- 17★★★★
☒☒☒ 大細胞神経内分泌癌では Chromatogranin A が染色される。
- 18★★★★
☒☒☒ 免疫染色において CK7+、CK20-、TTF-1+ の際は転移性肺腫瘍を疑う。
- 19★★★★
☒☒☒ 免疫染色において p40+、CK5/6+ の際は大細胞癌を強く疑う。
- 20★★★★
☒☒☒ 肺腺癌において micropapillary pattern は予後不良である。
- 21★★★★
☒☒☒ acinar pattern では KRAS 遺伝子変異が検出されることがある。
- 22★★★★
☒☒☒ 次世代シーケンス (next generation sequencing: NGS) による肺癌の遺伝子変異検査は手術検体でのみ可能である。
- 23★★★★
☒☒☒ 凍結検体でのみ、NGS による検査が可能である。
- 24★★★★
☒☒☒ EGFR 遺伝子変異のリキッドバイオプシーは、保険適応内で検査可能である。
- 25★★★★
☒☒☒ リキッドバイオプシーで EGFR 遺伝子変異陽性であった場合、EGFR チロシンキナーゼ阻害薬 (EGFR-TKI) を使用できる。