

101~105 ★★	65 歳男性、PS 0、右上葉に 3 cm の結節影あり、経気管支肺生検で肺腺癌と診断された。#4R、#7 にリンパ節転移あり、遠隔転移はなし。EGFR-、ALK-、PD-L1 95%であった。この症例で正しい治療法を選べ。
101 ☒ ☒ ☒	化学放射線療法後、抗 PD-L1 抗体による維持療法
102 ☒ ☒ ☒	右上葉切除+リンパ節郭清
103 ☒ ☒ ☒	ペムブロリズマブ単剤投与
104 ☒ ☒ ☒	殺細胞性抗癌剤
105 ☒ ☒ ☒	殺細胞抗癌剤と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法
106~110 ★★	71 歳男性、50 年×20 本の喫煙歴あり。血痰が出現したため気管支鏡検査を施行したところ、左上葉枝入口部に気管支内腔に突出する長径 2 cm の隆起性腫瘤を認めた。次のうち原因として考えられる疾患を 2 つ選べ。
106 ☒ ☒ ☒	原発性肺腺癌
107 ☒ ☒ ☒	原発性肺扁平上皮癌
108 ☒ ☒ ☒	肺胞上皮癌
109 ☒ ☒ ☒	神経内分泌大細胞癌
110 ☒ ☒ ☒	原発性小細胞肺癌

