

- 12★★★
☑☑☑ body mass index (BMI) 30kg/m^2 以上の肥満症で、内科的治療の効果が不十分な場合、腹腔鏡下スリーブ状胃切除の保険適用となる。
- 13★★★
☑☑☑ 小児の SAS ではアデノイド・口蓋扁桃肥大が主な原因となる。
- 14★★★
☑☑☑ CPAP 療法を行っていても日中に過度の眠気を伴う OSAS 症例では、モダフィニルの投与を検討する。
- 15★★★
☑☑☑ 不眠を有する OSA 患者に対して、睡眠薬の処方禁忌である。

16~20
★★★ PSG の検査項目に含まれるものはどれか。

16
☑☑☑ 非観血的動脈圧

17
☑☑☑ 脳波

18
☑☑☑ 心電図

19
☑☑☑ 筋電図

20
☑☑☑ 食道内圧モニター

21~25
★★★ OSA に対する CPAP 療法について適切なものはどれか

21
☑☑☑ 自己負担が 3 割の場合、月々 5,000 円程度の自己負担金額となる。

22
☑☑☑ 一夜あたり少なくとも 7 時間の使用が推奨される。

23
☑☑☑ 原則的に毎月の受診が必要である。

24
☑☑☑ Auto CPAP は固定圧 CPAP よりも良好なアドヒアランスと治療効果が期待できる。

25
☑☑☑ AHI<5 での管理を目標とする。