

- 28★★★★
☒☒☒ YNS における 3 徴は同時期に出現しやすい。
- 29★★★★
☒☒☒ YNS でみられる胸水は、漏出性の基準を満たすことが多い。
- 30★★★★
☒☒☒ YNS はブシラミンにより生じることがある。
- 31★★★★
☒☒☒ YNS に伴う胸水にステロイド全身投与が著効する。
- 32★★★★ マクロライド系抗菌薬は YNS の気道病変と爪病変に対して有効である。
☒☒☒

閉塞性細気管支炎・閉塞性細気管支炎症候群

33 ~ 78

- 33★★★★ 閉塞性細気管支炎 (bronchiolitis obliterans: BO) は可逆性の気流制限を特徴とする。
☒☒☒
- 34★★★★ BO は本邦の指定難病に認定されている。
☒☒☒
- 35★★★★ BO は初期から出現する労作時呼吸困難が特徴である。
☒☒☒
- 36★★★★ BO の肺機能検査では、1 秒量の減少と残気量の減少がみられる。
☒☒☒
- 37★★★★ BO の胸部レントゲン画像では、肺の透過性が亢進する。
☒☒☒
- 38★★★★ BO の胸部レントゲン画像では、肺容量の減少が特徴的である。
☒☒☒
- 39★★★★ BO の CT 所見では、気道中枢側の気管支拡張が初期からみられる。
☒☒☒
- 40★★★★ BO の CT 所見では吸気と呼気の撮像比較が有用である。
☒☒☒
- 41★★★★ 肺換気血流シンチグラフィは BO 診断に有用である。
☒☒☒