


移植関連肺障害 (移植後 30 日以内の肺病変)**108 ~ 112****108**★★★

大腸菌、緑膿菌、肺炎球菌による細菌感染合併症に注意を要する。

109★★★


真菌感染のリスクは低い。

110★★★


インフルエンザ、パラインフルエンザ、RS によるウイルス感染に注意を要する。

111★★★

心原性肺水腫は鑑別に入らない。

112★★★


生着症候群は同種移植よりも自家移植で頻度が高い。

移植関連肺障害 (移植後 30 ~ 100 日の肺病変)**113 ~ 116****113**★★★


サイトメガロウイルス感染症やトキソプラズマの再活性化による肺炎が起こりやすい。

114★★★


急性呼吸窮迫症候群が生じることがある。

115★★★


移植後リンパ増殖性疾患が生じることがある。

116★★★


肺高血圧症は晩期合併症であるため、鑑別に入らない。

移植関連肺障害 (移植後 100 日以降の肺病変)**117 ~ 120****117**★★★


器質化肺炎を呈することがある。

118★★★

閉塞性細気管支炎を呈することがある。

119★★★

閉塞性細気管支炎では胸部 CT において air trapping がみられる。

120★★★

肺病変として、pleuroparenchymal fibroelastosis を呈することがある。