# Простые операции с git

#### Оглавление

Общая информация	1
Скачивание проекта с github (клонирование репозитория)	
Шаг 1. Поиск адреса репозитория	
Шаг 2. Клонирование репозитория	6
Сохранение работы (фиксация изменений, commit)	8
Загрузка на github (проталкивание изменений, push)	. 13
Обновление папки на рабочем столе (затягивание изменений из github, pull)	. 18

## Общая информация

Для работы по руководству требуется учетная запись на сайте <a href="https://github.com">https://github.com</a> . Изображения актуальны на 11 декабря 2017г.

Руководство было подготовлено с использованием программ следующих версий.

Название программы	Версия	Адрес для скачивания
Git	2.14.2	https://git-scm.com
TortoiseGIT	2.5.0.0	https://tortoisegit.org/download/

## Скачивание проекта с github (клонирование репозитория)

Клонировать репозиторий нужно в случаях:

- Вы первый раз работаете на данном компьютере
- Вы запутались при использовании git в старом репозитории и хотите попробовать заново

При этом вы создадите локальный репозиторий.

## Шаг 1. Поиск адреса репозитория

Адрес своего репозитория

Откройте ссылку <a href="https://github.com">https://github.com</a> в веб-браузере.

Перейдите по ссылке «Sign in». На картинке обведено красным.




Рисунок 1.1 Расположение ссылки «Sign in».

Введите имя пользователя или email, указанный при регистрации, и пароль.




Рисунок 1.2 Форма для входа

Нажмите на кнопку «Sign in». Если пароль введен верно, то откроется главная страница, изображенная на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 Главная страница github.com

На рисунке 1.3 красным обведен список ссылок на репозитории, в которых вы что-то меняли. Синим обведен список ссылок на репозитории, которые вы создали сами.

Внизу каждого списка есть кнопка «Load more...», которая откроет список полностью.

Найдите в этих списках ссылку на нужный репозиторий.

Откройте ссылку <a href="https://github.com">https://github.com</a> в веб-браузере.

Найдите строку поиска. Если вы еще не авторизовались на сайте, то поиск будет справа (рис. 1.4).




Рисунок 1.4 Расположение формы поиска для неавторизованного пользователя Если уже авторизовались – слева (рис. 1.5).




Рисунок 1.5 Расположение формы поиска для авторизованного пользователя

В строке поиска введите имя пользователя и нажмите «Enter». Результат поиска изображен на рисунке 1.6.




Рисунок 1.6 Результаты поиска

Перейдите на вкладку «Users» (рис. 1.7).




Рисунок 1.7 Вкладка «Users»

Во вкладке «Users» (рис.1.7) нажмите на имени нужного пользователя, чтобы открыть его профиль (рис. 1.8).




Рисунок 1.8 Профиль пользователя

В профиле пользователя нажмите на ссылку «Repositories». Она отмечена красным на рисунке 1.8. Откроется полный список репозиториев пользователя (рис.




Рисунок 1.9. Вкладка «Repositories»

В появившемся списке нажмите ссылку на нужный репозиторий.

## Шаг 2. Клонирование репозитория

При нажатии на названии репозитория в каком-либо списке, откроется страница этого репозитория. Пример на рисунке 2.1. В примере репозиторий называется «fairy\_tales».




Рисунок 2.1 Страница репозитория

На странице репозитория нажмите на кнопку «Clone or download». В появившемся меню, нужно нажать на кнопку «Копировать». На рисунке 2.1 она отмечена красным.

Адрес выглядит примерно так: <a href="https://github.com/AKryukov92/fairy\_tales.git">https://github.com/AKryukov92/fairy\_tales.git</a>

#### На рабочем столе:

- 1. Удалите или переименуйте папку, название которой совпадает с названием репозитория.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши на свободном месте и выберите пункт меню «Git Clone...».





Рисунок 2.2 Пункт меню «Git Clone...»

При этом должен появиться диалог клонирования репозитория (рис. 2.3). В нем:

- 1. Проверьте что в поле URL (обведено красным) находится адрес репозитория, который вы хотите клонировать.
- 2. Нажмите «ОК» (обведено синим).



Рисуно 2.3 Диалог клонирования репозитория

Должно появиться окно, отражающее процесс клонирования.




Рисунок 2.4 Окно процесса клонирования

Все прошло успешно, если в текстовом поле этого окна в конце написано "Success". Если надпись красная, то нужно звать на помощь более опытных пользователей git.

На рабочем столе должна появиться папка – локальный репозиторий, название которой совпадает с названием репозитория на github.

## Coxpaнeние работы (фиксация изменений, commit)

Сохранять работу можно после того, как в папке на рабочем столе (в локальном репозитории) были добавлены или изменены какие-либо файлы.

Сохранять можно любые файлы, включая:

- Файлы с кодом "Program.cs", "task0000.java", "task0000.html".
- Файлы MS Word "Письменные задания к ЛР1.docx".
- Файлы конфигурации "lab01.sln", "task0000.csproj", "checkstyle-idea.xml" и т.п.

Пустые папки не сохраняются.

Если файл уже был сохранен в репозитории и вы его изменили, то он будет отмечен красным кругом с восклицательным знаком. Все добавленные файлы отмечаются синим кругом с вопросительным знаком.

На рисунке 3.1 изображен репозиторий «fairy\_tales». В нем файл «base.html» был изменен, а файл «chapter1.html» был добавлен.




Рисунок 3.1 Внешний вид измененных и добавленных файлов

Нажмите правую кнопку мыши на папке, а затем выберите пункт меню "Git Commit -> "master"...".




Рисунок 3.2 Пункт меню «Git Commit->"master"» на рабочем столе

Другой вариант – нажмите правую кнопку мыши на свободном месте при открытии папки-локального репозитория в проводнике (рис. 3.3).




Рисунок 3.3 Пункт меню «Git Commit->"master"» в репозитории

Если вы делаете первый коммит в репозиторий, то у вас может появиться окно как на рисунке 3.4.




Рисунок 3.4 Диалоговое окно для уточнения автора изменений

Вам нужно уточнить имя пользователя и email. Эта информация используется для обозначения автора изменений при фиксации.

Нажмите на «yes». При этом должно открыться окно с настройками TortoiseGIT.




Рисунок 3.5 Окно настроек TortoiseGIT

#### В окне настроек:

- 1. Выберите переключатель «Local». На рисунке он отмечен красным.
- 2. Снимите отметки с галочек «inherit» напротив полей «Name» и «Email». Они отмечены синим.
- 3. Укажите имя пользователя на гитхабе в поле «Name» и адрес почты (не пароль) в поле «Email». Эти поля отмечены зеленым.

При этом откроется окно коммита, которое изображено на рисунке 3.6.




Рисунок 3.6 Окно коммита

#### В окне коммита:

- 1. Введите описание изменений в области, отмеченной красным на рисунке 3.6. Туда нужно писать номера заданий и лабораторных, которые были выполнены с момента последнего сохранения.
- 2. Отметьте файлы, которые нужно сохранить в списке файлов. На рисунке 3.6 он отмечен синим. Если вам нужны все файлы, а их много, тогда нажмите на слово "all", которое на рисунке 3.6 обведено зеленым. При этом галочки проставятся напротив всех файлов.

Нажмите на кнопку «Сотті». На рисунке 3.7 она отмечена красным.




Рисунок 3.7 Расположение кнопки «Commit»

Появится окно (рис. 3.8), отражающее процесс сохранения (фиксации) изменений.




Рисунок 3.8 Окно процесса фиксации изменений

После всех этих действий, изменения будут сохранены только в локальном репозитории. На github они еще не загружены. Инструкция по загрузке на github находится ниже.

## Загрузка на github (проталкивание изменений, push)

Загружать на github можно только те изменения, которые вы сохранили (зафиксировали, сделали commit).

Если просто положить файл в папку-локальный репозиторий, то он не будет загружаться на github.

Пустые папки не будут загружаться на github.

Если вы сделали commit, но не отметили файл галочкой, то он не будет загружаться на github.

Чтобы загрузить изменения на github:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши на папке-локальном репозитории.
- 2. Выберите меню TortoiseGit.
- 3. Нажмите Push (см. рис. 4.1).




Рисунок 4.1 Пункт меню «TortoiseGit», «Push» на рабочем столе

Другой вариант – нажмите правую кнопку мыши на свободном месте при открытии папки-локального репозитория в проводнике (см. рис. 4.2).




Рисунок 4.2 Пункт меню «TortoiseGit», «Push» в локальном репозитории Третий вариант – нажмите на кнопку "Push" в окне процесса фиксации изменений (рис. 4.3)




Рисунок 4.3 Расположение кнопки «Push» в окне фиксации изменений

После любого из этих действий появится окно загрузки изменений (проталкивания изменений, push) на github (рис. 4.4).




Рисунок 4.4 Окно проталкивания изменений

Нажмите кнопку "ОК". На рисунке 4.4 она отмечена красным.

Должно появиться окно процесса загрузки (проталкивания) изменений на github. При этом TortoiseGit предложит вам ввести имя вашего пользователя на github и пароль. Этот диалог может выглядеть как на рисунке 4.5 и как на рисунке 4.6.




Рисунок 4.5 Окно ввода пароля github

Авторизация может выглядеть как на рисунке 4.6.




Рисунок 4.6 Окно ввода имени пользователя

В этом случае сначала введите имя пользователя на github. После нажатия "ОК" появится еще одно окно (рис. 4.7). В нем введите пароль.




Рисунок 4.7 Окно ввода пароля пользователя

После успешной авторизации, диалог загрузки измений будет выглядеть как на рисунке 4.8.




Рисунок 4.8 Окно процесса проталкивания изменений на github.com

Синяя надпись Success значит, что все в порядке. Если там появится красная надпись, попробуйте еще раз и проверьте правильность ввода имени пользователя и пароля.

Если имя и пароль верные, а надпись красная, то сохраняйте папку (локальный репозиторий) на флешку и зовите на помощь более опытных пользователей git.

# Обновление папки на рабочем столе (затягивание изменений из github, pull)

Вам нужно обновлять папку с проектом на рабочем столе, если вы с другого компьютера загружали изменения на github.

### Например:

Во вторник вы **в классе** скачали проект (клонировали репозиторий), сохранили файлы в нем (зафиксировали изменения, commit) и загрузили эти изменения на github (протолкнули изменения, push).

В среду вы **дома** скачали проект, сохранили еще какие-нибудь изменения и снова загрузили их на github.

А в четверг вы пришли в класс и вам нужно продолжить работу с папкой (локальным репозиторием), которая уже есть у вас на рабочем столе.

#### Чтобы начать обновление:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши на папке-локальном репозитории.
- 2. Выберите меню TortoiseGit.
- 3. Нажмите Pull (см. рис. 5.1).




Рисунок 5.1 Пункт меню «TortoiseGit» «Pull» на рабочем столе

Другой вариант - нажмите правую кнопку мыши на свободном месте при открытии папки-локального репозитория в проводнике (см. рис. 5.2).




Рисунок 5.2 Пункт меню «TortoiseGit» «Pull» в локальном репозитории При этом появится окно обновления (затягивания изменений, pull) проекта (рис. 5.3).




Рисунок 5.3 Окно затягивания изменений

Нажмите кнопку «ОК».

Появится окно процесса обновления (затягивания изменений) проекта (рис. 5.4).




Рисунок 5.4 Окно процесса обновления

Синяя надпись Success значит, что проект был обновлен успешно.

Черная надпись «Already up to date» над надписью «Success» значит что версия в папке такая же, как на github.

Если внизу надпись красная, зовите на помощь более опытного пользователя git.

В качестве временного решения, вы можете переименовать эту папку и заново клонировать проект.