L

A

P

O

R

A

N

Nama : Nuryanti Raziqah

Nim : H0724523

Kelas : PTI24

Mata Kuliah : Pemrograman Mobile

Prodi Pendidikan Teknologi Informasi

PRAKTIKUM 3

Langkah 1 : Perulangan For Dasar



- **Input:** Diatur langsung di dalam kurung for:
  - **Mulai:** int i = 1 (Mulai dari angka 1).
  - **Syarat:** i <= 5 (Berjalan selama i tidak lebih dari 5).
  - **Perubahan:** i++ (Tambah 1 setiap kali selesai satu putaran).
- **Proses**:
  - Program mencetak teks "Perulangan ke-" diikuti angka i saat itu.
  - Setelah mencetak, komputer otomatis menambah i dan mengecek syarat lagi.
- **Output:** Muncul teks berurutan dari **"**Perulangan ke-1**"** sampai "Perulangan ke-5".

Langkah 2 : Menampilkan Bilangan Ganjil



- **Input :** Program disiapkan untuk menghitung dari angka 1 sampai 10.

- **Proses :**
    - Di setiap putaran, program melakukan pengecekan: if (i % 2 != 0).
    - **Logika Sederhana:** "Apakah angka ini jika dibagi 2 ada sisanya?" (Artinya: Apakah ini angka ganjil?).
    - Jika Ya (Ganjil), angka tersebut dicetak (print).
    - Jika Tidak (Genap), angka tersebut diabaikan.
- **Output:** Muncul daftar angka ganjil saja: 1, 3, 5, 7, 9.

Langkah 3 :



- **Input :** Program disiapkan untuk menghitung dari angka 1 sampai 10.
- **Proses :**
    - Komputer mulai mencetak angka satu per satu (1, 2, 3, 4).
    - **Pengecekan:** Setiap putaran, komputer bertanya: "Apakah sekarang angka 5?" (if (i == 5)).
    - **Eksekusi break:** Begitu angka mencapai **5**, perintah break dijalankan. break ini berfungsi seperti **"tombol darurat"** yang langsung menghentikan paksa seluruh perulangan saat itu juga.
- **Output :** Program berhenti total di angka 4. Angka 5 sampai 10 tidak pernah dicetak.

Langkah 4 : Melewati Angka Tertentu



- **Input :** Program disiapkan untuk menghitung angka dari 1 sampai 5.
- **Proses :**
    - Komputer mulai mencetak angka satu per satu.
    - **Pengecekan:** Setiap putaran, komputer bertanya: "Apakah sekarang angka 3?" (if (i == 3)).
    - **Eksekusi continue:** Begitu angka mencapai **3**, perintah continue dijalankan. Perintah ini berfungsi seperti "lompatan". Komputer akan langsung melompat ke putaran berikutnya (angka 4) tanpa menjalankan perintah print di bawahnya.
- **Output :** Angka yang muncul adalah 1, 2, 4, 5. Angka 3 menghilang karena dilompati.