

庄三郎丸 ルアーシイラ船

釣行推奨ランキング アプリ

仕様書

対象アプリ	庄三郎丸 シイラ船 釣行推奨ランキング（相模湾・平塚沖）
分析データ	庄三郎丸 公式釣果 2024-06-24～2026-06-22（124出船日）
版数 / 発行日	第1.0版 / 2026年06月26日
データ提供	庄三郎丸 公式釣果, Open-Meteo Marine / Archive

1. 概要

本アプリは、神奈川県平塚港の釣り船「庄三郎丸」のルアーシイラ船を対象に、過去2年の実釣果データと当日の海況（海面水温・波高・風）を分析し、今後10日間の釣行推奨度をS～Eでランク付けするWebアプリである。釣果データはサーバー側で定期収集・分析してモデル化し、10日先のランキングはブラウザが取得した海況予報にモデルを適用して算出する。

2. 目的とターゲット

区分	内容
目的	過去傾向と当日条件から「いつ行けば釣れるか」をランクで提示し、釣行日選定を支援
対象ユーザー	相模湾・平塚でシイラのルアー釣りをを行うアングラー
対象船	庄三郎丸 ルアーシイラ船（相模湾・平塚沖）
予測範囲	本日から10日先まで（海面水温予報の有効期間に合わせる）

3. システム構成

「①釣果収集 → ②海況結合 → ③相関分析 → ④モデル化」をサーバー側(GitHub Actions)で実施し、モデルをmodel.jsonとして配信。⑤10日ランキングはブラウザが海況予報を取得して算出する。

構成要素	役割
build_model.py	釣果スクレイプ+Open-Meteoアーカイブ取得+分析を行い model.json / shiira_catch.json を生成
model.json	過去分析サマリーと判定モデル（重み・各カーブ・ランク閾値・出船可否しきい値）
index.html	model.json と海況予報(Marine/気象)を取得し、10日先をランク付けして表示
GitHub Actions	build_model.py を定期実行し model.json を更新・コミット
GitHub Pages	静的配信（サーバー不要・無料）

4. データ収集

項目	内容
釣果出典	庄三郎丸 公式釣果一覧API（/api/getChokaListPage/、10件/ページ）
抽出対象	「ルアーシイラ船」エントリの 日付・最大サイズ・キャッチ本数・ヒット回数・釣り人数
重要点	匹数は本数列(空欄)ではなくコメント文「N名でヒットH回、キャッチC本」から抽出
海況	Open-Meteo Marine/Archive：海面水温(SST)・波高・最大風速（平塚沖 35.27N,139.35E）
期間	直近2年（出船日を日次集計し海況と結合）

5. 分析結果と知見

分析対象：2024-06-24～2026-06-22の124出船日（釣果あり率90%、最高記録 船中430本）。相関係数 SST×釣果＝0.22、月×釣果＝0.45。

海面水温別 一人当たりキャッチ

SST(°C)	18 - 22	22 - 24	24 - 25	25 - 26	26 - 27	27 - 32
平均(本/人)	1.9	1.0	0.8	3.0	3.2	4.5

月別 一人当たりキャッチ

月	5	6	7	8	9
平均(本/人)	4.0	1.2	1.1	5.7	5.1

主要な知見

- ・海面水温が最大の決定要因。25°Cが分岐点、27°C超で爆発的に釣れる(過去2年: 27°C超で平均4.5本/人)。
- ・最盛期は8～9月。6～7月は1本台/人で発展途上。
- ・水温の急上昇期より高水温が定着した安定期が好釣果(SST×釣果の傾向)。
- ・最大風速25km/h超は釣果激減。強風日は避ける。
- ・波高は釣果への影響は小さいが、1.5m超は出船注意・2.2m超は出船中止の目安(安全最優先)。
- ・船長コメント頻出: ナブラ・モジ・潮目・サメ付きイワシ団子・流木に着く。進行方向の先へキャストしメーターオーバーを獲る。

6. ランキングモデル

各要素を0～1に正規化し、重み付き合計を0～100スコアに換算してランク化する。スコア = $\Sigma(\text{重み} \times \text{要素スコア})$ 。

評価要素	重み	スコア化の方針
海面水温(SST)	0.42	25℃で0.6、27℃以上で1.0（実績カーブで較正）
季節(月)	0.2	8月=1.0をピークに月別係数
SST7日変化	0.12	急上昇を減点、安定～下降を加点
最大風速	0.14	15～25km/hで高評価、25km/h超で大幅減点
波高	0.12	釣果寄与は小。高波は減点＋出船可否に反映

ランク閾値 / 出船可否

ランク	スコア	判定	しきい値
S	80以上	出船注意（波高）	1.5 m 以上
A	68以上	出船中止濃厚（波高）	2.2 m 以上
B / C	55 / 42以上		
D / E	28 / 0以上		

7. 自動更新（GitHub Actions）

項目	内容
トリガー	週次の定期実行＋手動実行（workflow_dispatch）
処理	build_model.py を実行し、最新2年の釣果で model.json / shiira_catch.json を再生成
コミット	差分があれば自動コミット＝サイトに反映
堅牢性	釣果取得0件などの失敗時は既存 model.json を維持

※ 10日ランキング自体はブラウザが毎回ライブの海況予報を取得して算出するため、モデル更新が無くても日々最新化される。Actionsは「過去分析モデル」の定期リフレッシュを担う。

8. 画面構成

領域	内容
実績分析	分析期間・出船日数・釣果率・最高記録、SST別/月別キャッチのバー
釣果が上がる条件	分析から導いた知見リスト
推奨TOP3	出船可の中でスコア上位3日
10日ランキング	各日のランクバッジ・SST/波/風・スコア・出船可否

9. 制約・免責

制約： 釣果は船宿公開情報のスクレイプに依存し、表記変更で精度が変動しうる。SST予報の有効期間（約10日）を予測範囲とする。GloFAS/Marineはモデル値で実測と差がある。

免責： ランクは過去傾向に基づく推測であり、釣果・出船を保証しない。出船可否は必ず庄三郎丸の公式情報で確認し、安全を最優先とすること。

庄三郎丸 シイラ船 釣行推奨ランキング アプリ 仕様書 (第1.0版)