

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

## Proyecto Final

Almeida Rodríguez Jerónimo

418003815

Figueroa Sandoval Gerardo Emiliano

315241774

Ibarra Moreno Gisselle

315602193

Sánchez Lara Luis Enrique

418002856



## Relaciones funcionales

Parrilero(CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina)

{CURP}+= {CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina}

Mesero(CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina)

{CURP}+= {CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina}

Taquero(CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina)

{CURP}+= {CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina}

Cajero(CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina)

{CURP}+= {CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina}

Repartidor(CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina, numlic, transporte)

{CURP}+= {CURP, RFC, idSucursal, nombre, apellidoP, apellidoM, edad, tipoSangre, fechaInicio, numSeguridad, nomina, numlic, transporte}

Sucursal(idSucursal, estado, calle, avenida, numExt, cp)

{idSucursal}+= {idSucursal, estado, calle, avenida, numExt, cp}

BonoCajero(CURP, numBono)

{numBono}+= {CURP, numBono}

BonoParrillero(CURP, numBono)

{numBono}+= {CURP, numBono}

BonoMesero(CURP, numBono)

{numBono}+= {CURP, numBono}

BonoTaquero(CURP, numBono)

{numBono}+= {CURP, numBono}

BonoRepartidor(CURP, numBono)

{numBono}+= {CURP, numBono}

ProductoPerecedor(idProducto, nombreProducto, precio, marca, fechaCaducidad)

{idProducto}+= {idProducto, nombreProducto, precio, marca, fechaCaducidad}

ProductoNoPerecedor(idProducto, nombreProducto, precio, marca)

{idProducto}+= {idProducto, nombreProducto, precio, marca}

Proveedor(idProveedor, nombreProveedor)

{idProveedor}+= {idProveedor, nombreProveedor}

SolicitarPrP(idSucursal, idProducto, cantidaProducto, fechaCompra)

{idSucursal}+= {idSucursal, idProducto, cantidaProducto, fechaCompra}

SolicitarPrNP(idSucursal, idProducto, cantidaProducto, fechaCompra)

{idSucursal}+= {idSucursal, idProducto, cantidaProducto, fechaCompra}

ClienteDefault(idCliente)

{idCliente}+= {idCliente}

ClienteE(idCliente, nombre, calle, avenida, numExt, cp)  
 {idCliente}+= {idCliente, nombre, calle, avenida, numExt, cp}  
 SurtirPrP(idProducto, idProveedor)  
 {idProducto, idProveedor}+= {idProducto, idProveedor}  
 SurtirPrNP(idProducto, idProveedor)  
 {idProducto, idProveedor}+= {idProducto, idProveedor}  
 Pertenercer(idCliente, idSucursal)  
 {idCliente, idSucursal}+= {idCliente, idSucursal}  
 PedidoPersonalE(numPedido, idCliente, idP, fechaPedido, formaPago)  
 {numPedido}+= {numPedido, idCliente, idP, fechaPedido, formaPago}  
 PedidoPersonalD(numPedido, idCliente, fechaPedido, formaPago)  
 {numPedido}+= {numPedido, idCliente, fechaPedido, formaPago}  
 PedidoDomicilioE(numPedido, idP, idCliente, fechaPedido, formaPago, CURP)  
 {numPedido}+= {numPedido, idCliente, idP, fechaPedido, formaPago, CURP}  
 PedidoDomicilioD(numPedido, idCliente, fechaPedido, formaPago, CURP)  
 {numPedido}+= {numPedido, idCliente, fechaPedido, formaPago}  
 TaqueroCorazon(idP, idCliente)  
 {idP}+= {idP, idCliente}  
 Platillo(idPlatillo, nombrePlatillo, precioPlatillo)  
 {idPlatillo}+= {idPlatillo, nombrePlatillo, precioPlatillo}  
 Ingredientes(idPlatillo, ingrediente)  
 {idPlatillo, ingrediente}+= {idPlatillo, ingrediente}  
 Promocion(numPromo, descuento, condiciones, dia)  
 {numPromo}+= {numPromo, descuento, condiciones, dia}  
 AplicarPromo(numPromo, idPlatillo)  
 {numPromo}+= {numPromo, idPlatillo}  
 OrdenarPersonalE(idPlatillo, numPedido, cantidad)  
 {idPlatillo, numPedido}+= {idPlatillo, numPedido, cantidad}  
 OrdenarPersonalD(idPlatillo, numPedido, cantidad)  
 {idPlatillo, numPedido}+= {idPlatillo, numPedido, cantidad}  
 OrdenarDomicilioE(idPlatillo, numPedido, cantidad)  
 {idPlatillo, numPedido}+= {idPlatillo, numPedido, cantidad}  
 OrdenarDomicilioD(idPlatillo, numPedido, cantidad)  
 {idPlatillo, numPedido}+= {idPlatillo, numPedido, cantidad}  
 Salsa(idSalsa, nombreSalsa, nivelPicante)  
 {idSalsa}+= {idSalsa, nombreSalsa, nivelPicante}  
 IngredientesSalsa(idSalsa, ingrediente)  
 {idSalsa, ingrediente}+= {idSalsa, ingrediente}  
 Acompañar(idSalsa, idPlatillo)  
 {idSalsa, idPlatillo}+= {idSalsa, idPlatillo}  
 ComprarSalsaD(idCliente, idSalsa, presentacion)  
 {idCliente}+= {idCliente, idSalsa, presentacion}  
 ComprarSalsaE(idCliente, idSalsa, presentacion)  
 {idCliente}+= {idCliente, idSalsa, presentacion}