

Звіт

Лабораторна робота №2

Студента ПМІ-42

Висп'янського Тараса

Варіант 3

$$f_1 = \frac{(30 + 5x^2)}{(24 - 2x)}$$

$$f_2 = (40 - 7x)$$

$$f_1^* = 2,5$$

$$f_2^* = 22$$

$$1 \leq x \leq 6$$

Дані функції задовільняють умову $f_1(x) \leq f_1^*$ та $f_2(x) \geq f_2^*$ на проміжку $1 \leq x \leq 2$

Таблиця значень з кроком 0.1

x	f_1 / f_1^*	f_2 / f_2^*	max	min max	min	max min
1	0.6364	1.5	1.5	-	0.6364	-
1.1	0.6615	1.4682	1.4682	-	0.6615	-
1.2	0.6889	1.4364	1.4364	-	0.6889	-
1.3	0.7187	1.4045	1.4045	-	0.7187	-
1.4	0.7509	1.3727	1.3727	-	0.7509	-
1.5	0.7857	1.3409	1.3409	-	0.7857	-
1.6	0.8231	1.3091	1.3091	-	0.8231	-
1.7	0.8631	1.2773	1.2773	-	0.8631	-
1.8	0.9059	1.2455	1.2455	-	0.9059	-
1.9	0.9515	1.2136	1.2136	-	0.9515	-
2	1	1.1818	1.1818	1.1818	1	1

Проаналізувавши результат можна зробити висновок що розв'язок на даному проміжку розв'язком є $x = 2$.