ТРУБНЫЙ ПРОКАТ

ТРУБА БЕСШОВНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х3,5
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	60х3,5
ГОСТ 8732-78	ст.20	60х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	76х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	76х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	108х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	108х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	114х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	127х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	133х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	133х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	159х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	159х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	168х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	219х7,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	129х8,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	325х8,0

ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ

ГОСТ	Марка стали	ГОСТ
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	15х2,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	15х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	20х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	25х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	32х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	32х3,2
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	40х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	50х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	57х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	57х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	76х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	76х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	89х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	89х4,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	108х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	ст.20	133х4,0
ГОСТ 9.307 - 2021	ст.20	159х4,0

ТРУБА ВГП

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 3262	3сп	15х2,8
ГОСТ 3262	3сп/пс/ст.10	20х2,8
ГОСТ 3262	3сп	25х3,2
ГОСТ 3262	ст.10	32х2,8
ГОСТ 3262	3сп	32х3,2
ГОСТ 3262	ст.3	40х3,0
ГОСТ 3262	3сп	40х3,5

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 10704	3пс	57х3,0
ГОСТ 10704	ст.20/ст3пс	57х3,5
ГОСТ 10704	ст3сп	76х3,0
ГОСТ 10704	ст3сп	76х3,5
ГОСТ 10704	3пс	89х3,0
ГОСТ 10704	ст.10/3сп	89х3,5
ГОСТ 10704	3пс	108х3,0
ГОСТ 10704	3пс	108х3,5
ГОСТ 10704	3пс	108х4,0
ГОСТ 10704	ст.3	114х4,0
ГОСТ 10704	ст.3	133х4,0
ГОСТ 10704	ст.20	159х4,0
ГОСТ 10704	ст.20	159х4,5
ГОСТ 10704	ст.20	219х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	273х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	273х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	325х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	325х7,0
ГОСТ 10704	ст.20/ст.20Ф	377х7,0
ГОСТ 10704	ст.20Ф	426х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	426х8,0
ГОСТ 10704	ст.20	530х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	530х8,0

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х4
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х4
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	140х140х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	140х140х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	160х160х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	160х160х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	180х180х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	180х180х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	200х200х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	200х200х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	250х250х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	250х250х8



ОТПРАВЬТЕ СВОЮ ЗАЯВКУ НА ПОЧТУ:

zakaz@tmstal.ru

ГОСТ 3262	ст.10	50х3,0		
ГОСТ 3262	ст.3	50х3,5		

ФАСОННЫЙ ПРОКАТ

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 8239-89

Наименование	Марка стали	Размер, мм
Балка 36М	3пс5/сп5	12000
Балка 40Б1	С255	12000
Балка 40Б2	С255	12000
Балка 40К2	С255	12000
Балка 40Ш2	С255	12000
Балка 45Б1	С255	12000
Балка 45Б2	С255	12000
Балка 45М	3пс/сп	немер
Балка 40Ш2	09г2с-15	12000
Балка 40Ш2	С345	немер
Балка 45Б1	09г2с	12000
Балка 45Б2	С345	12000
Балка 45М	С345	12000
Балка 45Ш1	С345	12000
Балка 50Б1	С255	12000
Балка 50Ш1	С255	12000
Балка 50Ш2	С255	12000
Балка 55Б1	С255	12000
Балка 55Б2	С255	12000
Балка 50Б1	09г2с-15	12000
Балка 50Б2	09г2с	12000
Балка 50Ш2	09г2с	12000
Балка 55Б1	С345	12000
Балка 55Б2	09г2с	12000

ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-89

Наименование	Марка стали	Размер, мм
Швеллер 10п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 10п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 10у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 12у	3пс5/сп5	11700
Швеллер 12у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14п	3пс5/сп5	6000
Швеллер 14у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14у	3пс5/сп5	немер
Швеллер 16п	С255	12000
Швеллер 16у	С255	12000
Швеллер 20п	3пс5/сп5	немер
Швеллер 20у	С255	12000
Швеллер 20у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 20у	С255	9000
Швеллер 22п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 22п	3пс5/сп5	9000
Швеллер 24у	С255	12000
Швеллер 24у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 27у	С255	12000
Швеллер 30у	С255	12000
Швеллер 40у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 5у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 6.5у	3пс5/сп5	12000

УГОЛОК

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х7х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х7х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х63х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х63х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	110х110х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	110х110х8х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х125х12х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х125х8х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х125х9х11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х125х9х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х80х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140х140х10х12000
ГОСТ 8509-93	С255	140х140х10х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140х140х10х9000
ГОСТ 8509-93	С255	140х140х9х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140х140х9х12000
ГОСТ 8509-93	С255	140х140х9х9000
ГОСТ 8509-93	3пс/сп	140х140х9х9000
ГОСТ 8509-93	С255	160х100х10х12000
ГОСТ 8509-93	С255	160х100х10х9000
ГОСТ 8509-93	С255	160х160х10х12000
ГОСТ 8509-93	С255	160х160х12х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	160х160х16х12000
ГОСТ 8509-93	С255	180х180х11х12000
ГОСТ 8509-93	С255	200х200х12х12000
ГОСТ 8509-93	С255	200х200х16х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	25х25х3х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	25х25х4х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	32х32х4х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	35х35х4х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40х40х4х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40х40х4х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40х40х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	50х50х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63х40х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63х63х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63х63х6х11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63х63х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	70х70х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	70х70х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75х50х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75х75х5х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75х75х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75х75х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80х80х6х11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80х80х6х12000

Швеллер 6.5у	3пс5/сп5	6000
Швеллер 8у	3пс5/сп5	12000
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	100х50х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	100х50х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	120х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	140х60х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	140х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х80х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	180х50х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	180х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х100х6
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х50х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х80х6
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	250х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	60х40х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	80х40х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	80х60х3

ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80х80х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80х80х8х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90х90х7х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90х90х8х11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90х90х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90х90х8х6000

ЗВОНИТЕ НАМ ПО НОМЕРАМ:

8 800 600 13 96



ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	6х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	8х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	10х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	12х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	14х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	16х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	20х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	25х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	30х1500х6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	40х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2х1000х2000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2х1250х2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2,5х1250х2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	3.0х1000х2000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	3.0х1250х2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	4х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	5х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	6х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	8х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	10х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	12х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	14х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	16х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	18х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	20х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	25х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	30х1500х6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	40х1500х6000

ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 16523-97	ст.08	0,7х1000х2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	0,7х1250х2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1.0х1000х2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1.0х1250х2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,2х1000х2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,2х1250х2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,5х1000х2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,5х1250х2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	2х1000х2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	2х1250х2500

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ С РИФЛЕНИЕМ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8568 -78	ст.3	3х1250х2500
ГОСТ 8568 -78	ст.3	4х1500х6000
ГОСТ 8568 -78	ст.3	5х1500х6000

ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ

ГОСТ	Вид	Размер, мм
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 310	1250х2000
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 410	1200х2700
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 510	1200х2700



ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: https://tmstal.ru

СОРТОВОЙ ПРОКАТ

КРУГ

АРМАТУРА

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	10
ГОСТ 2590-2006	40Х	100
ГОСТ 2590-2006	30ХГС	100
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	100
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	100
ГОСТ 2590-2006	09г2с	100
ГОСТ 2590-2006	40Х	105
ГОСТ 2590-2006	40Х	110
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	110
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	110
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	110
ГОСТ 2590-2006	09г2с	12
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	12
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	12
ГОСТ 2590-2006	40Х	12
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	12
ГОСТ 2590-2006	65Г	12
ГОСТ 2590-2006	40Х	120
ГОСТ 2590-2006	09г2с	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	130
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	130
ГОСТ 2590-2006	65Г	130
ГОСТ 2590-2006	40Х	130
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	130
ГОСТ 2590-2006	09г2с	130
ГОСТ 2590-2006	40Х	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	14
ГОСТ 2590-2006	09г2с	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	14
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	14
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	140
ГОСТ 2590-2006	40Х	140
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	140
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	140
ГОСТ 2590-2006	09г2с	140
ГОСТ 2590-2006	09г2с	150
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	150
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	150
ГОСТ 2590-2006	40Х	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	155
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	155
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	155
ГОСТ 2590-2006	40Х	155
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	16

ГОСТ, класс	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 5781-82	А500С	10х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	10х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	10х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	10х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	10х12000
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	10х6000
ГОСТ 5781-82	А500С	10, бухта
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	10хбухта
ГОСТ 5781-82	А500С	12х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	12х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	12х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	12х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	12х12000
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	12, бухта
ГОСТ 5781-82	А500С	12хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	12хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	12хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	14х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	14х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	14х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	14х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	16хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	16х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	16х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	16х12000
ГОСТ 5781-82	А500С	14х12000
ГОСТ 5781-82	А500С	16х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3ПС/СП	16х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	16хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	16хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	18х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	18х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	18х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	18х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	20х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	20х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	20х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	22х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	22х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	22х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	22х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	22хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	25х11700
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	25х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	25х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	25х11700
ГОСТ 5781-82	А500С	25х12000
ГОСТ 5781-82	А500С	28х11700

ГОСТ 2590-2006	ст. 45	16		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	28х11700
ГОСТ 2590-2006	40Х	16		ГОСТ 5781-82	А500С	28хНМ
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	16		ГОСТ 5781-82	А500С	32х11700
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	16		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	32х11700
ГОСТ 2590-2006	65Г	160		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	32х11700
ГОСТ 2590-2006	40Х	160		ГОСТ 5781-82	А500С	32хНМ
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	160		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	32хНМ
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	160		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	32хНМ
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	160		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	32хНМ
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	170		ГОСТ 5781-82	А500С	36х11700
ГОСТ 2590-2006	09г2с	170		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	36х11700
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	170		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	36х11700
ГОСТ 2590-2006	40Х	170		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	36хНМ
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	170		ГОСТ 5781-82	А500С	40х11700
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	18		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	40х11700
ГОСТ 2590-2006	09Г2С	18		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	40х11700
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	18		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	40хНМ
ГОСТ 2590-2006	40Х	18		ГОСТ 5781-82	А500С	6х3000
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	18		ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	6х3000
ГОСТ 2590-2006	09г2с	180		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	6х3000
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	180		ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	6, бухта
ГОСТ 2590-2006	40Х	180		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	6, бухта
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	180		ГОСТ 5781-82	А500С	8х6000
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	180		ГОСТ 5781-82, А-III	25Г2С	8х6000
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	190		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8х6000
ГОСТ 2590-2006	40Х	190		ГОСТ 5781-82	А500С	8, бухта
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	190		ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	8, бухта
ГОСТ 2590-2006	65Г	190		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8, бухта
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	20		ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8хНМ
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	20		**ШЕСТИГРАННИК**		
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	20		**ГОСТ**	**Марка стали**	**Размер, мм**
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	20		ГОСТ 8560-78	ст. 35	12
ГОСТ 2590-2006	09г2с	20		ГОСТ 8560-78	ст. 45	12
ГОСТ 2590-2006	40Х	200		ГОСТ 8560-78	40х	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	200		ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	200		ГОСТ 8560-78	ст. 45	14
ГОСТ 2590-2006	09г2с	200		ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	17
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	22		ГОСТ 8560-78	ст. 45	17
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	22		ГОСТ 8560-78	09г2с	19
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	220		ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	19
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	220		ГОСТ 8560-78	ст. 45	24
ГОСТ 2590-2006	09г2с	230		ГОСТ 8560-78	ст. 45	22
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	230		ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	24

ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	24
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	24
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	24
ГОСТ 2590-2006	09г2с	24
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	25
ГОСТ 2590-2006	09г2с	25
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	270
ГОСТ 2590-2006	40Х	270
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп ст.	28
ГОСТ 2590-2006	45	28
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	28
ГОСТ 2590-2006	40Х	280
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	280
ГОСТ 2590-2006	09г2с	30
ГОСТ 2590-2006	40Х	30
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	30
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5 ст	30
ГОСТ 2590-2006	35	30
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст .20	32
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	32
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	32
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	32
ГОСТ 2590-2006	09г2с	32
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	35
ГОСТ 2590-2006	40Х	35
ГОСТ 2590-2006	09г2с	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	36
ГОСТ 2590-2006	60с2	36
ГОСТ 2590-2006	40Х	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	36
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	40
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	40
ГОСТ 2590-2006	40Х	40
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	40
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	42
ГОСТ 2590-2006	6ХВ2С	42
ГОСТ 2590-2006	40Х	42
ГОСТ 2590-2006	09г2с	45
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	45
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	45
ГОСТ 2590-2006	40Х	48
ГОСТ 2590-2006	6ХВ2С	48
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	5.3
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	5.3
ГОСТ 2590-2006	40Х	50
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	50
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	50
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	50
ГОСТ 2590-2006	09Г2С	50
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	52
ГОСТ 2590-2006	40Х	52
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	53
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	53
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	56

ГОСТ 8560-78	ст. 35	24
ГОСТ 8560-78	ст. 45	19
ГОСТ 8560-78	ст. 35	21
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	22
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	27
ГОСТ 8560-78	ст. 35	27
ГОСТ 8560-78	ст. 45	27
ГОСТ 8560-78	40х	30
ГОСТ 8560-78	ст. 35	30
ГОСТ 8560-78	ст. 45	30
ГОСТ 8560-78	40х ст.	32
ГОСТ 8560-78	10/ст. 20	32
ГОСТ 8560-78	ст. 35	32
ГОСТ 8560-78	ст. 45	32
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	36
ГОСТ 8560-78	ст. 45	36
ГОСТ 8560-78	30хма	41
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	41
ГОСТ 8560-78	ст. 45	41
ГОСТ 8560-78	ст. 35	46
ГОСТ 8560-78	ст. 45	46
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	55
ГОСТ 8560-78	ст. 35	55
ГОСТ 8560-78	ст. 45	55
ГОСТ 8560-78	ст. 45	65

ПОЛОСА

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	22х36
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	4х20
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	4х25
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	4х40
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	4х50
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	5х30
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	5х40
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	5х50
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	6х60
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	4х40
ГОСТ 103-76	3ПС/СП	5х40

КВАДРАТ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	10х10
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	12х12
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	14х14
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	16х16
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	18х18
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	20х20
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	30х30
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	40х40
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	50х50
ГОСТ 2591-2006	ст3сп	60х60
ГОСТ 2591-2006	ст30хгса	30х30

ГОСТ 2590-2006	ст. 45	56		• ОТПРАВЬТЕ НАМ ЗАЯВКУ И ДОБАВЬТЕ СПЕЦИФИКАЦИЮ • НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ И УТОЧНЯТ ВСЕ ДЕТАЛИ • ВЫ ВНОСИТЕ ОПЛАТУ НА Р/С • МЫ ДОСТАВИМ ВАМ 24/7
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	6х3000		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6х3000		
ГОСТ 2590-2006	40Хн	6,5х3000		
ГОСТ 2590-2006	у8, у9	6,5х3000		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6,5х6000		
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	6.5		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	6,6х6000		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6,7х6000		
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	6.8		
ГОСТ 2590-2006	Ст.10/ст.20/3пс/ Сп/ст.45	60		
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	60		
ГОСТ 2590-2006	40Х	60		
ГОСТ 2590-2006	у8, у9	60		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	65		
ГОСТ 2590-2006	09г2с	65		
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	65		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	70		
ГОСТ 2590-2006	40Х	70		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	70		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	72		
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	72		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	8х6000		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	8х6000		
ГОСТ 2590-2006	Ст.10/ст20/3 пс/сп/ст45	80		
ГОСТ 2590-2006	40Х	80		
ГОСТ 2590-2006	09г2с	80		
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	9х6000		
ГОСТ 2590-2006	40Хн	9х6000		
ГОСТ 2590-2006	09г2с	90		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	90		
ГОСТ 2590-2006	40Х	90		
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20/ст.45	90		
ГОСТ 2590-2006	30ХГС	95		
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	95		