FEUILLE DE RÉSULTATS D'ANALYSE (1/2)

Teneur en Sulfate de Cuivre pentahydraté

Concentration de la solution de cuivre (II) étalon	±	g/L	Méthode :	Iodométrie

Résultats expérimentaux

Teneur en $CuSO_4$, $5H_2O$ dans S_1	±	g/L	Méthode :	Gamme d'étalonnage

Résultats expérimentaux

Conforme ☐	Non Conforme ☐

Teneur en chlorure de sodium

Concentration du nitrate d'argent étalon	±	mol/L	Méthode :	Argentimétrie

Résultats expérimentaux

Teneur en Chlorure de sodium dans S_1	±	g/L	Méthode :	Argentimétrie

Résultats expérimentaux

Conforme ☐	Non Conforme ☐

Teneur en hydroxyde de sodium

Concentration de l'acide chlorhydrique étalon	±	mol/L	Méthode :	Colorimétrie

Résultats expérimentaux

Teneur en hydroyde de sodium	±	g/L	Méthode :	Colorimétrie

Résultats expérimentaux

Conforme ☐	Non Conforme ☐

Noms :

FEUILLE DE RÉSULTATS D'ANALYSE (2/2)

Teneur en hydrogénosulfite de sodium

Concentration du thiosulfate	±	mol/L	Méthode :	Iodométrie

Résultats expérimentaux

Teneur en hydrogénosulfite de sodium	±	g/L	Méthode :	Iodométrie

Résultats expérimentaux

Conforme ☐ Non Conforme ☐

Maintenance d'un spectrophotomètre par le permanganate de potassium (précision spectrale)

Solution de permanganate de potassium C = ± mol/L Méthode :

Longueur d'onde des maximas d'absorbance mesurés :					
Valeurs théoriques :	310	315	508	526.5	546.5
Ecart relatif mesurée :					

Conforme ☐ Non Conforme ☐

Maintenance d'un spectrophotomètre par le permanganate de potassium (précision spectrale)

Choix de la longueur d'onde		nm	
Valeur théorique du coefficient d'extinction molaire			L/mol/cm
Valeur mesurés du coefficient d'extinction molaire			L/mol/cm

Conforme ☐ Non Conforme ☐

Noms :

FEUILLE DE RÉSULTATS SYNTHÈSE (1)

ANALYSE SUBSTRAT		
Composé analysé	Analyse(s) effectuée(s)	Pureté

RÉSULTAT D'ANALYSE RÉALISÉE ET INTERPRETATION
(conditions d'analyses à préciser sur les documents d'analyse)


Noms :

FEUILLE DE RÉSULTATS SYNTHÈSE (2)

SYNTHÈSE DU CHLOROBENZENE

EQUATION DE RÉACTION 1
FORMATION DU CHLORURE DE DIAZONIUM

(à équilibrer en nombres stœchiométriques et composés)




MATIÈRE D'ŒUVRE

Substrat (nom)			Réactif (nom)		Solvant	Espèce limitant / Nom du produit d'intérêt		Masse théorique attendue
masse	Pureté % (CPG)	Quantité de matière	Pureté % (flacon)	Quantité de matière				
					Conditions opératoires	Température	Temps de réaction	Observations

EQUATION DE RÉACTION 2
FORMATION DU CHLOROBENZENE

(à équilibrer en nombres stœchiométriques et composés)



MATIÈRE D'ŒUVRE

Substrat (nom)	Réactif (nom)	Solvant	Espèce limitante / Nom du produit d'intérêt		Masse théorique attendue
Observations					
		Conditions opératoires	Température	Temps de réaction	

SCHÉMA ANNOTÉ DU MONTAGE POUR ISOLER LE CHLOROBENZENE

(mettre titre en bas)