

1. Changelog

All notable changes to this project will be documented in this file.

1.1. [0.5.3] - 2024-12-26

1.1.1. 🚀 Features

- [\(figure\)](#) 图片、表格的编号，可以选择是否带所在章节标题编号，通过 front matter 参数 figure.numbering.heading_numbers = true/false 设置
- [\(figure\)](#) 图片、表格的 caption supplement 可以取消，设置 figure.supplement = disable 或 none
- [\(table\)](#) 表格标题垂直居中

1.1.2. 🐛 Bug Fixes

- [\(front matter\)](#) Codeblock, blockquote, 数学公式 的字体随正文字体大小变化而变化

1.2. [0.5.2] - 2024-12-22

1.2.1. 🚀 Features

- [\(front matter\)](#) 当没有标题(title)时，作者名称与文章日期显示在首页页眉

1.2.2. 🐛 Bug Fixes

- [\(front matter\)](#) 将 keywords 设置为 pdf 文档属性“关键词”

1.3. [0.5.1] - 2024-12-21

1.3.1. 🚀 Features

- [\(front matter\)](#) 当 pagesize.height = auto 为长页，不显示目录；不显示页码
- [\(front matter\)](#) 当 toc = true 显示目录时，目录后正文另起新页，正文章节之前，不显示页码
- 目录样式，一级标题字体 1.1em 大小，非一级标题字体 0.9em 大小，并缩量 1em
- [\(front matter\)](#) 当 page-numbering 设置为 disable 或者 none 时，不显示页码

1.3.2. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 用户手册添加一些功能技巧的说明

1.4. [0.5.0] - 2024-12-20

1.4.1. 🚀 Features

- [\(front matter\)](#) 支持设置 page numbering 为 "1" 或 "一"

- [\(front matter\)](#) 支持设置 标题 numbering 为 "1.1.1.1.1.1.1." 或 其它
- [\(front matter\)](#) 支持设置 目录标题
- [\(front matter\)](#) 多语言支持, 通过 参数 lang/region 设置
- [\(front matter\)](#) 标题编号可以通过 section-numbering: disable 或者 none 关闭, 默认为 "1.1.1.1.1.1.1.1.1."
- [\(front matter\)](#) 参数 fontsize 设置正文字体大小, 默认 a4 页面为 12pt, phone size 页面为 14pt
- [\(front matter\)](#) 参数 mainfont 设置正文字体
- [\(front matter\)](#) 参数 mathfont 数学公式字体, monofont 等宽字体
- [\(front matter\)](#) 参数 smartquote、表格标题 table-caption-position、图片标题 figure-caption-position
- [\(front matter\)](#) 可设置 typst paper 预置大小, 也可以使用 pagesize 设置页面大小 (paper, pagesize)
- [\(front matter\)](#) 可覆盖默认的 页面边距大小 (参数 margin)

1.4.2. 🛠️ Refactor

- [\(page\)](#) 使用 page columns 参数

1.4.3. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 添加 front matter 参数相关章节。
- [\(manual\)](#) Add chapter of "Front matter" in english userguide

1.5. [0.4.5] - 2024-12-09

1.5.1. 🐛 Bug Fixes

- [\(codeblock\)](#) Show regex("[\w]"): it => it + sym.zws 导致 "error: maximum grouping depth exceeded"
- Pandoc markown 解析参数+strikeout , 启用删除线; 修改手册、示例中 markdown 参数 +strikeout

1.5.2. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 新增英文版手册
- [\(manual\)](#) Fix

1.6. [0.4.4] - 2024-11-25

1.6.1. 🛠️ Refactor

- 将所有逻辑都包裹在函数中

1.6.2. ⚡ Performance

- Typst 导出图片时, 使用 ppi 200 增强效果

- [\(manual\)](#) 模板程序上手入门说明；添加如何压缩 pdf 文档的说明
- [\(manual\)](#) 使用 typst 生成更高分辨率图片的参数选项

1.7. [0.4.3] - 2024-11-24

1.7.1. 🐛 Bug Fixes

- 当 codeblock 中代码行超长时，"+"、"-", 字母均可折行。使用 sym.zws (the Unicode Zero Width Space)

1.8. [0.4.2] - 2024-11-24

1.8.1. 🚀 Features

- 使用 typst local package 生成 userguide
- 使用 ghost script 压缩 examples/*.pdf

1.8.2. 🐛 Bug Fixes

- 在 terms (定义列表) 中，当 description 为仅列表 (list/enum) 时，不缩进
- 在 quote (文本块、引用) 中，当 body 为仅列表 (list/enum) 时，不缩进
- 在 alerts 中，当 body 为仅列表 (list/enum) 时，不缩进

1.8.3. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 更新模板包内容说明，运行方法
- [\(manual\)](#) 修正模板中所使用的缩进规则的说明

1.9. [0.4.1] - 2024-11-24

1.9.1. 🚀 Features

- 将 show/set rules 加到 "show : doc" 范围内
- [\(typstlib\)](#) 创建 pandoc typst 模板，引用 styled typst
- [\(typstlib\)](#) 创建包 lib.typ
- [\(typstlib\)](#) 生成 typst.toml
- [\(typstlib\)](#) 根据设置，生成版本号、包名，与正确的发布目录
- [\(typstlib\)](#) 测试包是否正常的脚本
- Pandoc markdown_mmd 选项
- [\(typstlib\)](#) 使用适用于 手机尺寸 的 pdf 模板

1.9.2. 🐛 Bug Fixes

- 因为 typstlib 生成过程中，会替换 "#set" 为 "set"，将 "#set" 移到 if 外，使用 "show。
- [\(typstlib\)](#) 简化名称
- Rm -rf "\$dist_dir/*.pdf" 不会删除 \$dist_dir 下的 pdf 文件

- 水平线 `horizontalrule` 不是 `typst element function`

1.9.3. 🛠️ Refactor

- [\(参数\)](#) 将 `theme` 文件路径移至 `globals` 变量
- [\(参数\)](#) 将字体设置分离出来
- 生成 `pandoc typst` 模板时，直接存到 `dist` 目录下
- [\(build\)](#) 在 `pandoc typst` 模板创建后，复制 `tmTheme` 文件 到 `themes` 目录
- [\(release\)](#) 调整 `release.sh` 脚本中的步骤更清晰易读

1.9.4. 📖 Documentation

- 脚本太多，标注一下引入时所在版本

1.10. [0.3.0] - 2024-11-18

1.10.1. 🚀 Features

- [\(table\)](#) 修改表格边框样式
- [\(alerts\)](#) 修改 `alerts` 显示样式
- [\(alerts\)](#) 将 `github alerts` 扩展到 `idea`, `error`, `Success`, `goal`, `Notification`。并且使用 `pandoc -f markdown` 也可以解析。（原只有 `pandoc -f gfm` 支持）
- [\(codeblock\)](#) 调整 `inline code` 的背景与字体颜色，与 `codeblock` 一致

1.10.2. 🐛 Bug Fixes

- [\(manual\)](#) 关于链接
- [\(manual\)](#) `Alerts` 只匹配前 4 个元素
- [\(manual\)](#) Typos
- [\(manual\)](#) 当内联时，在前面添加一些文字，展示效果
- [\(manual\)](#) Typos
- [\(manual\)](#) `Pandoc` 有一种表格没有标题行
- [\(blockquote\)](#) 引用块中显示 `inline code` 时，变成了 嵌套 `blockquote`
- `Highlight` 为 `typst` 的内置函数
- [\(blockquote\)](#) 嵌套 `blockquote` 无须空一行，`"-blank_before_blockquote"`
- [\(math.equation\)](#) 内联数学公式，不按行。
- [\(list\)](#) 当列表位于表格中时，不缩进
- [\(manual\)](#) 表格单元格中的 `list`，即使居中，列表项仍然要靠 `left` 对齐，紧挨“序号”或“marker”
- [\(manauL\)](#) Typos
- `Grid table`
- `Pandoc arguments`

1.10.3. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 表情符号
- [\(manual\)](#) 图片链接、图片题注、图片大小
- [\(manual\)](#) 数学公式
- [\(manual\)](#) 定义列表
- [\(manual\)](#) Code block
- [\(manual\)](#) 表格，多行表格、grid 表格
- [\(manual\)](#) 任务列表
- [\(manual\)](#) Fancy list
- [\(manual\)](#) 关于段落与换行的约定
- [\(manual\)](#) 将“表格”一节分为几小节
- [\(manual\)](#) 使用水平线，分割渲染结果，便于阅读
- [\(manual\)](#) 关于 inline code 换行的问题说明（目前没有方法△）
- [\(manual\)](#) 更新“段落”、“内联代码换行”
- [\(manual\)](#) 关于段落与缩进，目前无法让 block quote 和 alter 中的首段首行不缩进说明
- [\(manual\)](#) Typst 缺少获取表格行数的函数
- [\(manual\)](#) 表格宽度、列宽度

1.11. [0.2.2] - 2024-11-14

1.11.1. 🚀 Features

- Globals setting for fonts of body,codeblock,math
- A markdown sample in chinese for styles presentation

1.11.2. 🐛 Bug Fixes

- Tweak quote block background when light color mode
- [\(manual\)](#) 图片路径

1.11.3. 🛠️ Refactor

- [\(manual\)](#) 将说明分拆为多个片段，使用 multimarkdown 做为预处理器

1.11.4. 📖 Documentation

- [\(manual\)](#) 模板使用场景设定与限制
- Themes 文件来源
- [\(manual\)](#) 添加“模板目录下内容”、字体、字体大小、高亮主题等说明
- [\(manual\)](#) 关于字体的说明与修改方法
- [\(manual\)](#) Typst 中要注意的问题
- [\(manual\)](#) Emoji

- [\(manual\)](#) 调整模板设计标题，增加“段落缩进”说明
- [\(manual\)](#) 修正 强调 一节
- [\(manual\)](#) 将标题放至最后，不影响前面。pdf 的目录。
- [\(manual\)](#) 关于 pandoc 脚注问题的说明
- [\(manual\)](#) 如何使用本模板包

1.12. [0.2.1] - 2024-11-06

1.12.1. 🚀 Features

- Add Makefile task for tools/typst-pdf.sh
- Phone screen size pandoc typst themed typst
- Rename phone page size pdf prefixed by "phone.pando"

1.12.2. 🛠️ Refactor

- [\(conf\)](#) Rename styles.typst.toml -> conf.pandoc.tyspt.toml

1.12.3. 📖 Documentation

- 添加脚本说明

1.13. [0.2.0] - 2024-11-04

1.13.1. 🚀 Features

- 使用 样式配置文件，生成 pandoc typst 模板文件
- Pin workdir when executing typst-pdf.sh
- Add test function
- 生成 [darkllight] mode [ayulcatppuccin] pandoc typst 模板文件，
- 将文档样式与 highlight 颜色做为变量保存到文件头
- 添加一个变量，用于修饰 codeblock 背景色
- 微调 codeblock 的背景色与默认字体颜色，让每种样式组合均可独立配置

1.13.2. 🐛 Bug Fixes

- Paragraph under math equation with first line indent
- Breakable
- Typo
- Icon of idea alert ⚡ -> 💡

1.13.3. 📖 Documentation

- Add catppuccin
- To much comments

1.14. [0.1.1] - 2024-10-31

1.14.1. 🚀 Features

- Converting backward sublmtext.tmtheme from high version color-theme with gocomplete
- Catppuccin sublime color theme json file for backward tmtheme
- Create typst raw code theme file (sublime text 3.1 tmTheme) by template

1.15. [0.1.0] - 2024-10-28

1.15.1. 🚀 Features

- Apple emoji font (only typst 0.12+ will)
- Math equation font size
- Defined codeblock font name in config file
- Typst 0.12, seting ordered-list/numbered-list spacing and indent
- Quote inset as same as code block's inset
- Github alerts(callout, multimarkdown blockquote formatter)
- Style callout (not many styled callout yet)
- Alert title with emoji as icon
- Alert type with color(border and title background)

1.15.2. 🐛 Bug Fixes

- Quote style in typst 0.12 by a styled rectangle instead of block
- Typst 0.12, `locate` with callback function is deprecated
- In typst 0.12, paragraphs as they are not considered blocks anymore
- In typst 0.12, paragraphs as they are not considered blocks anymore
- Remove gum for print errors

1.16. [0.0.5] - 2024-10-05

1.16.1. 🚀 Features

- Lighten font color of inline block
- Hyper line font color
- Strong/emphasis font color

1.16.2. 🐛 Bug Fixes

- Tweak font weight and color , because LXGW has no italic style , and difference between regular/bold can hardly tell
- Paragraph first indent
- Save space

- Teak mobile friendly page size (300/650)
- No space when no authors
- Under line when emph(italic)
- Horizontal line to page body
- Block quote

1.17. [0.0.4] - 2024-09-30

1.17.1. 🚀 Features

- Make horizontal line to a typst block for next paragraph first-line-indent
- + define font size and color in config file
- Get font size / spacing / color from config file
- A phone friendly page size
- With ayu-dark accent color for highlight title and heading
- Boldly left border of quote
- Copy the whole ayu-dark color from ayu-dark.sublime-color-scheme
- Pdf gen test
- Swithing heading numbering

1.17.2. 🐛 Bug Fixes

- Dict key not exists
- Show page number from 1th page
- Tweak codeblock background lighten on dark page
- Forget "git add" me
- Ayu dark theme color
- When on small screen(e.g. mobile phone), set image "width" auto
- Heading font color when accent = false

1.17.3. 📖 Documentation

- About pagesize and length

1.17.4. 🎨 Styling

- Shell format

1.18. [0.0.3] - 2024-09-28

1.18.1. 🚀 Features

- Init pandoc markdown to pdf through typst
- TmTheme file from <https://github.com/dempfi/ayu/tree/4.0.3>
- Highlight code block color theme with tmTheme file. be ware, typst/ codeblock.typst still is a pandoc tempalte be included to "0.typst"

- Support document body text font name
- Inline code highlight
- Page size support
- Dark mode page with ayu-dark
- Set page margin (same as wps)
- Tweak page background and code block background in dark-mode
- Heading with numbering
- Heading spacing
- Paragraph
- Block quote
- Figure
- Figure caption font size and image max width
- Hyperlink with rainbow underline
- Term list (definition in markdown)
- Pipe table with border
- + block text with inner padding between border and text content, 2.block with radius
- Paragraph first-line-indent after codeblock or blocktext
- Footnote
- About caption
- Document title/authors/date
- Markdown sample add 1. title/date/authors in yaml and 2. definition
- Markdown sample with math
- Tweak spacing with pandoc reference docx syles
- Build a pandoc typst template with tool [gomplate](#)

1.18.2. 🐛 Bug Fixes

- Blank line bwteen "—" and next
- Codeblock width 100%
- Body text font size: 12pt (小四)
- Paragraph first-line-indent
- "—" in markdown translate to custom rule with name "horizontalrule"
- Block text left padding 2em of page body font size
- Set block(width: 100%) still got a right padding to page body
- Tweak title/subtitle spacing by pandoc docx reference-doc
- Title spacing
- Author spacing
- Date spacing

- Remove the testing background color

1.18.3. 📖 Documentation

- Add reference

1.19. [0.0.2] - 2024-09-24

1.19.1. 🚀 Features

- Convert markdown to docx by pandoc 3.3, and get docx styles
- Normal(正文) font 字 "霞鹜文楷 GB"
- Normal ascii font "LXGW WenKai GB"
- VerbatimChar font (LXGW WenKai Mono GB/霞鹜文楷等宽 GB)
- Image caption, table caption, figure horizon alignment center(水平居中)
- Heading
- Title
- Split block text. bottom bdr, background color (下边框, 背景色)
- Code block highlight color theme, ayu-dark/ayu-light/ayu-mirage
- Use ayu theme file to create docx, for help get highlight xml
- First paragraph indent by 2 eastAsia characters
- Table style
- Compact style
- Add "Normal Table", "TableTheme", "GridTable"
- Blocktext fontsize 21(五号)
- Footnote fontsize 21
- Definition
- Hyperlink underline
- Table layout
- 不知道有什么用
- Numbered heading(标题编号)
- BlockText left border
- Markdown support with yaml_metadata_block
- Patch document sectPr, and fix the wps issue when sectPr is null
- Rewrite blocktext with template inline
- Inline caption template
- Some testing script
- Inline default section template
- Inline figure section template
- Inline footnote section template
- Inline hyperlink section template
- Inline first paragraph and compact section template

- Inline title/subtitle style template
- Inline normal/bodytext style template
- Inline definition/definitionterm style template
- Inline table style template
- Inline heading style template
- Highlight theme template
- Highlight theme ayu-light/ayu-mirage
- Heading's spacing template
- Support heading number

1.19.2. 🐛 Bug Fixes

- Use default font for Normal(正文字体使用全文档默认字体)
- Duplicate
- Task-test
- Wired font Aptos。missing font alert in macos Pages
- VerbatimChar background inline row for highlighting inline code
- Rename `styles2` to `styles`
- Remove comment in go template file
- 在 pages 中，中文段落缩进两个汉字，显示为首行缩进 0.8 厘米
- Table indent in wps
- Blocktext firstline indent in macos pages

1.19.3. 🛠️ Refactor

- Top level styles
- Change dir name
- + move non-font-style(color, bold, italic, underline) to main conf file, 2. source code with default background color (verbatimchar)

1.19.4. 📖 Documentation

- Make some notes
- About Indentation
- 添加中文段落，用于测试
- 为了设置标题缩进，这些选项比不过 “” 有效
- Notes(header numbering)
- Keep notes and todo
- Pandoc markdown ext

1.19.5. ⚡ Performance

- Using 'BodyText' Indentation for FirstParagraph (使用正文文本设置全文的默认首行缩进)
- Remove one datasource

1.19.6. 🎨 Styling