

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๒ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน สำหรับรถยนต์ของกองคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ติดต่อราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย ให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต รอยนตมาแสดงด้วย

๓.๑๒ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้า ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน

๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบยกสูง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.๑.๓ เป็นรถใหม่ไม่เก่าเก็บ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน (ตามรูปแบบ CATALOG ของตัวแทนจำหน่ายปัจจุบัน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบชุด ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ เป็นกระบะสำเร็จรูป ตัวรถและเครื่องยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันสภาพพร้อมใช้งาน

๔.๑.๔ ลักษณะของกระบอก

- กระบอกหน้าต่าง ทั้ง ๔ สามารถปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๕ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ตอนหน้าหัวเก๋ง ภายในห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบบยกสูง ติดตั้งกันฝนสาด ทั้ง ๔ ประตู

๔.๒.๒ มีเบาะนั่ง ๒ ตอน ประกอบด้วยเบาะคู่หน้า สามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ มีพนักกันศีรษะกระแทก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าแบบเป็น ๓ จุด และมีเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ทั้ง ๓ ที่นั่ง

๔.๒.๔ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซิลทรัลล็อก และใช้รีโมทสำหรับควบคุมการเปิด-ปิด (ตามโรงงานผู้ผลิต)

๔.๒.๕ กระบอกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง

- กระบอกประตู ทั้ง ๔ บาน และส่วนที่เป็นกระบอกหลังผู้โดยสารตอนหลังติดฟิล์มแบบเต็มแผ่น ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ มีเอกสารรับรองการติดฟิล์ม

- กระบอกบังลมหน้า ติดฟิล์มแบบเต็มแผ่น ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มีเอกสารรับรองการติดฟิล์ม

๔.๒.๖ สีตัวรถพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเสนอสีตามแคตตาล็อกมาตรฐาน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เลือกตามความเหมาะสม

๔.๒.๗ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๙ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๒.๑๐ ตัวรถเป็นแบบยกสูง

๔.๓ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

๔.๓.๑ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใน “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด
แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๓.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๔.๓.๓ อุปกรณ์และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วรถยนต์ และสัญญาณเตือนเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔ เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ EURO ๕ ขึ้นไป

๔.๔ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๔.๔.๑ ต้องเป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๓ ระบบกำลังส่งเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบความปลอดภัย

๔.๕.๑ มีระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (Anti-Lock Braking System : ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก
(Electronic Brak Force Distribution : EBD)

- เบรกหน้า เป็นดิสก์เบรกมีรีเบรกายความร้อน

- เบรกหลังเป็นดรัมเบรก หรือ ดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดัน
น้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีเบรกมืออยู่ในตัวรถ

๔.๕.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)

๔.๕.๓ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๔ ระบบปัดน้ำฝน ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ แบบหน่วงเวลาและสามารถปรับความเร็วในการปัดน้ำฝนได้
พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกหน้ารถ

๔.๕.๕ มีกระจกมองหลังในตัวรถ ๑ ชิ้น

๔.๕.๖ มีกระจกมองข้าง ๒ ชิ้น ที่สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๕.๗ ไฟหน้าตัดหมอก ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๘ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๔.๕.๙ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๔.๕.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรก และมีระบบตัดสตาร์ท

๔.๕.๑๑ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๕.๑๒ มีระบบควบคุมการส่าย/การลื่นไถล

๔.๕.๑๓ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๔.๕.๑๔ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- ๔.๖.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๔.๖.๒ พวงมาลัยขั้วอยู่ด้านขวาของตัวรถ
- ๔.๖.๓ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้
- ๔.๖.๔ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบล้อและยาง

- ๔.๗.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ เป็นยางที่ผลิตใหม่ ไม่เกิน ๑ ปี ในวันที่ส่งมอบ อยู่ในสภาพดี เนื้อยางไม่แข็งตัวหรือเสื่อมคุณภาพ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๗.๒ กระพ้อเป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๓ มีกระพ้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- ๔.๗.๔ ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๔.๘ ระบบกันสะเทือน

- ๔.๘.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ ล้อหลังเป็นแบบแท่นซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ เครื่องปรับอากาศ

- ๔.๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ ช่องปรับอากาศปรับอิสระ แยกซ้าย - ขวา
- ๔.๙.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- ๔.๙.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๔.๙.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๐ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑๐.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๒ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๓ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- ๔.๑๐.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รับรองการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เป็นเครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์
- ๔.๑๐.๕ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๔.๑๑.๑ แม่แรงยกพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑๑.๒ ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑๑.๓ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑๑.๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑๑.๖ กระบะหลังให้ติดตั้งพื้นรองกระบะไลเนอร์ (LINER) | |
| ๔.๑๑.๗ บันไดข้างซ้ายและบันไดข้างขวา มีความยาวตลอดประตูหน้าถึงประตูหลัง | |
| ๔.๑๑.๘ กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | |

- ๔.๑๑.๑๐ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
๔.๑๑.๑๑ ผ้ายางรองกันฝุ่นตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน
๔.๑๑.๑๒ ติดตั้งกล้องวิดีโอติดหน้ารถ แบบ Full HD กล้องสามารถปรับสมดุลแสงให้ภาพคมชัดตลอดเวลา กลางวันและกลางคืน พร้อมเมมโมรี่การ์ด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๑๒ สีของรถยนต์

สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รถจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีตัวรถ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๔.๑๓ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๔.๑๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๔.๑๓.๒ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดในประเทศไทย ระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร โดยศูนย์บริการดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้า พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

๔.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลหัวเขา จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่ออักษรเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุฑที่ได้ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างประตูหน้ารถทั้งสองด้าน ซึ่งตราเครื่องหมาย อักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๑๓.๕ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลหัวเขา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อ และพร้อมจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๔.๑๓.๖ ขณะที่ผู้เสนอราคาส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๔.๑๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผัง หรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่เสนอราคา มาพร้อมด้วย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินในการจัดหา

๗.๑ บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๒ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๙. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๑๐. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือทำข้อตกลงซื้อขาย เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ซื้อขาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยได้รับมอบรถยนต์ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิด

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓. ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐

๒. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๔๗๐๐๔๗

๓. Website : www.huakhao.go.th

๔. E-mail : saraban-huakhao@lgo.mail.go.th


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์กร มະนาวหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจักรธัญย์ ทองรอด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน