Signed generalization gaps: each split and backbone

Clean v3 | AUROC

Clean v3 | Rej-F1

Clean v3 | G-mIoU@1

Balanced v3 | AUROC

Balanced v3 | Rej-F1

Balanced v3 | G-mIoU@1

Charades-CG v2 | AUROC

Charades-CG v2 | Rej-F1

Charades-CG v2 | G-mIoU@1

Soccer-GMR v1 | AUROC

Soccer-GMR v1 | Rej-F1

Soccer-GMR v1 | G-mIoU@1

A1 / Moment-DETR
A1 / QD-DETR
A1 / FlashVTG
A2 / Moment-DETR
A2 / QD-DETR
A2 / FlashVTG
A3 / Moment-DETR
A3 / QD-DETR
A3 / FlashVTG
C1 / Moment-DETR
C1 / QD-DETR
C1 / FlashVTG
C2 / Moment-DETR
C2 / QD-DETR
C2 / FlashVTG
MACRO / Moment-DETR
MACRO / QD-DETR
MACRO / FlashVTG

C3_CG / Moment-DETR
C3_CG / QD-DETR
C3_CG / FlashVTG

Seen − Unseen (pp)

95% joint video-cluster bootstrap CI; 2,000 draws; frozen checkpoints and thresholds. Negative gaps are retained. Rej-F1 and G-mIoU depend on class proportions.