Balanced v3｜保留 Clean，跨视频补负例

沿用 Clean 的正例和五组 Unseen 语义 · 每个完整划分正负 1:1

Unseen 语义划分
5 组

每组 Test 正例 · 事件存在
3,453

每组 Test 负例 · 标注缺席
3,453

样本来源

Clean 的原始正负样本与语义身份全部保留。
每组 Test 再增加 2,295 个跨视频伪负例。

负例设计

真实查询不变 → 配给另一视频

同组、同 train/val/test 内，用 CLIP 排名。
每视频取描述最高相似度，从最低一半采样。
排除原视频、同句、重复和语义冲突，再补齐。

哪些查询属于 Unseen?

A1	物理放置 / 拿取
A2	饮用 / 倾倒
A3	跑步 / 行走
C1	坐 × 床 / 椅子 / 沙发
C2	打开或关闭 × 箱子 / 柜子

新增负例继承查询的 S/U 身份；Train 只补 S−

实际使用的样本数 · 单位：视频–查询配对

每组 Test：1,302 个视频 / 片段

划分	Train	Seen Val	Test S+	Test S−	Test U+	Test U−
A1	17,602	1,851	2,857	2,882	596	571
A2	19,582	2,097	3,230	3,213	223	240
A3	19,494	2,096	3,218	3,175	235	278
C1	20,084	2,049	3,311	3,095	142	358
C2	20,200	2,136	3,322	3,274	131	179

S = Seen，U = Unseen；+ 有时间窗，− 空时间窗。训练与选模只用 Seen。

新增负例借鉴 Moment of Untruth §3.3；整体 1:1 不等于 Seen、Unseen 各自 1:1。