


QUANTUM SYSTEM



Quantum

Tornillo de Compresión Canulado



OSTEONIC
The Medical Explorer

INTRODUCCIÓN

Resumen

El sistema Quantum Tornillo de Compresión Canulado ofrece dos tipos de tamaños (2.2, 3.0) de cabezas de tornillos para el tratamiento de varias indicaciones. La continua discusión con cirujanos y personal que trabaja en la sala de operaciones y los esfuerzos constantes para la búsqueda implacable de soluciones nos ha permitido crear el Quantum Tornillo de Compresión Canulado. Con este producto innovador, hemos sido capaces de cumplir con todas las exigencias de nuestros valorados clientes, asegurando el máximo nivel de calidad y funcionalidad de los productos que tenemos para ofrecer.

Indicaciones

Fijación de fracturas, osteotomías, fusiones y artrodesis.

Bandeja Todo en Uno

D9Q.01010
Tray Only



INSTRUMENTAL

Mango



Desatornillador Manual



Broca Manual




Cable K



Medidor de Profundidad en Cable K



Broca



Sistema de Tornillos

- ▶ Dos tipos de tamaños de cabeza para acomodarse de la mejor manera a las condiciones anatómicas del paciente.
- ▶ Gran variedad de longitud de tornillos cubren mucho rango de las indicaciones.
- ▶ Tornillos de alta precisión con que viene de una producción de alta precisión.
- ▶ Las placas están hechas, en gran medida, en el material mas compatible del titanio.
- ▶ El diseño de la cabeza del tornillo en forma de estrella asegura la inserción estable con la fuerza suficiente.



Longitud	Ø2.2				Ø3.0			
	Longitud de Rosca	Numero de parte	Longitud de Rosca	Numero de parte	Longitud de Rosca	Numero de parte	Longitud de Rosca	Numero de parte
	Corto sin cabeza		Largo sin cabeza		Corto sin cabeza		Largo sin cabeza	
6mm								
7mm								
8mm								
9mm								
10mm	4	D1D.22100			4	D2D.30100		
11mm	5	D1D.22110			4	D2D.30110		
12mm	5	D1D.22122			4	D2D.30120		
13mm	5	D1D.22130			4	D2D.30130		
14mm	5	D1D.22140			4	D2D.30140		
15mm	5	D1D.22150			4	D2D.30150		
16mm	5	D1D.22160			4	D2D.30160	5	D2E.30160
17mm	5	D1D.22170			4	D2D.30170	6	D2E.30170
18mm	5	D1D.22180			4	D2D.30180	6	D2E.30180
19mm	5	D1D.22190			4	D2D.30190	7	D2E.30190
20mm	5	D1D.22200			4	D2D.30200	7	D2E.30200
21mm	5	D1D.22210			4	D2D.30210	8	D2E.30210
22mm	5	D1D.22220	8	D1E.22220	4	D2D.30220	8	D2E.30220
23mm	5	D1D.22230			4	D2D.30230	8	D2E.30230
24mm	6	D1D.22240	8	D1E.22240	5	D2D.30240	8	D2E.30240
25mm	6	D1D.22250			5	D2D.30250	8	D2E.30250
26mm	6	D1D.22260	8	D1E.22260	5	D2D.30260	10	D2E.30260
27mm	6	D1D.22270			6	D2D.30270	10	D2E.30270
28mm	6	D1D.22280	9	D1E.22280	6	D2D.30280	10	D2E.30280
29mm	6	D1D.22290			6	D2D.30290	10	D2E.30290
30mm	6	D1D.22300	10	D1E.22300	7	D2D.30300	12	D2E.30300
32mm			11	D1E.22320	7	D2D.30320	12	D2E.30320
34mm			12	D1E.22340	8	D2D.30340	14	D2E.30340
35mm								
36mm			13	D1E.22360	9	D2D.30360	14	D2E.30360
38mm			14	D1E.22380	9	D2D.30380	16	D2E.30380
40mm			15	D1E.22400	10	D2D.30400	16	D2E.30400
42mm								
44mm								
45mm					15	D2D.30450	21	D2E.30450
46mm								
48mm								
50mm					20	D2D.30500	26	D2E.30500



OSTEONIC Co., Ltd.

1206Ho, 38, Digital-ro 29-gil, Guro-gu, Seoul, Korea P.O. #08381

TEL: +822 6902 8400 FAX: +822 6902 8401 www.osteonic.com

CS - E - 1902