

BÀI TẬP BẮT BUỘC CHƯƠNG 3

1. Viết mã CSS để thiết lập màu nền cho trang web là màu vàng

```
@charset "utf-8";  
/* CSS Document */  
body{  
    background-color:yellow;  
}
```

2. Giả sử có tập tin apple.jpg nằm trong thư mục images, thư mục images nằm trong cùng một thư mục với trang HTML. Hãy viết mã CSS thiết lập hình nền cho trang web như sau:



```
@charset "utf-8";  
/* CSS Document */  
body  
{  
    background-image:url(../Images/apple.jpg);  
    background-repeat: repeat-x;  
}
```

3. Tương tự câu 2, hãy viết mã CSS thiết lập hình nền cho trang web như sau:



```
@charset "utf-8";

/* CSS Document */

body
{
    background-image:url(../Images/apple.jpg);

    background-repeat: repeat;
}
```

4. Cho đoạn mã HTML:

```



```

Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như sau:



4. Cho đoạn mã HTML:

```



```

Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như sau:



```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.default
{
    width:10%;
    height:10%;
    padding: 5px;
}
.bigger
{
    width:20%;
    height:20%;
    padding: 10px;
}
.smaller
{
    width:5%;
    height:5%;
    padding: 5px;
}
```

<p>5. Giả sử trên trang HTML có hai phần tử: <h1>, <p>. Hãy viết mã CSS để thiết lập style cho các phần tử này như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phần tử <h1>: chữ màu đỏ, màu nền vàng; khung có độ dày 2px, liền nét, màu xanh dương.- Phần tử <p>: chữ màu xanh, màu nền xám; khung có độ dày 1px, đứt nét, màu đỏ.	<pre>h1 { border:2px; border-color:blue; border-style:inset; background-color:yellow; color:red; } p { border:1px; border-color:red; border-style:dashed; background-color:gray; color:blue; }</pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

<p>6. Giả sử trên trang HTML có các phần tử <h1>, <h2>, <h3>, <p>. Hãy viết mã CSS để thiết lập style cho các phần tử này như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phần tử <h1>: Chữ tự động chuyển thành chữ hoa.- Phần tử <h2>: Chữ tự động chuyển thành chữ thường.- Phần tử <h3>: Chữ tự động chuyển thành chữ hoa các ký tự đầu từ.- Phần tử <p>: Dòng đầu tiên cách lề 30px, font chữ in đậm. <h2>Bài thực hành về Border</h2> <h3>Bài thực hành này cung cấp cách định dạng khung cho văn bản</h3> <p>Mỗi phần tử được xử lý như một hộp văn bản có khung độc lập, có thể thiết lập các thuộc tính định dạng.</p> <p>Mỗi phần tử được xử lý như một hộp văn bản có khung độc lập, có thể thiết lập các thuộc tính định dạng.</p>	<pre>.one{ list-style-type:lower-roman; } .two{ list-style-type:upper-roman; } .three{ list-style-type:lower-alpha; } .four{ list-style-type:upper-alpha; }</pre>
<p>7. Cho đoạn mã HTML:</p> <div><p><p id="p1"> Đoạn 1 </p> <p id="p2"> Đoạn 2 </p> <p id="p3"> Đoạn 3 </p></p></div> <p>Hãy viết mã CSS, sử dụng thuộc tính margin để trang web hiển thị như sau:</p> <p>Đoạn 1</p> <p>Đoạn 2</p> <p>Đoạn 3</p>	<pre>.p1 { margin-left:10px; } .p2 { margin-right:40%; } .p3 { margin-top:50px; }</pre>

<p>8. Cho đoạn mã HTML: Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị danh sách như sau:</p> <div data-bbox="781 329 967 625"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HTML ▪ CSS ▪ HTML ▪ CSS ○ HTML ○ CSS HTML CSS </div>	<pre>.one { list-style-type:square; } .two { list-style-type:square; } .three { list-style-type:circle; } .four { list-style-type:none; }</pre>
<p>9. Hiệu chỉnh mã HTML và CSS trong câu 5 để trang web hiển thị danh sách như sau:</p> <div data-bbox="596 749 725 974"> <ul style="list-style-type: none"> i. HTML ii. CSS I. HTML II. CSS a. HTML b. CSS A. HTML B. CSS </div>	<pre>.one { list-style-type:lower-roman; } .two { list-style-type:upper-roman; } .three { list-style-type:lower-alpha; } .four { list-style-type:upper-alpha; }</pre>
<p>Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị danh sách có dạng:</p> <div data-bbox="717 1409 1066 1692"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HTML ✓ XHTML ✓ CSS ✓ Javascript </div>	<pre>li { list-style-image:url(../check.png); }</pre>
<p>10</p>	<pre>.one { border:1px solid black; width:100%; height: 100%; }</pre>

11

Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như hình bên dưới (các table có độ rộng bằng $\frac{1}{2}$ độ rộng trang web)

Cell 1, 1	Cell 1, 2
Cell 2, 1	Cell 2, 2

Cell 1, 1	Cell 1, 2
Cell 2, 1	Cell 2, 2

```
border-spacing:0px;
}
table.two
{
border:1px solid black;
padding: 2px;
width:100%;
height: 100%;
}
td
{
border:1px solid black;
```

12. Tương tự câu 7, hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như hình bên dưới

Cell 1, 1	Cell 1, 2
Cell 2, 1	Cell 2, 2

Cell 1, 1	Cell 1, 2
Cell 2, 1	Cell 2, 2

```
.one
{
border:1px solid black;
padding:2px;
width:100%;
height: 100%;
border-spacing:5px;
}
table.two
{
border:1px solid black;
padding: 2pxpx;
width:100%;
height: 100%;
border-spacing:15px
15px;
}
td
{
border:1px solid black;
```


13. Giả sử trên trang HTML có một table hai cột, ba hàng. Hãy viết mã CSS để thiết lập style cho table như sau:

- Table có đường viền nét dày 1px.
- Các hàng chẵn có màu nền xám.
- Các hàng lẻ có nền màu vàng.


Kết quả:

1.1	1.2
2.1	2.2
3.1	3.2


```
table, td{
border:1px solid;
padding-left:5px;
}
table{
border-collapse:collapse;
}
table tr:nth-child(odd){
background-color:#eee;
}
table tr:nth-child(even){
background-color:white;
}
table tr:nth-child(1){
background-color:skyblue;
}
```

<p>14. Cho đoạn mã HTML:</p> <pre> <p>Đoạn thứ nhất </p> <p>Đoạn thứ hai </p> Dòng này luôn nằm dưới hình </pre> <p>Kết quả:</p> <p>Đoạn thứ nhất</p> <p>Đoạn thứ hai</p>  <p>Dòng này luôn nằm dưới hình</p>	<pre> img { display: block; } </pre>
<p>15. Hãy viết mã CSS để nội dung trong phần tử <p> đầu tiên và phần tử <p> thứ 3 bị ẩn, nhưng phần tử <p> đầu tiên vẫn chiếm diện tích như khi thiết kế.</p> <div data-bbox="487 1098 747 1270"> <p>Đoạn 2 hiển thị bình thường</p> <p>Đoạn 4 hiển thị bình thường</p> </div> <p>Kết quả:</p> <p>Đoạn 2 hiển thị bình thường.</p> <p>Đoạn 4 hiển thị bình thường.</p>	<pre> .p1 { opacity: 0; } .p3 { display: none; } </pre>

Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như sau:



Kết quả:



```
.one
{
    float: left;
}
.two
{
    float: right;
}
```

17. Cho đoạn mã HTML:

```
<div id="one">background-color:yellow</div>
<div id="two">background-color:cyan</div>
<div id="three">background-color:blue</div>
<div id="four">background-color:green</div>
```


Hãy viết mã CSS để trang web hiển thị như sau:

```
#one
{
    border:3px solid black;
    background-color:
yellow;
    width:300px;
    height:100px;
}
#two
{
    float:left;
    border:3px solid black;
    background-color: cyan;
    width:300px;
    height:100px;
}
#three
{
    float:left;
    border:3px solid black;
    background-color: blue;
```


20. Giả sử trang HTML có hai phần tử <div>. Hãy viết mã CSS để thiết lập style cho các phần tử này để trang web hiển thị như sau:



Kết quả:



```
.one
{
    border-radius:25px;
    width:200px;
    height:100px;
    background-color:gray;
    margin:5px;
}
.two
{
    margin:5px;
    border-top-right-
radius:25px;
    border-bottom-left-
radius:25px;
    width:200px;
    height:100px;
    background-color:gray;
}
```