第九版 國人膳食營養素參考攝取量 總表

		參考身高		參考體重		能量		[1]醣類	[2]膳食纖維		蛋白質				脂質
單位		公分		公斤		大卡		公克	公克		公克/公斤體重		公克		%總能量
		(cm)		(kg)		(kcal)		(g)	(g)		(g/kg BW)		(g)		(%)
年齡		男	女	男	女	男	女	RDA	男	女	男	女	男	女	AMDR
0 - 6 月		62.0	60.4	6.5	6	500-650	450-600	60 (AI)	-		2.3		-		50 (AI)
7 - 12 月		72.6	70.7	9	8.3	650-750	600-700	85 (AI)	-		2.1		-		40 (AI)
1 - 3 歲		92	90	13	13	1100	1050	130	15	15	1.6	1.6	20	20	30-40
4 - 6 歲	(靜態)	113		19	20	1200	1150	130	17	16	1.6	1.6	30	30	20-30
	(輕度)					1350	1350		19	16					
	(適度)					1550	1550		22	22					
	(重度)					1750	1750		25	25					
7 - 9 歲	(靜態)	131	130	28	27	1450	1300	130	20	18	1.5	1.5	40	40	
	(輕度)					1700	1550		24	22					
	(適度)					1900	1750		27	25					
	(重度)					2150	1950		30	27					
10 - 12 歲	(靜態)	149	150	39	40	1800	1750	130	25	25	1.4	1.3	55	50	
	(輕度)					2050	2000		29	28					
	(適度)					2350	2250		33	32					
	(重度)					2600	2500		36	35					
13 - 15 歲	(靜態)	167	158	54	49	2050	1750	130	29	25	1.3	1.2	70	60	
	(輕度)					2400	2050		34	28					
	(適度)					2700	2300		38	32					
	(重度)					3000	2550		42	35					
16 - 18 歲	(靜態)	172	160	62	51	2200	1650	130	31	23	1.2	1.1	75	55	
	(輕度)					2500	1900		35	27					
	(適度)					2850	2150		40	30					
	(重度)					3200	2400		45	34					
19 - 30 歲	(靜態)	172	159	65	56	1850	1500	130	26	21	1.1	1.1	70	60	
	(輕度)					2150	1750		30	25					
	(適度)					2450	2000		34	28					
	(重度)					2750	2200		39	31					
31 - 50 歲	(靜態)	172	159	65	56	1850	1500	130	26	21	1.1	1.1	70	60	
	(輕度)					2100	1700		29	24					
	(適度)					2400	1950		34	27					
	(重度)					2700	2150		38	30					
51-64 歲	(靜態)	167	156	62	54	1750	1400	130	23	19	1.1	1.1	70	60	
	(輕度)					2000	1650		27	22					
	(適度)					2300	1850		31	25					
	(重度)					2550	2100		34	27					
65-74 歲	(靜態)	164	153	59	51	1650	1350	130	23	19	1.2	1.2	70	60	
	(輕度)					1950	1550		27	22					
	(適度)					2200	1750		31	25					
	(重度)					2450	1950		34	27					
75 歲-	(靜態)	163	151	58	50	1650	1350	130	23	19	1.2	1.2	70	60	
	(輕度)					1900	1550		27	22					
	(適度)					2150	1750		30	25					
	(重度)					2400	1950		34	27					
懷孕	第一期				+1		+70	+13		+1				+10	
	第二期				+4		+250	+45		+4				+10	
	第三期				+6		+450	+80		+7				+10	
哺乳期							+450	+80		+7				+15	

[1]1 歲以上醣類 AMDR 為 50—65 %。[2]膳食纖維 AI 為每 1000 大卡 14 克。

專家

脂肪酸

		飽和脂肪酸	n-3 PUFA	n-6 PUFA	反式脂肪酸
單位		% 總能量	% 總能量	% 總能量	% 總能量
年齡		AMDR	AMDR	AMDR	AMDR
0 - 6 月		-			
7 - 12 月		-			
1 - 3 歲					
4 - 6 歲					
7 - 9 歲					
10 - 12 歲					
13 - 15 歲			4-8	0.6-1.2	< 1
16 - 18 歲		< 10			
19 - 30 歲					
31 - 50 歲					
51 - 64 歲					
65 - 74 歲					
75 歲 -					
懷孕	第一期				
	第二期				
	第三期				
哺乳期					

草案

脂溶性維生素

	維生素 A			維生素 D		維生素 E		維生素 K	
單位	微克 RE			微克		毫克		微克	
	(μg RE)			(μg)		(mg α-TE)		(μg)	
	RDA		UL	AI	UL	AI	UL	AI	
年齡	男	女						男	女
0 - 6 月	400 (AI)		600	10	25	3	-	5	
7 - 12 月	250	250	600	10	35	4	-	10	
1 - 3 歲	300	300	800	10	50	5	100	30	
4 - 6 歲	300	350	1200	10	50	6	130	55	
7 - 9 歲	400	400	1500	10	50	8	170	55	
10 - 12 歲	550	550	2000	10	100	10	220	60	
13 - 15 歲	750	650	2500	10	100	12	270	75	
16 - 18 歲	700	550	2600	10	100	12	280	75	
19 - 30 歲	700	600	3000	10	100	12	300	120	90
31 - 50 歲	700	600	3000	10	100	12	300	120	90
51 - 64 歲	700	600	3000	15	100	12	300	120	90
65 - 74 歲	650	550	3000	15	100	12	300	120	90
75 歲 -	650	550	3000	15	100	12	300	120	90
懷孕 第一期		+100	3000	+0	100	+0	300		+0
懷孕 第二期		+100	3000	+0	100	+0	300		+0
懷孕 第三期		+100	3000	+0	100	+0	300		+0
哺乳期		+650	3000	+0	100	+3	300		+0

審核

水溶性維生素

	維生素 C		[1] 維生素 B1		[1] 維生素 B2		[1, 2] 菸鹼素		菸鹼酸		菸鹼醯胺		泛酸		生物素
單位	毫克		毫克		毫克		毫克 菸鹼素當量		毫克		毫克		毫克		毫克
	(mg)		(mg)		(mg)		(mg NE)		(mg)		(mg)		(mg)		(mg)
	RDA	UL	RDA		RDA		RDA		UL		UL		AI		AI
年齡			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
0 - 6 月	40 (AI)	-	0.2 (AI)		0.3 (AI)		2 (AI)		-		-		1.7		5
7 - 12 月	50 (AI)	-	0.3 (AI)		0.4 (AI)		3 (AI)		-		-		2.17		6.5
1 - 3 歲	40	400	0.5	0.5	0.6	0.6	6	6	10	10	70	70	2	2	10
4 - 6 歲	50	650	0.7	0.7	0.8	0.8	9	9	15	15	100	100	2.5	2.5	15
7 - 9 歲	60	650	0.9	0.8	1.0	0.9	11	10	20	20	140	140	3	3	20
10 - 12 歲	80	1200	1.1	1.1	1.3	1.2	14	13	25	25	200	200	4	4	20
13 - 15 歲	90	1800	1.3	1.1	1.5	1.2	16	13	30	30	270	250	5	4	25
16 - 18 歲	100	1800	1.4	1.0	1.5	1.2	16	12	35	30	310	260	6	5	30
19 - 30 歲	100	2000	1.2	1.0	1.3	1.1	14	12	35	35	330	280	6	5	30
31 - 50 歲	100	2000	1.2	1.0	1.3	1.1	14	12	35	35	330	280	6	5	30
51 - 64 歲	100	2000	1.2	1.0	1.3	1.1	14	12	35	35	310	270	6	5	30
65 - 74 歲	100	2000	1.2	1.0	1.3	1.1	14	12	35	35	300	260	6	5	30
75 歲 -	100	2000	1.2	1.0	1.3	1.1	14	12	35	35	300	250	6	5	30
懷孕 第一期	+10	2000		+0.0		+0.0		+0		35				+1	+10
懷孕 第二期	+10	2000		+0.1		+0.1		+1		35				+1	+10
懷孕 第三期	+10	2000		+0.2		+0.2		+2		35				+1	+10
哺乳期	+40	2000		+0.2		+0.2		+2		35				+2	+10

[1] 維生素 B1、維生素 B2、菸鹼素在此總表僅呈現「適度身體活動量」之建議值。

[2] 0-6 個月嬰兒之菸鹼素 AI 單位為毫克 (mg)。

草稿

水溶性維生素

		維生素 B6			維生素 B12	葉酸		膽素		
單位		毫克			微克	微克 葉酸當量		毫克		
		(mg)			(μg)	(μg DFEs)		(mg)		
		RDA		UL	RDA	RDA	UL	AI		UL
年齡		男	女					男	女	
0 - 6 月		0.1 (AI)		-	0.4 (AI)	70 (AI)	-	140		-
7 - 12 月		0.3 (AI)		-	0.6 (AI)	85 (AI)	-	160		-
1 - 3 歲		0.6	0.6	30	1.0	170	300	180	180	1000
4 - 6 歲		0.8	0.8	40	1.2	200	400	220	220	1000
7 - 9 歲		1.0	1.0	40	1.6	250	500	280	280	1000
10 - 12 歲		1.2	1.4	60	2.2	350	700	350	350	2000
13 - 15 歲		1.5	1.4	60	2.4	400	800	480	380	2000
16 - 18 歲		1.7	1.4	80	2.4	400	900	480	380	3000
19 - 30 歲		1.5	1.5	80	2.4	400	1000	480	400	3500
31 - 50 歲		1.5	1.5	80	2.4	400	1000	480	400	3500
51 - 64 歲		1.6	1.6	80	2.4	400	1000	480	400	3500
65 - 74 歲		1.6	1.6	80	2.4	400	1000	480	400	3500
75 歲 -		1.6	1.6	80	2.4	400	1000	480	400	3500
懷孕	第一期		+0.4	80	+0.2	+200	1000		+20	3500
	第二期		+0.4	80	+0.2	+200	1000		+20	3500
	第三期		+0.4	80	+0.2	+200	1000		+20	3500
哺乳期			+0.4	80	+0.4	+100	1000		+140	3500

審核中

水及礦物質

		水				鈉[5]	鉀		鈣	磷		鎂[6]		
單位		毫升				毫克	毫克		毫克	毫克		毫克		
		(mL)				(mg)	(mg)		(mg)	(mg)		(mg)		
		總水分[1]		總液體[2]		CDRR	AI		AI	AI	UL	RDA		UL
年齡		男	女	男	女		男	女				男	女	
0 - 6 月		700		700[3]		100 (AI)	400		300	200	-	25 (AI)		-
7 - 12 月		800		800[4]		200 (AI)	700		400	300	-	70 (AI)		-
1 - 3 歲		1300		1000		< 1200 [3]	1400		500	400	3000	80	80	65
4 - 6 歲		1700		1300		< 1700 [4]	2100		600	500	3000	120	120	110
7 - 9 歲		2000	1800	1500	1400	< 2000 [5]	2500	2300	800	600	3000	170	170	110
10 - 12 歲		2300	1800	1800	1400	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	4000	240	240	350
13 - 15 歲		2600	2000	2000	1500	< 2300 [6]	2800	2500	1200	1000	4000	350	320	350
16 - 18 歲		2600	2100	2000	1600	< 2300 [6]	2800	2500	1200	1000	4000	390	330	350
19 - 30 歲		3200	2700	2400	2100	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	4000	390	340	350
31 - 50 歲		3200	2700	2400	2100	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	4000	390	340	350
51 - 64 歲		3200	2700	2400	2100	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	4000	370	320	350
65 - 74 歲		3200	2700	2400	2100	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	4000	370	320	350
75 歲 -		3200	2700	2400	2100	< 2300 [6]	2800	2500	1000	800	3000	350	300	350
懷孕	第一期		+70		+60	+0		+0	+0	+0	3500		+35	350
	第二期		+250		+190	+0		+0	+0	+0	3500		+35	350
	第三期		+450		+340	+0		+0	+0	+0	3500		+35	350
哺乳期			+700		+530	+0		+400	+0	+0	4000		+0	350

[1] 總水分攝取量包含飲用水、飲料及食物中的水。

[2] 總液體攝取量包含飲用水及飲料。

[3] 可由母乳或嬰兒配方奶粉滿足水分需求，因此總液體攝取量與總水分攝取量相同。

[4] 依照 2017－2020 年國民營養健康調查中 0－1 歲總液體攝取量佔總水分攝取量的 90.4%計算，並無條件進位。

[5] 括弧[]內數字為相當之食鹽量(g/day)，每 400 mg 鈉相當於 1g 食鹽。

[6] 鎂 UL 值為非食物鎂之攝取量。

審查中

微量礦物質

		鐵			鋅			銅		錳		碘	
單位		毫克			毫克			毫克		毫克		微克	
		(mg)			(mg)			(mg)		(mg)		(μg)	
		RDA		UL	AI		UL	AI	UL	AI	UL	RDA	UL
年齡		男	女		男	女							
0 - 6 月		7		30	5		7	0.3	-	0.003	-	110	-
7 - 12 月		10		30	5		7	0.3	-	0.06	-	140	-
1 - 3 歲		10		30	5		9	0.3	1	1	2	60	200
4 - 6 歲		10		30	5		11	0.4	2	1	3	80	300
7 - 9 歲		10		30	8		15	0.5	2	1.2	5	100	400
10 - 12 歲		15	15	30	10		22	0.6	3	2	7	120	600
13 - 15 歲		15	15	40	15	12	29	0.7	4	2.5	9	150	800
16 - 18 歲		15	15	40	15	12	35	0.8	4	3.3	10	150	1000
19 - 30 歲		10	15	40	15	12	35	0.8	4	3	11	150	1000
31 - 50 歲		10	15	40	15	12	35	0.8	4	3	11	150	1000
51 - 64 歲		10	10	40	15	12	35	0.8	4	3	11	150	1000
65 - 74 歲		10	10	40	15	12	35	0.8	4	3	11	150	1000
75 歲 -		10	10	40	15	12	35	0.8	4	3	11	150	1000
懷孕	第一期		+0	40		+3	35	+0.1	4	+0	11	+75	1000
	第二期		+15	40		+3	35	+0.1	4	+0	11	+75	1000
	第三期		+15	40		+3	35	+0.1	4	+0	11	+75	1000
哺乳期			+15	40		+3	35	+0.5	4	+0	11	+100	1000

審核

微量礦物質

		硒		鉻		氟		鉬	
單位		微克		微克		毫克		微克	
		(μg)		(μg)		(mg)		(μg)	
		RDA	UL	AI		AI	UL	AI	UL
年齡				男	女				
0 - 6 月		15 (AI)	45	0.2		0.01	0.7	3	-
7 - 12 月		20 (AI)	60	5.0		0.4	0.9	15	-
1 - 3 歲		25	80	10		0.7	1.3	15	200
4 - 6 歲		30	110	15		1.0	2.0	20	250
7 - 9 歲		40	140	20		1.5	3.0	25	300
10 - 12 歲		50	185	25		2.0	10	30	400
13 - 15 歲		60	225	30	25	3.0	10	35	500
16 - 18 歲		60	240	30	25	3.0	10	40	550
19 - 30 歲		60	255	30	25	3.0	10	40	550
31 - 50 歲		60	255	30	25	3.0	10	40	550
51 - 64 歲		60	255	30	25	3.0	10	40	550
65 - 74 歲		60	255	30	25	3.0	10	40	550
75 歲 -		60	255	30	25	3.0	10	40	550
懷孕	第一期	+5	255		+1	+0	10	+0	550
	第二期	+5	255		+3	+0	10	+0	550
	第三期	+5	255		+5	+0	10	+0	550
哺乳期		+10	255		+5	+0	10	+5	550

草稿