TodoList App

Design System

Figma 설정 기준 디자인 시스템 기획서

v1.0 | 2026.03 | Design System Document

Variables · Styles · Components · Auto Layout · Prototype

Section 1 Variables	Section 2 Styles	Section 3 Components	Section 4 Auto Layout	Section 5 Prototype
Color Variables	Text Styles	Input / Display	간격 규칙	Transition
Number Variables	Effect Styles	Navigation	정렬 원칙	Interaction
Mode(Light/Dark)	Grid Styles	Feedback / Layout	반응형 대응	Flow 정의

SECTION 01 **Variables**

Figma Local Variables — Collection 단위로 관리하는 디자인의 원자 단위

📌 **Variables 사용 원칙**

Primitive 값은 직접 컴포넌트에 연결하지 않습니다. 반드시 Semantic 변수를 통해 참조하세요.

Mode 전환(Light ↔ Dark)은 Semantic 레이어에서만 관리합니다.

Number Variables는 Auto Layout의 Gap·Padding·Border Radius에 직접 연결합니다.

1-1. Color Variables — Primitive (원시값)

컬러 시스템의 최하위 레이어. 실제 HEX 값을 보유하며, Semantic 변수가 이 값을 참조합니다.

▪ Brand — Blue

	Variable Name	HEX	Light Mode	Dark Mode
	`color/blue-50`	#EBF5FF	—	—
	`color/blue-100`	#BDDEFF	—	—
	`color/blue-500`	#4A90D9	—	—
	`color/blue-700`	#2C5F8A	—	—
	`color/blue-900`	#1A3A5C	—	—

▪ Neutral — Gray

	Variable Name	HEX	Light Mode	Dark Mode
	`color/gray-50`	#F8F9FB	—	—
	`color/gray-200`	#E2E6EE	—	—
	`color/gray-400`	#B0B8C8	—	—
	`color/gray-600`	#666680	—	—

	color/gray-900	#222233	—	—

1-2. Color Variables — Semantic (사용값)

컴포넌트에 직접 연결되는 변수. Light / Dark Mode 두 값을 동일 변수 내 Mode로 관리합니다.

	Semantic Variable	Primitive 참조	Light	Dark	사용처
Brand	brand/primary	blue-500	#4A90D9	#5BA3EE	버튼, 링크, 강조
	brand/primary-dark	blue-700	#2C5F8A	#3A7BBF	버튼 Pressed
	brand/primary-light	blue-50	#EBF5FF	#1A3A5C	태그 배경, 배지
Status	status/success	green-500	#40B86A	#4CAF72	완료, 성공
	status/warning	orange-500	#F0A030	#F5B040	보통 우선순위
	status/error	red-500	#E05050	#F06060	삭제, 오류, 높음
	status/info	blue-300	#70B0E8	#80C0F8	안내 메시지
Text	text/primary	gray-900	#222233	#F0F2F8	본문, 제목
	text/secondary	gray-600	#666680	#A0A8C0	부제, 설명
	text/disabled	gray-400	#B0B8C8	#505870	비활성 텍스트
	text/on-color	white	#FFFFFF	#FFFFFF	컬러 배경 위 텍스트
BG	bg/default	gray-50	#F8F9FB	#121420	앱 배경 전체
	bg/surface	white	#FFFFFF	#1E2232	카드, 모달 배경
	bg/elevated	white	#FFFFFF	#282C40	드롭다운, Bottom Sheet
Border	border/default	gray-200	#E2E6EE	#2E3448	카드 테두리
	border/focus	blue-500	#4A90D9	#5BA3EE	Input Focus 링

1-3. Number Variables

▪ Spacing (간격)

Variable Name	값 (px)	rem	주요 사용처
`spacing/2`	2px	0.125rem	아이콘 내부 미세 간격
`spacing/4`	4px	0.25rem	Badge 내부 여백
`spacing/8`	8px	0.5rem	카드 내부 항목 간격, 아이콘-텍스트 간격
`spacing/12`	12px	0.75rem	리스트 항목 간 세로 간격
`spacing/16`	**16px**	1rem	카드 기본 Padding, 섹션 내부 간격 ★
`spacing/20`	20px	1.25rem	화면 좌우 Margin
`spacing/24`	24px	1.5rem	섹션 간 간격, Header 내부 Padding
`spacing/32`	32px	2rem	페이지 상단 여백
`spacing/48`	48px	3rem	FAB 바닥 여백

▪ Border Radius

Variable Name	값 (px)	적용 예	사용 컴포넌트
`radius/none`	0px	□	Divider, Progress Bar 트랙
`radius/sm`	4px	▭	Badge, Tag, Tooltip
`radius/md`	8px	▢	Input Field, Select, 작은 카드
`radius/lg`	12px	▢	할 일 카드, Dialog, Bottom Sheet 상단
`radius/xl`	16px	▢	Primary Button, 큰 카드
`radius/full`	9999px	⬭	FAB, Avatar, Chip, Toggle

SECTION 02 **Styles**

Figma Local Styles — Text / Effect / Grid 세 가지로 구성

2-1. Text Styles (텍스트 스타일)

Font Family: Pretendard (한글) / SF Pro (iOS 기본) | 기본 단위: px → rem 병기

Style Name	Size	Weight	Line Height	Letter Spacing	사용처
Display					
`display/lg`	32px	Bold	1.3	-0.5px	앱 이름, 온보딩 대제목
`display/md`	28px	Bold	1.3	-0.3px	섹션 대제목
Heading					
`heading/xl`	24px	Bold	1.4	-0.2px	화면 제목 (Top App Bar)
`heading/lg`	20px	SemiBold	1.4	0px	카드 제목, 섹션 헤더
`heading/md`	18px	SemiBold	1.5	0px	할 일 카드 제목
`heading/sm`	16px	SemiBold	1.5	0px	리스트 헤더, 폼 레이블
Body					
`body/lg`	16px	Regular	1.6	0px	본문, 메모 내용
`body/md`	14px	Regular	1.6	0px	부가 정보, 마감일 텍스트
`body/sm`	12px	Regular	1.5	0.2px	Caption, 타임스탬프
Label					
`label/lg`	16px	Medium	1.2	0.1px	Primary Button 텍스트
`label/md`	14px	Medium	1.2	0.1px	Small Button, Tab 텍스트
`label/sm`	12px	Medium	1.2	0.2px	Badge, Tag 텍스트

2-2. Effect Styles (그림자 / 엘리베이션)

컴포넌트의 레이어 높이를 시각적으로 표현합니다. 0~4 단계로 정의합니다.

Style Name	Shadow 값	적용 시점	사용 컴포넌트
`elevation/0`	없음	기본 배경 위 요소	Flat Card, Divider
`elevation/1`	0 1px 2px rgba(0,0,0,0.08)	살짝 띄워진 요소	할 일 카드 기본 상태
`elevation/2`	0 2px 8px rgba(0,0,0,0.12)	인터랙티브 요소	드롭다운, FAB
`elevation/3`	0 4px 16px rgba(0,0,0,0.16)	오버레이 레이어	Dialog, Modal
`elevation/4`	0 8px 32px rgba(0,0,0,0.20)	가장 높은 레이어	Bottom Sheet, Drawer

2-3. Grid Styles (그리드)

Style Name	컬럼 수	Gutter	Margin	Breakpoint	대상 디바이스
`grid/mobile`	4	16px	20px	~ 767px	iPhone, Android 폰
`grid/tablet`	8	20px	32px	768 ~ 1199px	iPad, 소형 태블릿
`grid/desktop`	12	24px	80px	1200px ~	Web / 데스크탑

SECTION 03

Components

Figma Component Set — Variant Properties로 모든 상태 정의

📌 **Component 설계 원칙**

모든 컴포넌트는 반드시 Variant Property로 상태(State)를 포함해야 합니다.

색상은 직접 HEX 입력 금지 — Semantic Variable에만 연결합니다.

Auto Layout 기반으로 제작하여 텍스트 길이 변화에 자동 대응해야 합니다.

최소 터치 영역: 44×44px (Accessibility 기준)

3-1. Button

Property	Variants
Type	Primary / Secondary / Ghost / Danger / Text
Size	Large (h:52px) / Medium (h:44px) / Small (h:36px)
State	Default / Hover / Pressed / Disabled / Loading
Icon	None / Leading / Trailing / Icon Only
Full Width	True / False (Boolean)

Type	bg/default	bg/pressed	text	border
Primary	brand/primary	brand/primary-dark	text/on-color	없음
Secondary	bg/surface	bg/elevated	text/primary	border/default
Ghost	transparent	brand/primary-light	brand/primary	brand/primary
Danger	status/error	status/error (darker)	text/on-color	없음

3-2. Input Field

Property	Variants
Type	Text / Password / Search / Number
State	Default / Focused / Filled / Error / Disabled
Size	Large (h:52px) / Medium (h:44px)
Leading Icon	True / False
Trailing	None / Clear Button / Eye Toggle (Password) / Custom Icon

TodoList 앱 Input 사용 화면: 로그인(이메일/PW), 할 일 추가(제목/메모), 검색

3-3. TodoList 핵심 컴포넌트

▪ Todo Card

Property	Variants
State	Default / Pressed / Completed / Swipe-Left / Swipe-Right
Priority	High (🔴) / Medium (🟡) / Low (🟢)
Has Due Date	True / False
Has Tags	True (최대 2개 노출 + +N) / False
Overdue	True → 마감일 텍스트 status/error 색상으로 변경

▪ Priority Badge

Property	Variants
Level	High → bg: status/error-light, text: status/error
	Medium → bg: status/warning-light, text: status/warning
	Low → bg: status/success-light, text: status/success

Size	Default (카드 내부) / Large (상세 화면)

▪ Bottom Navigation

Property	정의
탭 구성	홈(🏠) / 검색(🔍) / 완료(✅) / 마이(👤) — 4탭 고정
Active Tab	아이콘 + 레이블 컬러: brand/primary / 하단 인디케이터 바(2px)
Inactive Tab	아이콘 + 레이블 컬러: text/disabled
Height	56px + Safe Area Inset Bottom (iOS: ~34px, Android: ~0px)
Badge	완료 탭: 미확인 완료 건수 Badge 표시 (최대 99+)

▪ Toast / Snackbar

Property	Variants
Type	Success (할 일 저장 완료) → status/success
	Error (저장 실패, 네트워크 오류) → status/error
	Warning (마감 임박 알림) → status/warning
	Info (일반 안내) → status/info
Position	Bottom — Bottom Navigation 위 spacing/16 간격
Duration	Success/Info: 2,000ms / Error: 4,000ms (Action 버튼 포함 가능)

3-4. 전체 컴포넌트 목록

카테고리	컴포넌트	Variant Properties	TodoList 사용처	우선순위
Inputs	Button	Type × Size × State × Icon	저장, 로그인, 완료, 삭제	**Must**

	Input Field	Type × State × Size × Trailing	이메일/PW/제목/메모/검색	**Must**
	Textarea	State × Max Length Counter	메모 입력	**Must**
	Checkbox	State × Checked	할 일 완료 체크	**Must**
	Toggle	State × On/Off	알림 ON/OFF	**Should**
	Date Picker	State × Has Time	마감일 설정	**Should**
Display	Todo Card	State × Priority × HasDue	홈 화면 핵심 카드	**Must**
	Priority Badge	Level × Size	카드 우선순위 표시	**Must**
	Tag / Chip	Type × Dismissible × Color	카테고리 태그	**Should**
	Avatar	Size × Type	마이페이지 프로필	**Should**
	Progress Bar	Type: linear × Value	홈 오늘 진행률	**Should**
	Skeleton	Type: card/list/text	데이터 로딩 중 상태	**Should**
	Empty State	Type: no-data/error/search	할 일 없음/검색 결과 없음	**Must**
Navigation	Bottom Navigation	Active Tab × Badge	앱 전체 탭 이동	**Must**
	Top App Bar	Type × Leading × Trailing	각 화면 헤더	**Must**
	Tab Bar	Type: fixed × Active	홈 오늘/전체/태그별	**Must**
Feedback	Toast / Snackbar	Type × Duration × Action	저장/삭제/오류 알림	**Must**
	Dialog / Modal	Type: confirm/alert	삭제 확인, 로그아웃 확인	**Must**
	Bottom Sheet	Height: auto/half/full	태그 선택, 날짜 선택	**Should**

SECTION 04 **Auto Layout**

컴포넌트 내부 간격을 Number Variables에 연결하는 배치 규칙

4-1. Auto Layout 기본 규칙

컴포넌트/영역	Direction	Gap / Padding	Variable 연결
할 일 카드 내부	Vertical	Gap: 8 / Padding: 16	spacing/8, spacing/16
카드 상단 행 (제목 + 배지)	Horizontal	Gap: 8	spacing/8
카드 하단 행 (날짜 + 태그)	Horizontal	Gap: 6	spacing/4 + 2 (커스텀)
버튼 내부 (아이콘+텍스트)	Horizontal	Gap: 8 / Pad H:20 V:14	spacing/8, spacing/20
폼 화면 필드 간격	Vertical	Gap: 20	spacing/20
화면 전체 스크롤 영역	Vertical	Pad H:20 / Gap: 12	spacing/20, spacing/12
Bottom Navigation	Horizontal	Space Between / Pad H:20 V:8	spacing/20, spacing/8
FAB 버튼 위치	고정 (Position: Fixed)	Bottom: 80 / Right: 20	spacing/48 + Nav / spacing/20

4-2. Resizing 규칙

요소	Resizing	이유
Button (Full Width)	Fill Container (W) / Fixed (H)	화면 너비에 맞게 늘어나야 함
Button (기본)	Hug Contents (W) / Fixed (H)	텍스트 길이에 맞게 자동 조절
Input Field	Fill Container (W) / Fixed (H)	폼 레이아웃에서 항상 전체 너비 사용
Todo Card	Fill Container (W) / Hug (H)	제목 2줄 이상 시 카드 높이 자동 확장

Badge / Tag	Hug Contents (W,H)	텍스트 길이에 따라 너비 가변

SECTION 05 **Prototype**

Figma Prototype 탭 — Transition · Interaction · Flow 정의

5-1. Transition 정의

화면 전환 시 사용되는 애니메이션 종류와 시간을 일관되게 정의합니다.

전환 상황	Type	Duration	Easing	예시
화면 Push (앞으로)	Slide → Left	300ms	Ease Out	홈 → 할 일 상세
화면 Pop (뒤로가기)	Slide → Right	250ms	Ease In	상세 → 홈
모달 / 다이얼로그 오픈	Move In ↑ Bottom	350ms	Spring	삭제 확인 다이얼로그
모달 / 다이얼로그 닫기	Move Out ↓ Bottom	280ms	Ease In	다이얼로그 취소
Bottom Sheet 오픈	Move In ↑ Bottom	400ms	Spring (Damping: 0.8)	태그 선택, 날짜 피커
Bottom Sheet 닫기	Move Out ↓ Bottom	300ms	Ease In	Bottom Sheet 드래그 다운
Toast 등장	Slide Down ↓	200ms	Ease Out	저장 완료 알림
Toast 퇴장	Fade Out	150ms	Ease In	2초 후 자동 사라짐
탭 전환 (Bottom Nav)	Dissolve	200ms	Linear	홈 ↔ 검색 ↔ 완료 ↔ 마이
체크박스 완료 처리	Dissolve (항목 상태)	300ms	Ease Out	취소선 + 색상 변화

5-2. Interaction Trigger

Trigger	대상 컴포넌트	Action	전환 화면/상태
On Tap	Todo Card	Navigate To	→ 할 일 상세 화면
	Checkbox	Change To (Variant)	Completed State 전환

	FAB (+)	Navigate To	→ 할 일 추가 화면
	Bottom Nav 탭	Navigate To	→ 해당 탭 화면
	저장하기 버튼	Navigate To + Toast	→ 홈 + 저장 완료 Toast
On Drag	Todo Card (좌 스와이프)	Change To (Swipe State)	삭제 버튼 노출
	Bottom Sheet	Drag Down → Dismiss	Bottom Sheet 닫기
After Delay	Toast	Change To (Hidden) after 2000ms	Toast 자동 사라짐
On Hover	Button (웹 한정)	Change To (Hover State)	배경색 10% 어둡게

5-3. Prototype Flow 화면 연결 맵

🔗 **Figma Prototype 탭 Flow 구성 방법**

Flow 1: 온보딩 → 로그인 → 홈 (신규 사용자 온보딩 플로우)

Flow 2: 홈 → 할 일 추가 → 홈 (할 일 생성 플로우)

Flow 3: 홈 → 할 일 상세 → 수정 → 홈 (수정 플로우)

Flow 4: 홈 → 할 일 상세 → 삭제 다이얼로그 → 홈 (삭제 플로우)

Flow 5: 홈(체크박스 탭) → 완료 목록 (완료 처리 플로우)

5-4. Figma 파일 구조

페이지명	내용	담당
📄 `_Foundation`	Variables(Color/Number) + Styles 문서화 + 컬러 팔레트 시각화	디자인 시스템 담당자
📄 `_Components`	모든 컴포넌트 원본 (Master Component). 절대 직접 편집 금지	디자인 시스템 담당자

Screens / Flow	실제 화면 디자인. 컴포넌트 Instance만 사용	UI 디자이너
Prototype	클릭 가능한 인터랙티브 프로토타입. Screens 페이지 미러링	UI 디자이너 / PO
Handoff	개발자 전달용 스펙 정리. 여백/폰트/색상 주석 포함	UI 디자이너 → 개발자
Archive	이전 버전 화면 보관. 참고용으로만 사용	전체