過敏性鼻炎併頸因性頭痛：8張中藥處方與症狀問答整理

來源：使用者直接貼上文字 | 日期：2026-10-16

摘要：

- 8張處方核心為過敏性鼻炎 / 鼻竇炎 + 外感風邪頭痛肩頸僵硬，隨兼症加減。
- 臨床為晨起鼻癢噴嚏流鼻水1-2小時緩解，3-4週週期性肩頸酸→頭側脹痛→眼酸睜不開，服中藥可改善。
- 痛感為沉重緊繃鈍性壓迫，指向頸因性肌筋膜 / 張力型頭痛，非典型血管性偏頭痛。
- 長時間看螢幕加速視-頸反射鎖死與三叉神經眼支雙重負荷；非典型急性感冒，暫無MRI急迫性。

重點

- 處方共同主軸：宣通鼻竅（辛夷散、清鼻湯、蒼耳子 / 散）+ 疏風止痛（川芎茶調散、川芎、葛根 / 葛根湯）。
- 兼夾調整：感冒未清用柴胡桂枝湯；化熱發炎用清上防風湯、溫清飲、石膏；皮膚癢用白鮮皮、地膚子；夏季暑濕用清暑益氣湯、胃苓湯。
- 臨床症狀：每天晨起鼻癢打噴嚏流鼻水，約1-2小時改善，偶3-4小時；約3-4週發生肩頸酸→頭側脹痛→眼酸打不開。
- 現代機制：晨間溫差 + 副交感亢進致鼻甲擴張分泌；三叉神經V1轉移痛致眼眶前額顳側酸脹；打噴嚏 / 張口呼吸 + 睡眠差致斜方肌、胸鎖乳突肌代償緊繃。
- 中醫病機：衛陽不足風寒犯表致肺氣失宣；足太陽膀胱經（項背）+ 足少陽膽經（側頭目外眥）氣血受阻；寒主收引起經筋拘急。
- 痛性質為沉重緊繃壓迫感：帽狀腱膜張力傳導箍住頭皮，牽制眼輪匝肌、提上瞼肌；葛根解肌、川芎活血上行、柴胡桂枝湯和解少陽，故服藥有效。
- 長時間看螢幕三機制：眼球對焦連動枕下肌群等長收縮；鼻腔 + 睫狀肌疲勞雙重夾擊三叉神經眼支；頭前傾15-30度使頸負荷增至12-18公斤。

- 日常阻斷：起床前穿衣戴口罩預熱空氣 + 半杯溫水；風池 / 天柱熱敷5-10分；等張溫生理鹽水洗鼻；螢幕上緣與視線等高或低5公分；40-50分遠眺20秒 + 縮下巴3次×5秒；手掌搓熱覆眼30秒。
- 感冒鑑別：急性感冒為病毒感染7-10天伴發燒喉嚨痛倦怠；此案為晨起固定發作白天緩解，屬過敏性 / 血管運動性鼻炎 + 頸因性頭痛，常被誤為每月感冒。
- 就醫：可安排一次神經內科基礎評估（腦神經、眼底、反射、頸椎激痛點觸診）；目前無MRI急迫性，影像主要為排除腫瘤、血管畸形、動脈瘤、出血、感染。

表格

處方	方藥代碼與名稱	每日量 / 總量
一 (0006-1)	A1607 柴胡桂枝湯 / A1404 辛夷散 / A1601 川芎茶調散 / A5902 蒼耳子 / A5103 荊芥	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 2.0/10.0 · 1.5/7.5 · 1.0/5.0
二 (0018-1)	A1607 柴胡桂枝湯 / A1306 清上防風湯 / A0905 葛根湯 / A5501 川芎 / A4208 麻黃	4.5/22.5 · 3.0/15.0 · 4.0/20.0 · 1.5/7.5 · 0.5/2.5
三 (0007-1)	A1404 辛夷散 / A1601 川芎茶調散 / A2306 溫清飲 / A5902 蒼耳子 / A5103 荊芥 / A5501 川芎	4.5/22.5 · 3.0/15.0 · 2.5/12.5 · 1.5/7.5 · 1.0/5.0 · 0.5/2.5
四 (0016-1)	A1607 柴胡桂枝湯 / A2001 蒼耳散 / A1306 清上防風湯 / A5501 川芎 / A4208 麻黃	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 3.0/15.0 · 1.5/7.5 · 0.5/2.5
五 (0002-1)	A1309 清鼻湯 / A1601 川芎茶調散 / A5603 石膏 / A4004 白鮮皮 / A4403 地膚子 / A5103 荊芥	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 1.5/7.5 · 1.0/5.0 · 1.0/5.0 · 1.0/5.0
六 (115.6.8)	A1808 清暑益氣湯 / A1601 川芎茶調散 / A2302 胃苓湯	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 3.0/15.0
七 (0005-1/115.2.14)	A1309 清鼻湯 / A1405 辛夷清肺湯 / A2306 溫清飲 / A5603 石膏 / A5501 川芎	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 3.0/15.0 · 1.5/7.5 · 0.5/2.5
八 (無序號)	A1309 清鼻湯 / A1404 辛夷散 / A1601 川芎茶調散 / A4808 葛根 / A5103 荊芥	4.5/22.5 · 4.5/22.5 · 2.5/12.5 · 1.5/7.5 · 1.0/5.0
MRI紅旗警訊	霹靂性頭痛 / 單側無力歪嘴口齒不清步態不穩 / 持續複視視野缺損 / 頻率嚴重度倍增且藥物無效 / 咳嗽彎腰用力爆裂痛 / 不明發燒噴射嘔吐	出現任一項速至神經內科安排MRI/CT

關鍵數字 / 名詞

- 晨間緩解時間：1-2小時，偶3-4小時；頭痛週期：3-4週。
- 三叉神經眼支V1、帽狀腱膜、枕下肌群、視-頸反射、縮下巴運動、風池穴、天柱穴、攢竹穴、太陽穴。
- 頭重5公斤，前傾15-30度頸負荷12-18公斤。
- 葛根解項背強几几；川芎茶調散疏風止痛上達頭目。

不確定 / 待確認

- 處方一至五、七標示JPG，處方二三標示JPG+1，原文未說明差異。
- 處方八無就醫序號與日期；處方六僅有章戳日期115.6.8。
- 章戳115年推為民國紀年，原文未明示西元對照。

本整理僅供參考。如需醫療建議或診斷，請諮詢專業人士。