


kichBan_fullUML_khachHang

1. Quản lý tài khoản

Chức năng này cho phép người dùng xem và thay đổi thông tin cá nhân (Tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng).

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	1. Khách hàng chọn "Hồ sơ cá nhân". 2. Chọn "Chỉnh sửa thông tin". 3. Nhập dữ liệu mới (ví dụ: đổi địa chỉ giao hàng). 4. Nhấn "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật vào Database. 6. Hiển thị thông báo thành công.
Kịch bản phụ 1 (Lỗi dữ liệu)	Ở bước 5, nếu số điện thoại sai định dạng (thiếu số), hệ thống chặn lưu và hiển thị cảnh báo đồ yêu cầu nhập lại.
Kịch bản phụ 2 (Đổi mật khẩu)	Khách hàng chọn "Đổi mật khẩu" → Nhập mật khẩu cũ và mới -> Hệ thống xác thực và cập nhật Hash Password mới.

```
flowchart TD
    A([Khách hàng]) --> B[Mở Hồ` sơ cá nhân]
    B --> C{Lựa chọn thao tác?}
    C -->|Chỉnh sửa| D[Nhập thông tin mới]
    C -->|Đổi mật khẩu| E[Nhập mật khẩu cũ & mới]
    D --> F{Kiểm tra hợp lệ?}
    E --> F
    F -->|Hợp lệ| G[Lưu vào Database]
    F -->|Không hợp lệ| H[Hiển thị lỗi / Yêu cầu nhập lại]
```



flowchart LR

KhachHang(("👤\nKhách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Quản lý tài khoản"])

UC_DangNhap(["Đăng nhập"])

UC_CapNhat(["Cập nhật thông tin"])

UC_DoiPass(["Đổi mật khẩu"])

%% Quan hệ Actor

KhachHang --- UC_Main


%% Quan hệ Include

UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_DangNhap

%% Quan hệ Extend

UC_CapNhat -. "<<extend>>" .-> UC_Main

UC_DoiPass -. "<<extend>>" .-> UC_Main



2. Quản lý giỏ hàng


Cho phép người dùng kiểm soát các sản phẩm/món ăn đã chọn trước khi thanh toán


Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Khách hàng mở Giỏ hàng. - Nhấn nút [+] hoặc [-] để tăng/giảm số lượng sản phẩm. - Hệ thống tính toán lại tổng tiền (Tạm tính). - Giao diện cập nhật con số tổng tiền mới nhất.
Kịch bản phụ 1 (Xóa món)	Khách hàng giảm số lượng về 0 hoặc bấm nút "Thùng rác". Hệ thống xóa hẳn sản phẩm đó khỏi giỏ.
Kịch bản phụ 2 (Hết hàng)	Khi mở giỏ hàng, hệ thống check Database phát hiện 1 món đã hết. Giao diện làm mờ món đó và hiện chữ "Đã hết hàng", không cho phép thanh toán món này.

flowchart TD

```

A([Khách hàng]) --> B(Mở Giỏ hàng)
B --> C{Thao tác với Item}
C -->|Thay đổi số lượng| D(Tăng / Giảm)
C -->|Bấm xóa| E(Loại bỏ khỏi giỏ)
D --> F{Số lượng = 0?}
F -->|Đúng| E
F -->|Sai| G[Hệ thống tính lại Tổng tiền]
E --> G
  
```





flowchart LR

KhachHang(("Khách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Quản lý Giỏ hàng"])

UC_ThemBot(["Tăng / Giảm số lượng"])

UC_XoaMon(["Xóa sản phẩm"])


%% Quan hệ Actor

KhachHang --- UC_Main

%% Quan hệ Extend

UC_ThemBot -.- "<<extend>>" -.-> UC_Main

UC_XoaMon -.- "<<extend>>" -.-> UC_Main



3. Mua hàng

Tiến trình chốt đơn và gửi yêu cầu tạo đơn hàng xuống hệ thống.


Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	1. Tại Giỏ hàng, bấm "Thanh toán". 2. Xác nhận địa chỉ giao hàng và thông tin người nhận. 3. Chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt / Chuyển khoản). 4. Nhấn "Đặt hàng". 5. Hệ thống tạo mã đơn hàng mới, làm trống giỏ hàng và báo thành công.
Kịch bản phụ 1 (Lỗi thanh toán)	Nếu thanh toán qua cổng điện tử bị lỗi (hết tiền, rớt mạng), hệ thống báo "Thanh toán thất bại" và giữ lại thông tin giỏ hàng, yêu cầu chọn phương thức khác.
Kịch bản phụ 2 (Thiếu địa chỉ)	Ở bước 2, nếu tài khoản chưa có địa chỉ, nút "Đặt hàng" bị khóa và yêu cầu thêm địa chỉ mới.

flowchart TD

A([Khách hàng]) --> B(Bấm Thanh toán)

B --> C(Kiểm tra Địa chỉ giao hàng)

C --> D(Chọn Phương thức thanh toán)
 D --> E(Xác nhận Đặt hàng)
 E --> F{Xử lý thanh toán}
 F -->|Thành công| G[Tạo Đơn hàng & Xóa Giỏ]
 F -->|Thất bại| H[Báo lỗi & Giữ nguyên Giỏ]



flowchart LR

KhachHang(("👤\nKhách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Mua hàng"])

UC_DangNhap(["Đăng nhập"])

UC_KiemTraKho(["Kiểm tra & Giữ kho"])

UC_TTOnline(["Thanh toán Online"])

UC_TTCOD(["Thanh toán COD"])

UC_ApMa(["Áp mã giảm giá"])

%% Quan hệ Actor

KhachHang --- UC_Main

%% Quan hệ Include


UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_DangNhap

UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_KiemTraKho

%% Quan hệ Extend

UC_TTOnline -. "<<extend>>" .-> UC_Main

```
UC_TTCOD -. "<<extend>>" .-> UC_Main
UC_ApMa -. "<<extend>>" .-> UC_Main
```



4. Quản lí đơn hàng cá nhân

Theo dõi trạng thái và lịch sử các đơn đã đặt.


Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Mở tab "Đơn hàng của tôi". - Xem danh sách các đơn đang xử lý hoặc đã hoàn thành. - Bấm vào 1 đơn cụ thể. - Hệ thống hiển thị chi tiết: Thời gian đặt, trạng thái (Đang chuẩn bị, Đang giao), thông tin Shipper.
Kịch bản phụ 1 (Hủy đơn)	Ở bước 4, nếu trạng thái đơn là "Chờ xác nhận", khách hàng bấm nút "Hủy đơn" → Xác nhận lý do → Hệ thống đổi trạng thái thành "Đã hủy".
Kịch bản phụ 2 (Mua lại)	Chọn 1 đơn "Đã hoàn thành", bấm nút "Mua lại", hệ thống tự động copy toàn bộ sản phẩm của đơn cũ bỏ vào giỏ hàng hiện tại.

flowchart TD

```

A([Khách hàng]) --> B(Mở Danh sách đơn hàng)
B --> C(Chọn xem Chi tiết 1 đơn)
C --> D{Trạng thái hiện tại?}
D -->|Chờ xác nhận| E(Nút Hủy đơn khả dụng)
D -->|Đang giao| F(Chỉ xem định vị Shipper)
D -->|Đã hoàn thành| G(Nút Mua lại khả dụng)
E --> H[Cập nhật trạng thái Hủy]

```



flowchart LR

KhachHang(("👤\nKhách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Quản lí đơn hàng cá nhân"])

UC_DangNhap(["Đăng nhập"])

UC_XemChiTiet(["Xem chi tiết đơn"])

UC_HuyDon(["Hủy đơn hàng"])

UC_MuaLai(["Mua lại đơn cũ"])

%% Quan hệ Actor

KhachHang --- UC_Main

%% Quan hệ Include


UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_DangNhap

%% Quan hệ Extend

UC_XemChiTiet -. "<<extend>>" .-> UC_Main

UC_HuyDon -. "<<extend>>" .-> UC_Main

UC_MuaLai -. "<<extend>>" .-> UC_Main



5. Tương tác với sản phẩm

Bao gồm các hành động tìm kiếm, lọc, và xem chi tiết sản phẩm.

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. - Hệ thống truy vấn Database và trả về danh sách kết quả. - Khách hàng bấm vào 1 sản phẩm. - Màn hình chi tiết hiển thị hình ảnh, giá, mô tả và đánh giá.
Kịch bản phụ 1 (Sử dụng Bộ lọc)	Khách hàng không gõ tìm kiếm mà bấm chọn danh mục (VD: Đồ uống) hoặc kéo thanh trượt giá (Dưới 50k). Hệ thống cập nhật lại danh sách ngay lập tức.
Kịch bản phụ 2 (Không có kết quả)	Tìm kiếm từ khóa không tồn tại, hệ thống báo "Không tìm thấy" và hiển thị danh sách "Có thể bạn sẽ thích" thay thế.

flowchart TD

A([Khách hàng]) --> B[Nhập từ khóa / Lọc danh mục]


B --> C{Truy vấn DB}

C -->|Có kết quả| D[Hiển thị danh sách sản phẩm]

C -->|Không có| E[Báo lỗi & Hiển thị Gợi ý]

D --> F[Chọn 1 sản phẩm]

F --> G[Xem trang Chi tiết sản phẩm]



flowchart LR

KhachHang(("Khách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Tương tác với sản phẩm"])

UC_TimKiem(["Tìm kiếm từ khóa"])

UC_Loc(["Lọc theo danh mục/giá"])

UC_XemChiTiet(["Xem chi tiết sản phẩm"])

%% Quan hệ Actor


KhachHang --- UC_Main

%% Quan hệ Extend

UC_TimKiem -.- "«extend»" -.-> UC_Main

UC_Loc -.- "«extend»" -.-> UC_Main

UC_XemChiTiet -.- "«extend»" -.-> UC_Main




6. Đánh giá

Để lại nhận xét cho sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi trải nghiệm xong.

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Khách hàng chọn một đơn hàng có trạng thái "Đã hoàn thành". - Chọn số sao (từ 1 đến 5). - Gõ nhận xét vào ô text. - Bấm "Gửi đánh giá". - Hệ thống lưu lại và hiển thị lên trang chi tiết sản phẩm.
Kịch bản phụ 1 (Đơn chưa hoàn thành)	Nếu đơn hàng đang giao hoặc bị hủy, hệ thống ẩn hoàn toàn nút "Đánh giá".
Kịch bản phụ 2 (Bộ lọc từ ngữ)	Khách hàng bấm gửi nhưng nội dung chứa từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Hệ thống chặn lại, báo lỗi và yêu cầu sửa lại nội dung.

flowchart TD

A([Khách hàng]) --> B(Mở đơn hàng Đã hoàn thành)
 B --> C(Chọn mức độ Sao)
 C --> D(Nhập bình luận / Gửi ảnh)
 D --> E(Bấm Gửi)
 E --> F{Hệ thống kiểm duyệt}
 F -->|Hợp lệ| G[Lưu Đánh giá & Cập nhật điểm trung bình]
 F -->|Chứa từ cấm| H[Từ chối và hiện thông báo lỗi]



flowchart LR

KhachHang(("👤\nKhách hàng"))

%% Các Use case

UC_Main(["Đánh giá"])

UC_DangNhap(["Đăng nhập"])

UC_KiemTraDK(["Kiểm tra điều kiện (Đã mua)"])

UC_DinhKemAnh(["Đính kèm hình ảnh"])

%% Quan hệ Actor

KhachHang --- UC_Main

%% Quan hệ Include

UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_DangNhap

UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_KiemTraDK

%% Quan hệ Extend

UC_DinhKemAnh -. "<<extend>>" .-> UC_Main

