

kichBan_fullUML_thuKho

kichBan_fullUML_thuKho

1. Quản lý tồn kho

Chức năng này cho phép Thủ kho kiểm soát, cập nhật số lượng sách trong kho khi có đợt nhập hàng mới hoặc khi cần kiểm kê định kỳ.

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Thủ kho chọn "Quản lý tồn kho" trên hệ thống. - Chọn chức năng "Nhập kho". - Tìm kiếm hoặc quét mã vạch sách cần nhập. - Nhập số lượng nhập thêm và nhấn "Lưu". - Hệ thống cộng dồn số lượng vào Database và thông báo "Cập nhật thành công".
Kịch bản phụ 1 (Lỗi dữ liệu)	Ở bước 4, nếu Thủ kho nhập số lượng là số âm hoặc chứa ký tự chữ, hệ thống báo lỗi đỏ: "Số lượng không hợp lệ" và từ chối lưu.
Kịch bản phụ 2 (Kiểm kê/Hao hụt)	Thủ kho chọn "Kiểm kê" → Nhập số lượng thực tế trên kệ. Hệ thống tính toán độ lệch và ghi nhận lý do hao hụt (rách, mất) vào lịch sử hệ thống.

flowchart TD

A([Thủ kho]) --> B(Mở Quản lý tồn kho)

B --> C{Lựa chọn thao tác?}

C -->|Nhập kho| D(Tìm sách & Nhập số lượng)

C -->|Kiểm kê| E(Nhập số lượng thực tế trên kệ)


D --> F{Kiểm tra dữ liệu hợp lệ?}

E --> F

F --> |Hợp lệ| G[Hệ thống tính toán & Lưu Database]
 F --> |Không hợp lệ| H[Hiển thị lỗi / Yêu cầu nhập lại]

G --> I([Kết thúc])

H --> F



flowchart LR

```
ThuKho(("\\nThủ kho"))
```

```
%% Các Use case
```

```
UC_Main(["Quản lí tồn kho"])
```

```
UC_NhapKho(["Nhập hàng vào kho"])
```

```
UC_KiemKe(["Kiểm kê định kỳ"])
```


```
%% Quan hệ Actor
```

ThuKho --- UC_Main

%% Quan hệ Extend

UC_NhapKho -. "<<extend>>" .-> UC_Main

UC_KiemKe -. "<<extend>>" .-> UC_Main



2. Xử lý đơn hàng

Tiếp nhận các đơn hàng đã được Shop/Admin duyệt (Đã xác nhận), tiến hành nhặt hàng, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Mặc định bao gồm việc cập nhật trạng thái vận chuyển.

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Mở danh sách "Đơn hàng chờ xuất kho". - Chọn đơn hàng và in phiếu xuất (hoặc phiếu giao hàng). - Tiến hành nhặt sách và đóng gói. - Bàn giao gói hàng cho Shipper. - Thủ kho bấm "Cập nhật trạng thái vận chuyển". - Hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái "Đang giao" và gửi mail cho khách.
Kịch bản phụ 1 (Lịch tồn kho)	Ở bước 3, Thủ kho ra kệ nhưng phát hiện hết sách thực tế (do sai số kiểm kê). Thủ kho bấm "Báo cáo lỗi đơn" → Hệ thống tạm dừng đơn hàng, thông báo cho Admin.

flowchart TD

```
A([Thủ kho]) --> B(Mở danh sách đơn chờ xuất)
B --> C(Chọn đơn hàng & In phiếu)
C --> D(Nhặt hàng & Đóng gói)

D --> E{Kiểm tra hàng thực tế?}

E -->|Đủ hàng| F(Bàn giao Shipper)
E -->|Thiếu hàng| G[Báo cáo lỗi / Tạm dừng đơn]

F --> H(Cập nhật trạng thái vận chuyển)
H --> I[Hệ thống đổi sang 'Đang giao']
```

flowchart LR

```
ThuKho(("\\nThủ kho"))

%% Các Use case
UC_Main(["Xử lý đơn hàng"])
UC_CapNhatTT(["Cập nhật trạng thái vận chuyển"])

%% Quan hệ Actor
ThuKho --- UC_Main

%% Quan hệ Include (Theo đúng hình ảnh mẫu của bạn)
UC_Main -. "<<include>>" .-> UC_CapNhatTT
```

3. Xử lý Hoàn/Hủy

Xử lý các đơn hàng bị khách hàng từ chối nhận, shipper hoàn trả về kho. Cập nhật trả lại số lượng sách lên hệ thống.

Loại kịch bản	Chi tiết các bước thực hiện
Kịch bản chính	- Nhận gói hàng bị hoàn trả từ Shipper. - Truy cập chức năng "Xử lý Hoàn/Hủy". - Quét mã vạch đơn hàng để tìm kiếm. - Kiểm tra tình trạng vật lý của sách (còn nguyên vẹn). - Bấm "Xác nhận hoàn kho".

	6. Hệ thống cộng lại số lượng vào tồn kho bán và đổi trạng thái đơn thành "Đã hoàn thành trả hàng".
Kịch bản phụ 1 (Hàng bị hư hỏng)	Ở bước 4, phát hiện sách bị rách/hỏng do vận chuyển. Thủ kho bấm "Xác nhận hàng lỗi" → Hệ thống KHÔNG cộng lại vào tồn kho bán, mà ghi nhận xuất hủy để xử lý đền bù với bên vận chuyển.

flowchart TD

A([Thủ kho]) --> B(Nhận hàng hoàn từ Shipper)

B --> C(Mở chức năng Xu' lý Hoàn/Hủy)

C --> D(Quét mã đơn & Kiểm tra tình trạng sách)


D --> E{Tình trạng sách?}

E -->|Nguyên vẹn| F(Xác nhận hoàn kho)

E -->|Rách/Hỏng| G(Xác nhận hàng lỗi)

F --> H[Hệ thống cộng lại Tồn kho bán]

G --> I[Ghi nhận xuất hủy / Không cộng kho]



flowchart LR

```
ThuKho(("\\nThủ kho"))
```

```
%% Các Use case
```

```
UC_Main(["Xử lý Hoàn/Hủy"])
```

```
UC_HoanKho(["Hoàn lại Tồn kho"])
```

```
UC_XuatHuy(["Ghi nhận xuất hủy do lỗi"])
```

```
%% Quan hệ Actor
```

```
ThuKho --- UC_Main
```

```
%% Quan hệ Extend
```

```
UC_HoanKho -. "<<extend>>" .-> UC_Main
```

```
UC_XuatHuy -. "<<extend>>" .-> UC_Main
```

