উদাহরণ-৫৭ : টেবিল তৈরি (কলাম স্পেন, ইমেজ সন্নিবেশিতকরণ)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>XY Showroom</title>
</head>
<body>
    <h2 align="center">XY Showroom</h2>
    <table border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="8">
     <tr>
        <th colspan="2">Best selling cars</th>
     </tr>
     <tr>
        <th>Brand of Cars</th>
        <th>Picture</th>
     </tr>
     <tr>
        <td>
           • Toyota RAV4<br>
           • Honda CR-V<br>
           • Tesla Model Y
        </td>
        <td>
           <img src="Car.jpg" width="100" height="80" alt="Car">
        </td>
     </tr>
     <tr>
        <td colspan="2" align="center">Other models</td>
     </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

XY Showroom

Best selling cars	
Brand of Cars	**Picture**
• Toyota RAV4 • Honda CR-V • Tesla Model Y	Car
Other models	

উদাহরণ-৫৮ : টেবিল তৈরি (বাইরের টেবিল-প্যারেন্ট টেবিল)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Table Inside Table</title>
</head>
<body>
<h3>□□□□□□ □□□□□ (Parent Table)</h3>
<table border="2" cellpadding="10">
  <tr>
```

```
  <th>□□□</th>
  <th>□□□□□□□□□</th>
</tr>
<tr>
  <td>□□□□</td>
  <td>
    <!-- □□□□□□ □□□□□ □□□□ -->
    <table border="1" cellpadding="5">
      <tr>
        <th>□□□□</th>
        <th>□□□□□</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>□□□□</td>
        <td>৮৫</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>□□□□□□□</td>
        <td>৯০ </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- □□□□□□ □□□□□ □□□ -->
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

নাম	বিস্তারিত
রফিক	বিষয় / নম্বর গণিত / ৮৫ বিজ্ঞান / ৯০

উদাহরণ-৫৯ : টেবিল তৈরি (রো স্পেন)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Student Subjects Table</title>
</head>
<body>
   <table border="1" cellspacing="0">
     <tr>
        <th rowspan="2">Student Name</th>
        <th colspan="3">Compulsory</th>
        <th rowspan="2">Optional</th>
     </tr>
     <tr>
        <td>Bangla</td>
        <td>English</td>
        <td>ICT</td>
```

Student Name	Compulsory			Optional
	Bangla	English	ICT	
Mahbub	✓	✓	✓	Physics
				Math
				Biology

```
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="3">Mahbub</th>
        <th rowspan="3">✔</th>
      <<th rowspan="3">✔</th>
      <th rowspan="3">✔</th>
      <td>Physics</td>
    </tr>
        <tr><td>Math</td></tr>
      <tr><td>Biology</td></tr>
  </table>
 </body>
 </html>
```

উদাহরণ-৬০ : টেবিল তৈরি (ইমেজ যুক্ত করা)

```
<h2 align="center">Science Fair Projects</h2>
<table border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="6">
  <tr>
    <th>Project Name</th>
    <th>Group</th>
    <th>Picture</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Water Purifier</td>
    <td>Group A</td>
     <td><img src="purifier.jpg" width="80"
height="60" alt="Purifier"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Solar Car</td>
    <td>Group B</td>
    <td><img src="solarcar.jpg" width="80" height="60" alt="Solar Car"></td>
  </tr>
</table>
```

Science Fair Projects

Project Name	Group	Picture
Water Purifier	Group A	Purifier
Solar Car	Group B	Solar Car

উদাহরণ-৬১ : টেবিল তৈরি (কলস্পেন, রো স্পেন, সাবস্ক্রিপ্ট)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Group Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Group</th>
```

Group	Section			Club
Science	1. Science1 2. Science2			Science ICT
Arts	H_1	B	C	

```
        <th colspan="3">Section</th>
        <th rowspan="2"><u>Club</u><br>
            <span style="font-weight:normal;">
Science<br>ICT</span>
        </th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Science</td>
        <td colspan="3">
          1. Science1<br>
          2. Science2
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Arts</td>
        <td>H<sub>1</sub></td>
        <td>B</td>
        <td>C</td>
        <td></td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

<th>-এর ভেতরের যেকোনো লেখা ডিফল্টভাবে bold হয়ে যায়। কিন্তু একই রোতে Science এবং ICT লেখাটি নরমাল রাখার জন্য Science
ICT — এই HTML কোডটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি ইনলাইন এলিমেন্ট ব্যবহার করে টেক্সটকে সাধারণ (bold নয়) রূপে দেখানোর জন্য লেখা হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

- : এটি একটি inline container, যার নিজে কোনো ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট নেই। এটি মূলত স্টাইল প্রয়োগ বা নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে ধরতে ব্যবহৃত হয়।
- style="font-weight:normal;" এটি একটি inline CSS style।
- font-weight: normal; মানে হচ্ছে- টেক্সট সাধারণভাবে দেখানো হবে, অর্থাৎ bold নয়।
- (যেমন : font-weight: bold; → মোটা অক্ষর, font-weight: normal;→ সাধারণ অক্ষর)
- এখানে দুটি শব্দ— "Science" এবং "ICT"
 ট্যাগ দিয়ে লাইন ব্রেক করা হয়েছে।

উদাহরণ-৬২ : টেবিল তৈরি (কলস্পেন, রো স্পেন, সাবস্ক্রিপ্ট)

```
<h2 align="center">Delight Restaurant</h2>
<table border="1" align="center" cellspacing="0"
cellpadding="8">
  <tr>
    <th colspan="2">Today's Specials</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Dish</th>
    <th>Image</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>• Chicken Biryani<br>• Beef Curry<br>• Vegetable Korma</td>
    <td><img src="food.jpg" width="100" height="80" alt="Food"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" align="center">Order Now!</td>
  </tr>
</table>
```

Delight Restaurant

Today's Specials	
Dish	**Image**
• Chicken Biryani • Beef Curry • Vegetable Korma	Food
Order Now!	