



การคิดเชิงออกแบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

KKU SportPass – ระบบจองสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

: KKU SportPass (Khon Kaen University Sports Facility Reservation System)

โดย

693380029-2 นายชินต์ณภัทร ใจมะณา

693380036-5 นางสาวนันท์ชพร ปานอินทร์

693380037-3 นางสาวปภัสสร ลี้อยศ

693380039-9 นายภูวนัตต์ สมภารสิงห์

693380040-4 นางสาวสุภิชญา ชินเกตุ

693380221-0 นางสาวชนินาถ พิลาดง

693380247-2 นายเทวารักษ์ สมสาร

693380531-5 นายชิษณุพงศ์ ปะทะวัง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา CP321007 การคิดเชิงออกแบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กันยายน พ.ศ. 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	1
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม	2
3. แนวคิดและการออกแบบของโปรแกรมเป็น Flow Chart พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด	3
3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและวงจรชีวิตระบบ (System Overview Flowchart)	3
3.2 กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบคำขอ (Security Pipeline)	4
3.3 กระบวนการจองสนามและกลไกป้องกันการชนกันของเวลา (Booking & Conflict Engine)	5
3.4 กระบวนการชำระเงิน ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติ (Payment & Approval)	6
3.5 กลไกตัวอิเล็กทรอนิกส์ Dynamic QR Code และการเช็คอิน (Dynamic QR Verification)	7
3.6 กลไกการประมวลผลงานเบื้องหลังอัตโนมัติ (Automated Cron & Waitlist Engine)	8
4. การออกแบบโปรแกรม	9
4.1 ออกแบบการพัฒนาโปรแกรม	9
4.2 ออกแบบรูปแบบการใช้งานโปรแกรม	10
5. เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม	11
6. ความสามารถและวิธีใช้งานโปรแกรม	12
7. การทดสอบโปรแกรม	13

การคิดเชิงออกแบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

KKU SportPass – ระบบจองสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกกลุ่ม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายชินทนต์ ใจมะณา | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380029-2 |
| 2. นางสาวนันท์ชพร ปานอินทร์ | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380036-5 |
| 3. นางสาวปภัสสร ลือยศ | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380037-3 |
| 4. นายภูวนันต์ สมภารสิงห์ | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380039-9 |
| 5. นางสาวสุกัญญา ชินเกตุ | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380040-4 |
| 6. นางสาวชนินาถ พิลาดง | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380221-0 |
| 7. นายเทวารักษ์ สมสาร | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380247-2 |
| 8. นายชิษณุพงศ์ ปะทะวัง | รหัสประจำตัวนักศึกษา 693380531-5 |

1. บทนำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรรวมกันกว่า 40,000 คน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและสุขภาพกระจายตัวอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เช่น อาคารพลศึกษา (Gymnasium) สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ และสนามแบดมินตัน รวมกว่า 21 สนาม ใน 17 ชนิดกีฬา อย่างไรก็ตามในอดีตการเข้าใช้บริการสนามกีฬายังคงพึ่งพากระบวนการจองแบบเดิม ที่ผู้ใช้ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบตารางเวลาว่างและติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้ระบบเอกสารกระดาษ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวก การเสียเวลาเดินทาง การเกิดข้อพิพาทเรื่องการจองช่วงเวลาทับซ้อนกัน (Double Booking) การขาดความโปร่งใสในการจัดสรรคิว ตลอดจนเจ้าหน้าที่สนามไม่สามารถติดตามสถิติการใช้งาน หรือตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ระบบ KKU SportPass เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองและบริหารจัดการสนามกีฬา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบครบวงจร (Full-Stack Cloud-Native Web Application) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน (Responsive Web Design) ภายในระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาและกรองสนามตามชนิดกีฬาและอาคารสถานที่ ระบบตรวจสอบตารางเวลาว่างแบบเรียลไทม์ (Live Slot Availability) ระบบป้องกันการจองซ้อน (Conflict Prevention Engine) ระบบคิวรออัตโนมัติ (Automated Waitlist) ระบบชำระเงินและแจ้งสลิป (Payment & Slip Verification) การออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์พร้อม QR Code แบบไดนามิกที่ป้องกันการปลอมแปลง สำหรับการเช็คคิวน้ำสนาม ตลอดจนแดชบอร์ดบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่มีการแบ่งสิทธิ์การเข้าถึง 5 ระดับ (Super Admin, Admin, Staff, Viewer, User) ระบบบันทึกประวัติการกระทำ (Audit Logging) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการใช้งานในรูปแบบแผนภาพความหนาแน่น (Utilization Heatmap)

การพัฒนาโปรแกรม KCU SportPass ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ทุกภาคส่วน โดยในส่วนของ
 ผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษาและบุคลากร) จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะสนาม และทำการจองได้
 ตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกสถานที่ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสามารถวางแผนการออกกำลังกายล่วงหน้าได้
 อย่างมั่นใจ และมีตัว QR Code บันทึกอยู่ในระบบ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวกในส่วนของผู้ใช้งานที่ สนามและ
 ผู้ดูแลระบบ จะได้รับประโยชน์จากการลดภาระงาน เอกสาร ลดความขัดแย้งจากปัญหาการจองซ้ำซ้อน มีระบบตรวจสอบ
 การเข้าสนามที่รวดเร็วและแม่นยำ และในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระบบนี้ช่วยสร้างความโปร่งใสตรวจสอบ
 ย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนผ่าน Audit Log พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงสถิติ ที่สะท้อนถึงอัตราการใช้งานสนามกีฬาแต่ละประเภท
 อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนจัดสรร งบประมาณการบำรุงรักษา และการพัฒนาโครงสร้าง
 พื้นฐานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 เพื่อสร้างระบบตรวจสอบและป้องกันการจองช่วงเวลาซ้ำซ้อน (Anti-Double Booking & Slot Conflict
 Prevention Engine) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสนาม

2.3 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานสนามด้วยการสแกนรหัส QR ประจำสนาม
 ร่วมกับพิกัดดาวเทียม (Court QR Code & GPS Geofencing Check-in System) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้
 ที่ทำการจองผ่านระบบ Login ป้องกันการสวมสิทธิ์และการเข้าคือนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


2.4 เพื่อสร้างระบบควบคุมสิทธิ์และบริหารจัดการหลังบ้าน (Role-Based Access Control - RBAC) 5 ระดับ
 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการอนุมัติ ติดตาม และจัดการข้อมูลสนามกีฬาอย่างเป็นระบบ

2.5 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศตามหลักสากล ทั้งการป้องกัน
 CSRF, XSS, Rate Limiting, Session Fixation และการบันทึกประวัติการกระทำ (Audit Logging)

3. แนวคิด

ในการพัฒนาระบบ KKU SportPass คณะผู้พัฒนาได้นำหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของการบริหารจัดการสนามกีฬา 21 สนาม และ 17 ชนิดกีฬา โดยได้จำแนกแนวคิดและการออกแบบระบบออกเป็นผังการทำงาน (Flow Chart) ทั้งสิ้น 6 ผัง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดดังนี้


3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและวงจรชีวิตระบบ (System Overview & Lifecycle Flowchart)



รูปที่ 3.1 แผนภาพวงจรชีวิตและภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ KKU SportPass

ผังการทำงานนี้แสดงการบูรณาการแบบ End-to-End ระหว่างผู้ใช้ 3 กลุ่ม โดยทุกคำขอจะไหลผ่าน Security Middleware Layer ก่อนเข้าสู่ Controllers และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL ทำให้ข้อมูลตารางเวลาและการจองมีความเป็นเอกภาพและอัปเดตแบบเรียลไทม์ (Single Source of Truth) นอกจากนี้ยังมีระบบงานเบื้องหลัง (Background Worker) ที่คอยดูแลความสะอาดของข้อมูล และจัดสรรทรัพยากรสนามที่ว่างลงให้แก่ผู้รอคิวอย่างเป็นธรรม

3.2 กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบคำขอ (Security & Request Validation Pipeline)




รูปที่ 3.2 กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของคำขอและเกราะป้องกัน 7 ชั้น

ระบบนำหลักการ Defense in Depth มาใช้ในการสร้างเกราะป้องกันคำขอถึง 7 ชั้น โดยเฉพาะกลไก

Double-Submit Cookie ซึ่งบังคับให้ฝั่งฟรอนต์เอนด์ (Axios Interceptor) ต้องอ่านค่าโทเคนจาก Cookie ส่งแนบมากับ Header ในทุกคำขอที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ช่วยป้องกันการโจมตีประเภท Cross-Site Request Forgery ได้อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมสิทธิ์แบบ RBAC ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปแอบส่งคำขอไปยัง URL ของผู้ดูแลระบบ


3.3 กระบวนการจองสนามและกลไกป้องกันการชนกันของเวลา (Booking & Anti-Conflict Engine)



รูปที่ 3.3 แผนผังกลไกการจองสนามและอัลกอริทึมป้องกันการจองซ้อน

ปัญหาใหญ่ที่สุดของระบบจองกีฬาแบบเดิมคือการจองซ้อน (Double Booking) ในช่วงที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ระบบแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้ Database Transaction ร่วมกับการล็อกแถวข้อมูล ทำให้คำขอจองถูกตรวจสอบและบันทึกแบบ Atomic นอกจากนี้ยังมีระบบคิวรอ (Waitlist Queue) ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความไม่พอใจของผู้ใช้เมื่อพบว่าสนามเต็ม


3.4 กระบวนการชำระเงิน ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติ (Payment, Slip Verification & Approval)



รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการชำระเงิน การแนบสลิป และการตรวจสอบอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นระบบสำหรับสถานศึกษา ระบบจึงออกแบบระบบการชำระเงินจำลอง (Simulated Payment) ไว้อย่างโปร่งใส โดยส่งพารามิเตอร์ payment_mode: 'simulated' ทุกครั้ง พร้อมมีกระบวนการตรวจสอบสลิปโดยเจ้าหน้าที่ และการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหมายเลขกำกับชัดเจน

3.5 กลไกการเช็คอินเข้าสนามด้วย QR Code ประจำสนาม ร่วมกับ GPS และระบบ Login



รูปที่ 3.5 ผังการทำงานของระบบเช็คอินด้วย QR Code ประจำสนาม ร่วมกับพิกัด GPS และบัญชีผู้ใช้ที่จอง


หลักการทำงานของระบบเช็คอิน 3 องค์ประกอบ ระบบเช็คอินของ KKU SportPass ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการเช็คอินเท็จอย่างเด็ดขาด โดยใช้การทำงานร่วมกันของ 3 องค์ประกอบหลัก

1. ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตนเอง เซิร์ฟเวอร์จะนำ req.user.id ไปตรวจสอบว่าผู้ใช้นี้มีรายการจองสนามในรอบเวลาและวันที่ปัจจุบันจริงหรือไม่ ป้องกันการนำลิงก์ไปส่งต่อให้ผู้อื่นสแกนแทน
2. ป้าย QR Code จะถูกติดตั้งไว้ ณ ประตูทางเข้าสนามแต่ละแห่ง โดยบรรจุรหัสประจำสนาม (court_id) ที่ปลอดภัย เมื่อผู้ใช้เดินทางไปถึงสนาม จะใช้กล้องสมาร์ทโฟนสแกนป้ายนี้
3. ขณะสแกน เบราวเซอร์จะดึงพิกัด lat, lng ของผู้ใช้ และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อคำนวณระยะห่างทางภูมิศาสตร์ด้วยสูตร Haversine Formula เทียบกับพิกัดจริงของสนาม (courts.latitude, courts.longitude) โดยกำหนดรัศมีอนุญาตไม่เกิน 30 เมตร หากอยู่เกิน 30 เมตร ระบบจะปฏิเสธการเช็คอินทันที
4. อนุญาตให้เช็คอินได้ล่วงหน้าไม่เกิน 10 นาทีก่อนเริ่มรอบ และผ่อนผันการมาสายได้ไม่เกิน 10 นาที (Grace Period)
5. ปรับสถานะเป็น CHECKED_IN พร้อมบันทึกพิกัดจริง checkin_lat, checkin_lng, ระยะห่างเป็นเมตร checkin_distance_m, และเวลาจริงลงฐานข้อมูล

4. การออกแบบโปรแกรม

4.1 ออกแบบการพัฒนาโปรแกรม

โครงสร้างระบบและสถาปัตยกรรม (System Architecture) โครงสร้างโปรแกรม KKU SportPass ได้รับ การออกแบบตามหลักการ Multi-Tier Cloud Architecture ประกอบด้วย 4 ชั้นหลัก



รูปที่ 4.1 สถาปัตยกรรมระบบ KKU SportPass Multi-Tier Architecture

4.2 ออกแบบรูปแบบการใช้งานโปรแกรม

รูปแบบการรับค่าและการแสดงผลหน้าจออกแบบส่วนประสานผู้ใช้เน้นความสะดวก ง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Centric Design)

4.2.1 การรับค่าผ่านการพิมพ์และค้นหา: มีช่อง Search Bar ค้นหาชื่อสนามแบบทันทีขณะพิมพ์ (Live Filter) และตัวเลือกฟิลเตอร์กรองตามประเภทกีฬาและอาคาร

4.2.2 การเลือกช่วงเวลาผ่านตาราง Visual Grid: แสดงสล็อตเวลาเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ชัดเจน (เขียว = ว่าง, แดง = มีผู้จอง, เทา = ปิดปรับปรุง) ผู้ใช้เลือกสล็อตเวลาได้สะดวกรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

4.2.3 การอัปโหลดไฟล์หลักฐาน: กล่องแนบสลิปชำระเงินที่รองรับทั้งการคลิกเลือกไฟล์และ Drag-and-Drop พร้อมระบบพรีวิวรูปภาพก่อนกดยืนยัน

4.2.4 ระบบสแกนเช็คอินเข้าใช้งานสนามด้วย QR Code ประจำสนาม ร่วมกับพิกัดดาวเทียม (Court QR Code + GPS Geofencing Check-In Display): หน้าจอ ScanCheckIn.jsx เปิดกล้องหลังของสมาร์ทโฟนผ่านเบราว์เซอร์ พร้อมแสดงสถานะการเชื่อมต่อพิกัด GPS ปัจจุบันของผู้ใช้ และแสดงผลการยืนยันตัวตนพร้อมระบุระยะห่างเป็นเมตร

4.2.5 แดชบอร์ดสรุปผลและการนำทาง: แสดงผลแบบ Responsive ปรับขนาดตามหน้าจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อย่างราบรื่น พร้อมรองรับระบบสองภาษา (ไทยและอังกฤษ)

5. เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม

5.1 ภาษาคอมพิวเตอร์: JavaScript (ECMAScript 2023+ / Modern ES6+), HTML5, CSS3

5.2 เทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend): React 19, Vite, Tailwind CSS, Lucide React Icons, Axios

5.3 เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend): Node.js (v20+ LTS), Express.js, cookie-parser, express-rate-limit, qrcode, passport.js

5.4 ฐานข้อมูลและคลาวด์: PostgreSQL บน Supabase Enterprise Cloud, pg Connection Pooling

5.5 เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ: Node.js Native Test Runner (node --test), Supertest, Assert

5.6 เครื่องมือการบริหารจัดการและ Deploy: Git, GitHub Version Control, Vercel Serverless Hosting

5.7 สเปกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา: Windows 11 Pro 64-bit, CPU AMD Ryzen / Intel Core i5, RAM 32 GB DDR4, SSD 1 Tb NVMe

6. ความสามารถและวิธีใช้งานโปรแกรม

6.1 ความสามารถของโปรแกรม

1. การจัดการสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกที่กีฬาท่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การจองสนามและป้องกันการจองซ้ำ ระบบ Slot Engine ที่ตรวจสอบความขัดแย้งของเวลาแบบเรียลไทม์ ป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน 100%
3. ระบบคิวรออัตโนมัติ (Waitlist) เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อสนามเต็ม และเลื่อนสิทธิ์ให้อัตโนมัติเมื่อมีการยกเลิก
4. ระบบชำระเงินและตรวจสอบสลิป รองรับระบบชำระเงินจำลอง แสดงเลขอ้างอิงและบันทึกสลิปอย่างถูกต้อง
5. ระบบเช็คอินด้วย QR Code ประจำสนาม ร่วมกับ GPS และระบบ Login: ตรวจสอบพิกัดจริงของผู้ใช้ (รัศมี ≤ 30 เมตร) และตรวจสอบว่าล็อกอินตรงกับบัญชีผู้จอง ป้องกันการเช็คอินนอกสถานที่
6. แดชบอร์ดเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร: อนุมัติการจอง, สแกน QR เช็คอิน, ปิดปรับปรุงสนาม, และดูสถิติความหนาแน่นการใช้งาน (Heatmap)

6.2 วิธีใช้งานโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User Guide)

- ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ (Login): กรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนบัญชีใหม่
- ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาและเลือกสนาม: ค้นหาชื่อสนามหรือเลือกชนิดกีฬาที่ต้องการ เช่น แบดมินตัน หรือ เทนนิส พร้อมเลือกวันที่ต้องการใช้งาน
- ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่วงเวลา (Time Slot): คลิกเลือกช่องเวลาที่ขึ้นสถานะสีเขียว (Available) จากตารางสล็อตเวลา
- ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการจอง: ตรวจสอบรายละเอียดและกดยืนยันการจอง
- ขั้นตอนที่ 5 ชำระเงิน/แนบหลักฐาน: ดำเนินการชำระเงินจำลองและอัปโหลดภาพสลิป
- ขั้นตอนที่ 6 เดินทางไปยังสนามและสแกนเช็คอิน: เมื่อถึงเวลาและเดินทางไปถึงสนามจริง ให้เปิดเมนู 'สแกนเช็คอิน' ในสมาร์ทโฟน อนุญาตสิทธิ์ GPS แล้วสแกนป้าย QR ประจำสนาม ระบบจะยืนยันการเข้าสนามทันที

6.3 วิธีใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และดูแลระบบ (Staff / Admin Guide)

- ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่: ล็อกอินด้วยบัญชี Staff/Admin ระบบจะเปิดเมนู Dashboard บริหารจัดการ
- ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและอนุมัติการจอง: เข้าเมนูจัดการการจอง เพื่อตรวจสอบหลักฐานสลิปและกดอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
- ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ป้าย QR Code ประจำสนาม: ไปที่เมนูจัดการ QR Code สั่งพิมพ์โปสเตอร์ QR Code ประจำสนามแต่ละแห่ง แล้วนำไปติดไว้ ณ ประตูทางเข้าสนามจริง

ขั้นตอนที่ 4 จัดการสนามและปิดปรับปรุง: เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสนาม หรือตั้งค่าปิดปรับปรุง สนามกรณีมีกิจกรรมหรือซ่อมบำรุง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Audit Log และสถิติ: เรียกดูประวัติการทำรายการย้อนหลัง และดูรายงานสถิติการใช้งานสนาม

7. การทดสอบโปรแกรม

คณะผู้พัฒนาได้ดำเนินการทดสอบโปรแกรมอย่างครอบคลุมผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Suites) จำนวน 76 กรณีทดสอบ (76 Tests) โดยผลการทดสอบผ่านสมบูรณ์ 100% (Pass 76 / Fail 0) ครอบคลุมทั้ง Unit Tests, Integration Tests, และ Security Tests

7.1 การทดสอบกรณีข้อผิดพลาด (Error Handling & Edge Cases)

7.1.1 กรณีใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ (Validation Error): ระบบปฏิเสธคำขอและตอบกลับ HTTP 400 Bad Request พร้อมข้อความระบุฟิลด์ที่ผิดพลาด

7.1.2 กรณีจองช่วงเวลาทับซ้อนกับผู้อื่น (Slot Conflict): ระบบตรวจจับการชนกันของเวลาและตอบกลับ HTTP 409 Conflict เพื่อป้องกันการจองซ้อนอย่างเด็ดขาด

7.1.3 กรณีส่งคำขอดัดแปลงโดยไม่มี CSRF Token: ระบบตรวจสอบ Double-Submit Cookie และปฏิเสธคำขอด้วย HTTP 403 Forbidden

7.1.4 กรณีเข้าถึงหน้าผู้ดูแลระบบโดยไม่มีสิทธิ์ (Unauthorized Access): ระบบบล็อกผู้ใช้ทั่วไปและตอบกลับ HTTP 403 Forbidden

7.1.5 กรณีเรียกใช้งาน Background Cron โดยไม่มี CRON_SECRET: ระบบปฏิเสธคำขอบน Production ด้วย HTTP 401 Unauthorized

7.1.6 กรณีสแกน QR Code ที่หมดอายุหรือถูกดัดแปลง: ระบบถอดรหัส HMAC ไม่สำเร็จ และปฏิเสธการเช็คอินเข้าสนามทันที

7.2 ตารางบันทึกผลการทดสอบ ข้อผิดพลาด และการแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่พบ	ตำแหน่งที่เกิด	สาเหตุของข้อผิดพลาด	แนวทางการแก้ไขที่สำเร็จ
CRON_SECRET not configured (503)	/api/cron/clean up	ขาดการตรวจสอบตัวแปรลับ ในโหมด Production	เพิ่ม envValidator.js บังคับให้มี CRON_SECRET ใน Production และตรวจสอบ Bearer token
Database Migration overwrote mock data	setup_db.js	คำสั่ง migration กับ seed รวมอยู่ในสคริปต์เดียวกัน	แยกสคริปต์เป็น --schema- only ปลอดภัยต่อ Production และ --seed- only สำหรับ Dev
Double Booking on Concurrent Requests	POST /api/bookings	คำสั่ง SELECT และ INSERT ขาด Database Transaction	ใช้ Serializable Transaction พร้อมทำ Atomic Lock ตรวจสอบช่วงเวลาซ้อน
CSRF token missing (403)	Payment & Booking Submit	Client ไม่ได้ส่ง Header X- CSRF-Token	ติดตั้ง Axios Interceptor ดึงค่าจาก Cookie แแนบ Header ไปโดยอัตโนมัติ
Payment Ambiguity	หน้าชำระเงินและ ใบเสร็จ	ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดว่าเป็นการ ตัดเงินธนาคารจริง	เพิ่มสถานะ payment_mode: 'simulated' และแสดงป้ายจำลองเพื่อกา รศึกษา
Slow Query on High Booking Volume	ประวัติการจองแล ะ Audit Logs	ขาด Database Indexes บน foreign keys และวันที่	สร้าง Migration add_production_indexe s.js เพิ่ม 12 Indexes เร่งความเร็วค้นหา