반복 업무를 줄이는 운영 지원 서비스

Operation CNS Elect 사용자 설명서

입력 → 확인 → 복사·파일 저장

모니터링 메시지 정리부터 메일 작성, 백업 오류 추출, 아이체크 편집·보고까지.
처음 사용하는 팀원도 예시를 따라 실행할 수 있도록 구성했습니다.

대상	안내
사용 부서	LG CNS 전자/제조시스템 OP팀(엔텍정보통신)
문서 기준	2026.10.14 · 최신 아이체크 메뉴 변경 반영
포함 범위	7개 서비스 / 입력·결과 예시 / 실제 화면
데이터 처리	이 설명서의 7개 서비스는 브라우저에서 데이터를 가공합니다. 입력 데이터를 처리·보관하는 별도 서버·DB를 사용하지 않습니다.
접속	stupendous-stardust-bd8168.netlify.app
소스 코드	github.com/chipmunk-dev/Operation-entec

> 웹사이트 접속에는 호스팅 서버가 사용됩니다. 브라우저 임시 저장과 사용자가 내려받은 파일은 남을 수 있습니다. 본 문서는 로컬 검증본이며 배포 반영 여부는 별도 확인하세요.

실제 운영 로그·개인정보는 수록하지 않았습니다. 모든 예시의 서버·IP·담당자는 가상 값입니다.

문의: wldns0622@cnspartner.com

어떤 메뉴를 사용하면 되나요?

필요한 결과물에 따라 메뉴를 선택하세요.

서비스 메뉴	어떤 결과가 필요한가요?	설명 페이지
01. 해외메일 작성	영문 이벤트 메일 작성	5–7
02. G-EMS 메세지	확인 이력 제거·메신저 양식	8–10
03. 지속 이벤트 재전달	대상을 선택하여 재전달	11–14
04. 자동 백업 에러	백업 오류 표·TXT 정리	15–17
05. 아이체크 보고	13열 붙여넣기·담당자별 보고	18–19
06. 아이체크 내역 편집	점등·소등 엑셀 편집·변경 보고	20–24
07. 지속 메시지 엑셀 추출	지속 메시지 정리 엑셀	25–27

서비스별로 읽는 순서

각 서비스는 **기능 한눈에 보기 → 입력·조작 → 실제 결과·주의사항** 순서로 구성했습니다. 모든 페이지 상단에 서비스명과 현재 설명 단계를 표시합니다.

공통 입력·저장: 3–4페이지
문제 해결·실습 파일: 28–30페이지

> 서비스명·페이지 번호를 클릭하면 해당 챕터로 이동합니다. 아이체크 보고는 붙여넣기용 독립 메뉴, 아이체크 내역 편집은 파일 편집과 변경 보고용 메뉴입니다.

붙여넣기 전에 열 순서 확인

열 구분은 탭(Tab), 여러 행의 구분은 줄바꿈입니다.

기능	기본 입력 열 순서
해외메일	Host → Message → Date → IP (4열)
G-EMS	Host → Message (2열)
지속 이벤트 재전달	Host → Event → Date → IP (4열)
자동 백업 에러	Status 1열 / Policy 6열 / Start Time 7열
아이체크 붙여넣기	A~M 13열 전체 (19페이지 설명 참고)
지속 메시지 엑셀	지속시간 → 그룹명 → 호스트 → 내용 → 발생일시 → IP (6열)

줄바꿈·탭이 들어간 이벤트

해외메일과 지속 이벤트 재전달은 Message/Event 안에 섞인 탭·줄바꿈을 복구하여 한 줄로 정리합니다. 복구 안내와 Host·Date·IP를 반드시 확인하세요. 임의의 손상된 입력까지 모두 복구되는 것은 아닙니다.

G-EMS 입력은 줄 단위로 처리합니다. 메시지 안의 실제 줄바꿈이 있으면 붙여넣기 전에 한 이벤트를 한 줄로 정리하세요. 화면 폭 때문에 자동으로 꺾여 보이는 줄은 실제 줄바꿈과 다릅니다.

> PDF에서 복사하면 탭이 공백으로 변할 수 있습니다. 정확한 실습에는 함께 제공한 samples/*.txt를 UTF-8로 열어 전체 복사하세요. 실제 로그는 회사의 보안·반출 기준에 맞게 취급하세요.

작업을 마칠 때 복사·저장 확인

입력 → 검토 → 결과 복사·저장을 하나의 작업으로 마무리합니다.

1. 원본을 붙여넣고 입력 건수·경고를 확인합니다.
2. 서버·IP·발생시각·담당자가 원본과 맞는지 확인합니다.
3. 결과를 복사한 뒤 메일·메신저에서 대상과 내용을 확인합니다.
4. 엑셀·TXT를 생성했다면 내려받은 파일을 열어 결과를 확인합니다.

브라우저에 남는 정보

구분	기억되는 내용 / 주의
G-EMS·아이체크 보고	보고자 이름은 12시간 보관됩니다. G-EMS 출력 모드도 12시간 기억됩니다.
백업 오류	백업존 입력·열 설정 등 초안은 7일 임시 보관됩니다.
아이체크 내역 편집	일부 설정은 7일 보관됩니다. 파일과 편집 내용은 직접 저장해야 합니다.
그 외 작업	이동·새로고침 전에 결과를 복사하거나 파일로 저장하세요.

> 복사·전달 완료 버튼은 실제 메시지를 발송하지 않습니다. 임시 저장은 업무 기록 보관소로 사용하지 마세요.

해외메일 작성

해외 담당자에게 보낼 영문 이벤트 안내 메일을 작성할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
모니터링 목록의 Host · Message · Date · IP, 총 4열	여러 이벤트가 포함된 영문 메일 본문

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
열 순서 설정	원본 표에 맞춰 4개 필드의 위치를 지정합니다.
Message 정리	확인 로그를 제거하고 내부 탭·줄바꿈을 한 줄로 정리합니다.
메일 미리보기	서버별 Date·IP·Host·Message를 동일한 형식으로 배치합니다.
메일 전체 복사	완성된 본문을 복사하여 메일 프로그램에 붙여넣습니다.

비슷한 서비스와의 차이

G-EMS와 달리 IP·발생시각을 포함한 영문 메일을 만듭니다. 지속 이벤트 재전달처럼 처리 상태를 관리하거나 대상을 하나씩 고르는 화면은 아닙니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: mail.txt → 이벤트 2건이 포함된 메일


> 수신자·제목은 직접 지정합니다. 실제 발송과 시간대 변환을 자동으로 수행하지 않습니다.

서비스 바로가기: /foreign-mail

이벤트를 영문 메일로 변환

수동으로 Host·IP·발생시각을 재조립하지 않고 여러 건을 한 번에 정리합니다.

1. 모니터링 표에서 Host, Message, Date, IP를 복사합니다.
2. 필요하면 **열 순서 설정**에서 실제 원본 순서로 맞춥니다.
3. **mail.txt**의 전체 내용을 원본 입력란에 붙여넣습니다.
4. 2건이 인식되고 두 서버·IP가 대응하는지 확인합니다.



열 순서 설정 및 데이터 입력 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 예시의 두 번째 Message에는 실제 줄바꿈과 탭이 있습니다. 결과는 “/data (Filesystem) Utilization MAJOR occurred(92 %)” 한 줄이어야 합니다.

결과 확인 후 메일에 붙여넣기

확인 이력·담당자 메모는 빠지고 이벤트 본문과 4개 필드가 남습니다.

입력 예시 · 1건 (→는 열 구분 표시)

```
DEMO-WEB-01 → CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)
 [2026-09-09 09:00:00: 김예시 책임 문자 확인 UserName : 홍예시 UserID : DEMO]
→ 2026-09-09 09:00:00 → 192.0.2.10
```

실제 복사 결과 · 2건

```
Dear!
This is KIC Control office in Korea.
Monitoring System detected warning message(s) from your server.
Please check following message(s).

-----------------------------------------------------
Date    : 2026-09-09 09:00:00 (Base On Korea Time)
IP      : 192.0.2.10
Host    : DEMO-WEB-01
Message : CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)
-----------------------------------------------------
Date    : 2026-09-09 09:00:00 (Base On Korea Time)
IP      : 192.0.2.11
Host    : DEMO-DB-01
Message : /data (Filesystem) Utilization MAJOR occurred(92 %)
-----------------------------------------------------

Thank you.
```

1. **메일 전체 복사**를 누릅니다.
2. 메일 본문에 붙여넣고 수신자·제목·서버를 검토합니다.
3. Date의 “Base On Korea Time” 표기를 확인하고 발송합니다.

> 메일 주소나 제목은 자동으로 지정되지 않습니다. 출력의 한국시간 안내 문구가 입력 시간을 변환해 주는 것은 아니므로 원본 시각 기준을 확인하세요.

G-EMS 메세지

G-EMS 확인 이력을 지우거나 국내 메신저 전달 양식을 만들 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
Host · Message, 총 2열 / 이벤트 한 건당 한 줄	정리된 메시지 또는 보고자 인사말이 붙은 메신저 문구

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
확인 내역만 제거	호스트와 이벤트 본문을 남기고 날짜형 확인 이력을 제거합니다.
보고 양식 자동완성	보고자 이름·직급을 넣어 인사말과 메시지를 조합합니다.
출력 설정	두 모드 중 목적에 맞는 것을 선택합니다. 이름·모드는 12시간 기억됩니다.
결과 복사	메신저에 붙여넣을 문구를 복사합니다.

비슷한 서비스와의 차이

해외메일 작성과 달리 2열 입력만 사용합니다. 지속 이벤트 재전달의 대기·확인 완료·전달 완료 관리는 제공하지 않습니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: gems.txt → 두 서버의 확인 이력 제거 및 보고 문구


> 실제 줄바꿈이 섞인 메시지는 한 이벤트가 한 줄이 되도록 정리하세요. 보고 모드에서는 보고자 이름을 확인해야 합니다.

서비스 바로가기: /gems-message

불필요한 확인 이력을 제거

메시지 전달 전에 담당자 메모를 하나씩 지우는 작업을 줄입니다.

1. Host와 Message 두 열을 복사합니다. 한 이벤트는 한 줄이어야 합니다.
2. gems.txt를 붙여넣습니다.
3. 확인 내역만 제거 모드를 선택합니다.
4. Host와 이벤트는 남고 날짜로 시작하는 확인 로그가 제거되는지 확인합니다.



Host·Message 두 열 입력 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터




확인 내역 제거 결과 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 본문의 일반 대괄호 문구가 모두 삭제되는 기능은 아닙니다. 결과에 담당자나 UserName 등이 남아 있다면 원본 확인 로그 형식과 결과를 직접 검토하세요.

보고자 인사말까지 자동 완성

같은 데이터로 팀원 간 메신저 보고 양식을 맞춥니다.

1. **메신저 보고 양식 자동완성** 모드를 선택합니다.
2. 보고자 이름을 홍예시, 직급을 사원으로 지정합니다.
3. 인사말·서버별 본문을 확인한 뒤 결과를 복사합니다.



보고 양식 모드·보고자 설정 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

실제 결과

안녕하세요 상암 상황실 홍예시 사원 입니다.
G-EMS에서 발생한 메세지 전달드리니 확인 부탁드립니다.

DEMO-WEB-01
CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

DEMO-DB-01
/data Utilization MAJOR occurred(92 %)

보고 모드에서 이름이 비어 있으면 복사할 수 없습니다. 저장된 이전 근무자의 이름이 남아 있지 않은지 확인하세요.

지속 이벤트 재전달

지속 중인 이벤트 목록에서 다시 전달할 대상을 골라 처리할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
Host · Event · Date · IP, 총 4열 + 보고자 이름·조·직급	선택한 이벤트의 국내/해외 메신저 또는 해외메일 재전달 문구

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
입력 복구·특이사항 검토	Event 내부 탭·줄바꿈을 정리하고 s/skip 등 보류 문구를 검토합니다.
전달 추가 / 추가 취소	카드별로 전달 대상을 여러 건 선택하거나 취소합니다.
전달 형식 선택	국내 메신저·해외 메신저·해외메일 중 하나로 출력합니다.
상태·이력 관리	확인 완료·전달 완료를 표시하고 필요한 처리 이력을 복사합니다.

비슷한 서비스와의 차이

지속 메시지 엑셀 추출은 담당자별 정리 파일을 만들고, 이 화면은 지금 재전달할 문구와 작업 상태를 관리합니다. 두 화면의 입력 열 수도 다릅니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: redirect.txt → 3건 중 WEB·DB 2건 전달 선택, HOLD 1건 검토

> 원본 재입력·열 순서 변경 시 선택 상태가 초기화됩니다. 완료 표시는 실제 발송이나 장애 해소를 뜻하지 않습니다.

서비스 바로가기: /persistent-redirect

재전달할 이벤트를 골라 담기

원본 목록에서 전달 대상과 보류 대상을 구분합니다.

1. 보고자 이름·조·직급을 입력하고 원본의 4열 순서를 맞춥니다.
2. **redirect.txt**를 원본 데이터에 붙여넣습니다.
3. DEMO-WEB-01과 DEMO-DB-01 카드의 **전달 추가**를 각각 누릅니다.
4. 두 카드가 선택된 상태를 유지하고 **추가 취소**로 바뀌는지 확인합니다.
5. DEMO-HOLD-01은 s / skip 메모가 있으므로 업무 기준에 따라 보류 여부를 검토합니다.



서버명을 확인하여 두 건 선택 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 표시 순서에만 의존하지 말고 서버명을 보고 선택하세요. 원본을 다시 입력하거나 열 순서를 바꾸면 선택·처리 상태가 초기화됩니다.

국내·해외 전달 양식 선택

선택한 이벤트만 현재 전달 형식에 맞게 출력합니다.

전달 형식	사용처
국내 메신저	한국어 인사말 + 서버·내용
해외 메신저	Resend 표기 + host·message
해외메일	영문 안내문 + Date·IP·Host·Message



국내 메신저 출력 패널 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

실제 복사 결과

안녕하세요.
상암 상황실 홍예시 사원입니다.
지속중인 메세지 재전달드리니 확인 부탁드립니다.

서버: DEMO-WEB-01
내용: CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

서버: DEMO-DB-01
내용: /data Utilization MAJOR occurred(92 %)


감사합니다.

전체 복사를 누른 뒤 실제 메신저에 붙여넣습니다. 수신자는 자동 지정되지 않습니다.

확인 완료와 전달 완료의 차이

상태는 작업 관리용이며 외부 시스템의 처리 상태와 자동 연동되지 않습니다.

조작	화면에서 일어나는 일
전달 추가 / 추가 취소	전달 문구에 포함하거나 제외합니다.
확인 완료	확인된 목록으로 이동하고 현재 전달 출력에서 빠집니다.
전달 완료 / 완료 취소	확인된 목록에서 완료 표시를 바꿉니다. 실제 발송은 하지 않습니다.
대기로 복구	확인된 항목을 대기 목록으로 되돌립니다.
특이사항 제외	검토 후 선택한 보류 항목을 처리합니다. s/skip 발견만으로 자동 삭제되지는 않습니다.



해외메일 출력 예시 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

처리 이력 복사 시 주의

확인된 항목의 이력에는 입력한 조·이름·직급과 작업 시점의 날짜가 사용됩니다. 원본 포함/괄호 제거 결과가 보이면 각각 내용을 읽고 필요한 문구만 복사하세요.

> s, r, w 같은 약어만으로 장애 해소나 재전달 가능 여부를 판단하지 마세요. 실제 담당자의 지시와 보류 조건을 확인해야 합니다.

자동 백업 에러

백업 작업 목록에서 오류를 추려 백업존별 정기 보고를 작성할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
백업 작업 표 / 기본 Status 1열 · Policy 6열 · Start Time 7열	백업존별 오류 정책·시각·Status가 정리된 Outlook 표 또는 TXT

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
백업존 선택	P-EUBKMST·NBUMASTER·EXTMASTER의 입력을 각각 관리합니다.
오류 필터	Status가 0 또는 1인 행을 제외하고 나머지 코드를 추출합니다.
열 설정·시간 확인	원본 열 위치를 맞추고 날짜 인식 경고를 확인합니다.
Outlook 복사·TXT 저장	표 전체 또는 열별로 복사하고 세 존의 오류를 TXT로 내보냅니다.

비슷한 서비스와의 차이

모니터링 이벤트나 점등 장비가 아니라 백업 작업의 Status를 기준으로 정리합니다. 백업을 실행하거나 재시도하는 기능은 아닙니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: backup.txt → 4건 중 Status 0·1 제외, 오류 2건

> Status 1도 제외되므로 업무상 추가 확인이 필요한지 원본에서 확인하세요. 입력이 비어 있을 때의 오류 0건을 성공 보고로 사용하지 마세요.


서비스 바로가기: /auto-backup-error-filter

백업존별 오류 행만 모으기

수동으로 Status를 확인하고 정책명·시각을 옮기는 작업을 줄입니다.

1. 실제 데이터를 가져온 백업존을 선택합니다: P-EUBKMST / NBUMASTER / EXTMASTER.
2. backup.txt를 입력합니다. 기본값은 Status 1열, Policy 6열, Start Time 7열입니다.
3. 정상 제외·오류·입력 오류 건수를 확인합니다.
4. 다른 백업존도 같은 방법으로 입력합니다. 각 존의 입력은 분리됩니다.

Status	Policy	이 예시의 처리
0	DEMO_SUCCESS	오류 목록에서 제외
1	DEMO_PARTIAL	오류 목록에서 제외
58	DEMO_DB_DAILY	오류 목록에 포함
84	DEMO_WEB_DAILY	오류 목록에 포함



4건 입력 후 오류 2건 추출 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 이 서비스는 Status 0과 1을 제외합니다. 특히 1을 업무상 별도 확인해야 하는 경우에는 원본에서 확인하세요. 빈 입력의 “에러 없음”은 백업 성공을 증명하지 않습니다.

Outlook 보고와 TXT 보관

오류 정책명·발생시각·Status를 일관된 순서로 전달합니다.

원본 9열 예시 · 열 번호로 읽기

열	값
1 / 2 / 3	58 / Backup / Done
4 / 5	DEMO-CLIENT / Full
6	DEMO_DB_DAILY
7	2026-09-09 오전 9:00:00
8 / 9	00:03:00 / DEMO

실제 복사 결과 · 텍스트 표현

```
P-EUBKMST DEMO_DB_DAILY
DEMO_WEB_DAILY 2026-09-09 09:00:00
2026-09-09 09:00:00 Err: 58
Err: 84
```

1. **Outlook 행 복사**를 눌러 보고 표에 붙여넣습니다. 지원 환경에서는 표 서식이 함께 복사됩니다.
2. 표가 맞지 않으면 Policy·RIC 시간·특이사항의 **묶음 복사**를 각각 사용합니다.
3. 보관이 필요하면 **메모장으로 내보내기**로 세 백업존의 오류를 TXT로 저장합니다.
4. 공용 PC에서는 작업 후 데이터 관리 영역의 삭제 기능을 확인합니다.

> 기본 설정에서는 최소 7열이 필요합니다. 열을 변경했다면 지정한 가장 뒤쪽 열까지 포함해야 합니다. 잘못된 행이나 인식되지 않은 시간 경고가 있으면 원본과 대조하세요.

아이체크 보고

아이체크 엑셀에서 복사한 장비 내역을 담당자별 메신저 보고로 작성할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
확인일·고객사·호스트·위치·상태·담당자 등이 포함된 A~M 13열	위치·서버·상태가 포함된 담당자별 메신저 보고 문구

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
원본 붙여넣기	엑셀 A~M열을 그대로 붙여넣고 호스트·위치·상태·담당자를 읽습니다.
자동 정리·검토	여러 줄 내역을 복구하고 동일한 13열 중복 행을 제거합니다.
보고자 설정	이름·직급을 선택하여 인사말을 포함합니다. 이름은 G-EMS와 공유합니다.
담당자별 문구 복사	장비를 담당자별로 묶고 각각 보고 문구를 복사합니다.

비슷한 서비스와의 차이

아이체크 내역 편집은 XLSX 파일을 수정하고 원본과의 차이를 보고합니다. 이 메뉴는 붙여넣은 행으로 보고 문구를 생성합니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: icheck.txt → 장비 2건을 담당자 2명에게 나누어 보고

> 13열의 순서와 빈 열을 유지하세요. 붙여넣은 행이 보고 대상이므로 신규·소등 변경 여부는 업무 기준에 맞게 확인해야 합니다.


서비스 바로가기: /icheck-report

13열을 붙여넣어 담당자별 보고

아이체크 보고 메뉴에서 붙여넣은 행을 담당자별로 묶습니다.

1. **아이체크 보고** 메뉴를 선택합니다.
2. **icheck.txt**의 A~M 13열 데이터를 붙여넣습니다.
3. 보고자 이름·직급을 확인하고 **담당자 문구 복사**를 누릅니다. 이 예시는 장비 2건·담당자 2명입니다.

열	필드 / 예시
A·B	확인일 2026-09-09 / 고객사 DEMO
C·D	호스트 DEMO-WEB-01 / 위치 SA3A-1
E·F·G·H	제조사 DEMO / 유형 Server / 모델 MODEL-A / 기타값 -
I·J·K	점등상태 주황 점등 / 근무조 1조 / 확인근무자 홍예시
L·M	서버담당자 김예시 책임 / 내역 확인 요청



담당자 보고 카드 · 본문은 아래 실제 복사 결과 참조 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

실제 복사 결과 · 첫 번째 담당자

안녕하세요 상암상황실 홍예시 사원입니다.
서버실 장비 이상/점등건을 확인하여 보고드립니다.

위치: SA3A-1
서버: DEMO-WEB-01
상태: 주황 점등

필수 확인 열은 C 호스트·D 위치·I 상태·L 담당자입니다. 중간의 빈 열을 삭제하지 말고 A~M 전체를 복사하세요. 완전히 동일한 중복 행은 보고에서 중복 제거될 수 있습니다.

아이체크 내역 편집

서버실 장비의 점등·소등 내역을 기록하고 담당자별로 보고할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
점등장비·소등장비·전자_Eyecheck 등의 시트를 포함한 Eye Check XLSX	수정한 XLSX 및 최초 원본 대비 신규 점등·소등 변경 보고

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
내역 편집 탭	기존 파일을 열고 새 점등 위치 입력·소등 행 선택으로 내역을 수정합니다.
담당자 보고 · 파일 방식	처음 연 원본과 현재 장비 내역의 차이로 신규 점등·소등을 보고합니다.
붙여넣기로 보고	13열 데이터를 직접 붙여넣어 담당자별 보고를 만듭니다. 파일 차이는 계산하지 않습니다.
정보 보완·저장	신규 장비 정보를 보완하고 결과 파일을 저장합니다. 저장 후에도 최초 원본 비교를 유지합니다.

비슷한 서비스와의 차이

아이체크 보고는 독립 메뉴에서 붙여넣기로 보고합니다. 이 메뉴는 파일 편집과 원본 대비 변경 보고를 제공하며, 붙여넣기 보고도 바로 사용할 수 있습니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: eyecheck-practice.xlsx → 신규 2·소등 1 → 최종 점등장비 3건

> 다른 파일을 열거나 새로고침하기 전에 저장하세요. 기존·저장 후 장비의 보고용 정보 수정이 원본 엑셀 수정으로 이어지는 것은 아닙니다.

서비스 바로가기: /eyecheck-light-log

파일 열기와 원본 확인

기존 엑셀을 기준으로 새 점등·소등 차이를 계산합니다.

1. 원본 엑셀을 복사해 백업합니다. 먼저 **eyecheck-practice.xlsx**로 연습하세요.
2. 통합 화면에서 파일을 엽니다. 이 실습 파일은 최소 구성의 가상 연습용 파일입니다.
3. **내역 편집** 탭에서 기존 내역과 점등장비를 확인합니다.
4. 업무 파일은 전자_Eyecheck·점등장비·소등장비 등 필요한 시트와 인식 상태를 확인합니다. 경고를 무시하고 저장하지 마세요.



기존 위치와 신규 점등 입력 영역 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 연습 파일은 운영 양식의 완전한 대체물이 아닙니다. 파일 비교의 기준은 최초로 연 원본입니다. 아직 편집하지 않았다면 변경 보고는 0건입니다.

신규 점등 2건, 소등 1건 입력

층별 입력과 소등 행 선택을 함께 사용합니다.

1. 3층의 새로 켜진 자리에 **A-3(2)**를 입력합니다. 동일 위치의 장비 2건을 뜻합니다.
2. 소등 목록에서 **3행 / TEST-HOST-01 / SA3A-1**을 선택합니다.
3. 미리보기에서 기존 2건 + 신규 2건 − 소등 1건 = 최종 3건인지 확인합니다.
4. **담당자 보고** 탭으로 이동합니다. 신규 2 · 소등 1 · 보고 선택 3이 기대값입니다.



신규 위치 A-3(2) 입력 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터




기존 장비 소등 선택 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> A-1,2,3은 A-1·A-2·A-3입니다. 소등은 기존 장비 목록에서 정확한 행을 고르세요. 층별 텍스트만 바꾸는 작업과 장비 데이터의 실제 변경 보고는 같지 않습니다.

누락 정보 보완 후 파일 저장

담당자별 문구를 생성한 후 엑셀 반영 결과까지 확인합니다.

1. 보고자 이름을 **홍예시**로 지정합니다.
2. 신규 두 장비의 호스트를 NEW-HOST-01, NEW-HOST-02로 입력합니다. 담당자는 모두 **테스트 책임**으로 입력합니다.
3. 신규·소등이 올바른 담당자에게 묶였는지 확인하고 **문구 복사**를 누릅니다.
4. **새 파일로 내려받기**로 저장하고 원본과 비교합니다. 실습 결과 파일은 eyecheck-result.xlsx입니다.




신규 장비 한 건의 호스트·담당자 입력 확대 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 저장 전 신규 장비의 호스트·담당자 보완은 엑셀 C/L열에 반영됩니다. 기존 장비나 저장 후 장비의 보고용 수정은 원본 엑셀 수정과 다릅니다. 보고 문구 수정만으로 원본 값이 바뀌었다고 생각하지 마세요.

저장 후에도 최초 원본 대비 신규 2·소등 1 비교가 유지됩니다. 다른 파일을 열면 비교 기준이 초기화됩니다. 변경 없는 기존 장비는 “변경 없는 기존 장비도 표시”에서 재보고 대상으로 별도 선택할 수 있습니다.

담당자별 변경 보고 결과

최초 원본과의 차이를 신규 점등·소등으로 구분하여 보고합니다.



담당자별 변경 보고 화면 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

실제 복사 결과

안녕하세요 상암상황실 홍예시 사원입니다.
서버실 장비 점등·소등 변경내역을 확인하여 보고드립니다.

[신규 점등]
위치: SA3A-3
서버: NEW-HOST-01
상태: 주황 점등

[신규 점등]
위치: SA3A-3
서버: NEW-HOST-02
상태: 주황 점등

[소등]
위치: SA3A-1
서버: TEST-HOST-01
상태: 소등 (기존: 주황 점등)

NEW-HOST-01·02는 신규 점등, TEST-HOST-01은 소등으로 표시됩니다. 파일을 저장한 뒤에도 이 비교가 유지됩니다.

지속 메시지 엑셀 추출

누적된 지속 메시지를 담당자·서버 기준으로 검토하고 엑셀로 정리할 때 사용합니다.

준비할 입력	완성되는 결과
지속시간 · 그룹명 · 호스트 · 내용 · 발생일시 · IP, 총 6열	담당자별로 확장된 8열 XLSX / 필터가 포함된 정리 목록

화면에서 제공하는 주요 기능

기능·조작 영역	무엇을 하는 기능인가요?
담당자 자동 판독	확인 이력에서 담당자 후보를 찾고 검토가 필요한 항목을 표시합니다.
복수·미검출 담당자 확정	후보를 여러 명 선택하거나 직접 입력한 뒤 확정합니다.
제외 대상 검토	엑셀에서 제외할 항목을 선택합니다. 일괄 제외 전에는 대상을 확인합니다.
미리보기·엑셀 추출	복수 담당자를 한 행씩 확장하여 보여주고 XLSX로 내려받습니다.

비슷한 서비스와의 차이

지속 이벤트 재전달과 달리 전달 문구나 발송 상태를 관리하지 않습니다. 장기 내역 정리·공유에 사용할 파일을 만드는 서비스입니다.

실습과 사용 시 주의사항

실습 파일·기대 결과: persistent.txt → 입력 3건, 복수 담당자 확정 후 출력 4행

> 후보 선택·직접 입력 후 확정이 필요합니다. 담당자 미해결·입력 오류가 남으면 추출할 수 없으며 복수 담당자 때문에 출력 행 수가 늘어날 수 있습니다.

서비스 바로가기: /persistent-event-excel

담당자를 자동 판독하고 검토

오래된 메시지를 담당자·서버 기준으로 정리해 엑셀로 추출합니다.

1. 6열 순서를 확인하고 **persistent.txt**를 붙여넣습니다.
2. 1행은 김예시 책임이 자동 판독됩니다.
3. 2행의 후보 **김예시 책임**과 **이예시 선임**을 모두 선택한 후 **선택 완료**를 누릅니다.
4. 3행 담당자 직접 입력에 **박예시 책임**을 적고 Enter 또는 **담당자 확정**을 누릅니다.



복수 담당자·미검출 항목 검토 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

> 입력란에 이름만 적어 두면 반영되지 않습니다. 반드시 확정하세요. 복수선택은 모두 고른 뒤 선택 완료를 눌러야 합니다. 자동 판독 후보가 실제 담당자와 맞는지도 직접 확인하세요.

입력 3건이 출력 4행이 되는 이유

여러 담당자를 선택한 메시지는 담당자별로 한 행씩 확장됩니다.

입력	호스트	확정 담당자	출력 행 수
1행	DEMO-SRV-01	김예시 책임	1
2행	DEMO-SRV-02	김예시 책임 + 이예시 선임	2
3행	DEMO-SRV-03	박예시 책임	1
합계	원본 3건	담당자별 확장	4



검토 완료 후 엑셀 미리보기 · 로컬 서비스 실제 실행 화면 / 가상 데이터

1. 미해결 담당자·복수선택 미확정·입력 오류가 없는지 확인합니다.
2. **엑셀 파일 추출**을 눌러 저장합니다.
3. No.·발생일시·지속시간·어드민·호스트명·내용·IP·그룹명 8열을 확인합니다.

> “입력 건수 – 제외 건수”가 항상 최종 엑셀 행 수와 같지는 않습니다. 복수 담당자 확장이 있기 때문입니다. 특이사항 일괄 제외를 누르기 전에 제외 대상부터 확인하세요.

결과가 예상과 다를 때

자동 결과를 그대로 보내기 전에 아래 항목을 점검하세요.

증상	확인 및 조치
입력 건수가 다름	헤더·빈 줄 포함 여부와 실제 탭 구분을 확인합니다. Message/Event의 복구 안내도 확인합니다.
Host·IP·Date가 뒤섞임	원본의 열 순서와 화면 설정을 맞춥니다. PDF 복사 대신 동봉 TXT 또는 엑셀 범위를 사용합니다.
복사가 안 됨	보고자 이름·선택 대상·필수 정보 누락을 확인합니다. 브라우저 클립보드 권한을 확인하거나 결과를 직접 선택해 복사합니다.
재전달 선택이 초기화됨	작업 도중 원본을 다시 입력하거나 열 순서를 변경했는지 확인합니다. 입력을 확정한 후 대상 선택을 시작합니다.
담당자가 없거나 틀림	확인 이력의 이름·직급과 판독 범위를 확인합니다. 점(.) 앞 문구나 재전달 이력도 원본과 대조하고 직접 확정합니다.
엑셀 추출 버튼이 비활성	담당자 미해결·복수선택 미확정·입력 오류를 해결합니다. 전부 제외한 경우에도 추출할 수 없습니다.

> 원본 열 순서·입력 건수·경고를 먼저 확인하세요. 문의할 때는 개인정보를 치환한 최소 입력 예시와 기대 결과를 함께 알려주세요.

아이체크·백업 결과가 다를 때

장비 파일과 백업 원본을 함께 대조합니다.

증상	확인 및 조치
아이체크 보고가 0건	원본과 실제 장비 차이가 있는지 확인합니다. 층별 문자열·날짜만 수정한 경우 장비 변경 보고가 없을 수 있습니다.
아이체크 보고 정보 누락	신규 장비의 호스트·담당자를 채웁니다. 보고자 이름과 보고 선택 상태를 확인합니다.
원본 덮어쓰기를 못 함	파일 접근 방식·브라우저 권한을 확인합니다. 불가능하면 새 파일로 내려받기를 사용하세요.
백업 오류가 0건	맞는 백업존인지, 입력이 비어 있지 않은지, Status 위치와 오류·정상 제외 건수를 확인합니다.
백업 시간이 이상함	Start Time 열과 원본 날짜 형식을 확인합니다. 시간 경고가 있다면 보고 전에 수동으로 대조합니다.
이전 화면과 다름	배포 버전과 이 문서 기준을 확인합니다. 작업을 저장한 후 새로고침하세요.

> 문의할 때 메뉴명·실행 순서·기대 결과·실제 결과를 함께 알려주세요. 원본 대신 서버명·IP·개인정보를 치환한 최소 예시를 전달하면 재현에 도움이 됩니다.

동봉 파일로 한 번씩 연습하기

운영 데이터 없이 입력부터 결과 저장까지 확인할 수 있습니다.

파일 (samples/)	연습 내용 / 기대 결과
mail.txt	4열 / 이벤트 내부 탭·줄바꿈 포함 / 영문 메일 2건
gems.txt	2열 / 확인 로그 제거 / 메신저 문구 2건
redirect.txt	4열 / 3건 중 WEB·DB 2건 선택 / HOLD 검토
backup.txt	9열 / Status 0·1 제외 / 오류 2건
eyecheck-practice.xlsx	최소 구성 연습용 원본 / 기존 점등장비 2건
eyecheck-result.xlsx	실습 저장 결과 / 점등장비 3건 / 신규 정보 반영
icheck.txt	A~M 13열 / 붙여넣기 보고 2건
persistent.txt	6열 / 단일·복수·미검출 담당자 각 1건
persistent-result.xlsx	검토 후 내려받은 실제 결과 / 데이터 4행

발송·저장 전 최종 확인

1. 입력 건수와 제외·확장 후 결과 건수를 비교합니다.
2. 담당자·서버·IP·발생시각이 일치하는지 확인합니다.
3. 작업 보류·재전달 금지 문구가 있는지 확인합니다.
4. 보고자 이름·직급·조와 최종 수신자를 확인합니다.
5. 파일을 저장하고 업무 도구에 붙여넣은 최종 형태까지 확인합니다.

> 사용 설명서와 예시는 현재 로컬 코드로 검증했습니다. 실습 파일은 업무 원본에 덮어쓰지 마세요. 기능의 자동화는 내용 정리를 돕는 것이며 최종 판단·발송 책임을 대신하지 않습니다.

Operation CNS Elect · 사용자 설명서 2026.10

LG CNS 전자/제조시스템팀 · 문의 wldns0622@cnspartner.com