Code:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAX 10
#define LEN 50
int main() {
 int budget, items;
 if (scanf("%d %d", &budget, &items) != 2) {
 return 0;
 }
 char name[MAX][LEN];
 int price[MAX];
 int afford[MAX];
 for (int i = 0; i < items; i++) {
 scanf("%s %d", name[i], &price[i]);
 afford[i] = 0;
 }
 // Determine affordability greedily to maximize count of items bought
 int temp_budget = budget;
 int items_bought = 0;
 while (1) {
 int min_idx = -1;
 int min_val = 1000000000;
 for (int i = 0; i < items; i++) {
 if (!afford[i] && price[i] < min_val) {
 min_val = price[i];
 min_idx = i;
 }
 }
 if (min_idx != -1 && min_val <= temp_budget) {
 afford[min_idx] = 1;
 temp_budget -= min_val;
 items_bought++; } else {
 break;
 }
 }
 int i;
 for (i = 0; i < items; i++) {
 if (afford[i]) {
 printf("I can afford %s\n", name[i]);
 } else {
 printf("I can't afford %s\n", name[i]);
 }
 }
 if (items_bought == 0) {
 printf("I need more Dollar!\n");
 } else {
 printf("%d\n", temp_budget);
 }
 return 0;
}
```

Input:

```
6000 3
Phone-case 1486
Candybar 863
Sunglasses 5529
```

Output:

```
I can afford Phone-case
I can afford Candybar
I can't afford Sunglasses
3651
```