

คู่มือผู้ป่วย **Isara Anywhere**

Isara Anywhere – Patient Portal

v1.7.33 | 24 พฤษภาคม 2569

แบบอักษร FC Iconic | มาตรฐานสไลด์ภาษาไทย

<https://izara-patient-portal-dev-testing-724889190329.asia-southeast1.run.app>

ภาพรวมระบบและมาตรฐานเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
URL	https://izara-patient-portal-dev-testing-724889190329.asia-southeast1.run.app
กลุ่มทดสอบ	A, B, D, E, F, G, H, I, J, SSO, Workflows
จำนวนสไลด์เนื้อหา	76
Word	TH Sarabun New 16 pt
PowerPoint	FC Iconic

หมวด: 1. การเข้าสู่ระบบ

ให้ผู้ป่วนเข้าใช้ระบบอย่างปลอดภัย รองรับรหัสผ่านและ Google SSO ตาม PDPA

1. เปิด URL พอร์ตผู้ป่วน (Cloud dev-testing หรือ localhost:3005)
2. ตรวจสอบใบรับรอง HTTPS และไม่แชร์รหัสผ่าน
3. กรอกอีเมล/รหัสผ่าน หรือกด <<ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google>>
4. หาก Google ยังไม่มีบัญชี – ระบบนำไปหน้าสมัครสมาชิก
5. ล็อกอินสำเร็จ → JWT ถูกเก็บใน session → ไปแดชบอร์ด

1. หน้าเข้าสู่ระบบผู้ป่วย

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เริ่มต้นที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ป่วยกรอกข้อมูลหรือใช้ Google ตามที่ลงทะเบียนไว้



ผลลัพธ์: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In

วัตถุประสงค์: เริ่มต้นที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ป่วยกรอกข้อมูลหรือใช้ Google ตามที่ลงทะเบียนไว้

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/auth-login/WF01-patient-login-page.png


ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด URL พอร์ตัลผู้ป่วยในเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Edge	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
3	กรอกอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกกล่องชื่อเข้าใช้ด้วย Google	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
5	กดปุ่ม <<เข้าสู่ระบบ>>	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: SSO ช่วยลดขั้นตอนล็อกอิน แต่ต้องสมัครด้วยอีเมลเดียวกันก่อน




- ผลลัพธ์: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
- วัตถุประสงค์: SSO ช่วยลดขั้นตอนล็อกอิน แต่ต้องสมัครด้วยอีเมลเดียวกันก่อน
- ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
- อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
- ภาพ UI test: docs/screenshots/sso/patient-login-with-google.png
- ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
- ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รอให้ปุ่ม Google โหลดเสร็จ	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
3	กด <<ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google>> และเลือกบัญชี	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
5	อนุญาตการเข้าถึงชื่อและอีเมล	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน

3. กรณี Google ยังไม่มีบัญชี – ไปหน้าสมัคร

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ป้องกันบัญชีคนแปลกปลอม – ต้องลงทะเบียนก่อนใช้ Google



อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/sso/sso-redirect-to-register.png

ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ลองล็อกอินด้วย Google ที่ยังไม่เคยสมัคร	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
3	อ่านข้อความแจ้งบนหน้าจอ	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
5	กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ครบ	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง


หมวด: 2. แดชบอร์ดและเมนู

หมวด <<2. แดชบอร์ดและเมนู>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วนตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วนที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

4. แดชบอร์ดหลักหลังเข้าสู่ระบบ

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นี่ก็่คือศูนย์กลางการใช้งานประจำวันของผู้ป่วย




ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เข้าสู่ระบบสำเร็จ – ระบบเปิดหน้า << หน้าหลัก>>	แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจสอบข้อความต้อนรับและนัดหมายที่กำลังจะมาถึง	ตรวจ API/UI
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
5	ใช้ปุ่มดำเนินการด่วนจองนัดหรือดู PHR	แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นภาพรวมโดยไม่ต้องเปิดหลายเมนู

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลื่อนดูการ์ดสรุปบนแดชบอร์ด	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจาก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจจำนวนนัดรอ/เสร็จ และข้อมูลสุขภาพล่าสุด	ตรวจ API/UI
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจาก

6. เมนูนำทาง 10 รายการ (Sidebar)

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: การนำทางต่อเนื่องทดสอบใน Group B – ไม่ต้องกลับหน้าหลักทุกครั้ง



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ดูแถบเมนูด้านซ้ายครบทุกรายการ	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้ , PHR
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ต	ตรวจ API/UI
3	คลิกเมนูเพื่อไปหน้าที่ต้องการ – รายการปัจจุบันไฮไลต์	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้ , PHR
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ต	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้ , PHR


หมวด: 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)

สำรวจทุกเมนูผู้ป่วยตามลำดับ UI test Group B

1. ใช้ Sidebar ไม่ใช่ URL ตรงเพื่อจำลองผู้ใช้จริง
2. ตรวจ Dashboard, Appointments, PHR, AI Doctor, Map, PDPA, Settings
3. ทุกหน้าต้องโหลดเนื้อหา > 50 ตัวอักษร
4. ตรวจ `data-testid` ตาม `tests/SELECTORS.md`

7. หน้าหลัก (Dashboard)

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยันหน้าไหลครบถ้วน




ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<หน้าหลัก>>	สรุปนัดและทางลัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุปนัดและทางลัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุปนัดและทางลัด

ผลลัพธ์: สรุปนัดและทางลัด
วัตถุประสงค์: ยืนยันหน้าไหลครบถ้วน
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B01-dashboard.png
ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

8. หน้านัดหมาย

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จุดเริ่มจองและติดตามนัด



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<นัดหมาย>>	รายการนัดและปุ่มจอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดและปุ่มจอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการนัดและปุ่มจอง

ผลลัพธ์: รายการนัดและปุ่มจอง

วัตถุประสงค์: จุดเริ่มจองและติดตามนัด

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B02-appointments.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

9. ปรีกษา AI Doctor

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

จ่ายยา

ศูนย์สุขภาพ

แผนที่ค้นหาสถานพยาบาล ->

+ สนทนาใหม่

ประวัติการสนทนา

ยังไม่มีประวัติการสนทนา

AI Health Assistant

ถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้เลย

AI นี้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับปัญหาสุขภาพที่รุนแรง

เริ่มสนทนากับ AI Health Assistant

ปวดหัวมาก ควรทำอย่างไร

อาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ

วิธีลดความเครียด

การออกกำลังกายสำหรับผู้เริ่มต้น

ผลลัพธ์: ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา

วัตถุประสงค์: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B03-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ปรึกษา AI>>	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา

10. คลังความรู้สุขภาพ

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เนื้อหาที่แพทย์และผู้ดูแลอนุมัติ



ผลลัพธ์: บทความและหมวดหมู่
วัตถุประสงค์: เนื้อหาที่แพทย์และผู้ดูแลอนุมัติ
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B04-health-library.png
ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจะบันทึกหรือแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<คลังความรู้>>	บทความและหมวดหมู่
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: บทความและหมวดหมู่	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	บทความและหมวดหมู่

11. ประวัติสุขภาพ PHR

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกข้อมูลส่วนตัวตาม PDPA

Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

จ่ายยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่สถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม สัญญาณชีพ ยาที่ใช้ประจำ การแพ้ ผลตรวจ ข้อมูลส่วนตัว

120/80
ความดันโลหิต
ความเสี่ยงระดับ 1

72
ชีพจร (bpm)

70
น้ำหนัก (กก.)
BMI: 24.2

36.5
อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่เลือด B+
ส่วนสูง 170 ซม.
น้ำหนักล่าสุด 70 กก.
BMI 24.2

โรคประจำตัว
ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ ยาที่ใช้ การแพ้ แก้ไขข้อมูล

ผลลัพธ์: แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยาแพ้

วัตถุประสงค์: บันทึกข้อมูลส่วนตัวตาม PDPA

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B05-phr.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ประวัติสุขภาพ>>	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้

12. เส้นทางการสุขภาพ (Timeline)

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ดูประวัติย้อนหลังตามเวลา

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางการสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

จ่ายยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามสถานที่ =>

เส้นทางการสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

Demo Test Patient

ผลลัพธ์:

Timelineเหตุการณ์รักษา

วัตถุประสงค์: ดูประวัติย้อนหลังตามเวลา

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B06-timeline.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<เส้นทางการสุขภาพ>>	Timelineเหตุการณ์รักษา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: Timelineเหตุการณ์รักษา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	Timelineเหตุการณ์รักษา

13. แผนที่สถานพยาบาล

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ค้นหาสถานพยาบาลใกล้เคียง



ผลลัพธ์: แผนที่และรายการสถานพยาบาล
วัตถุประสงค์: ค้นหาสถานพยาบาลใกล้เคียง
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B07-map.png
ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<แผนที่>>	แผนที่และรายการสถานพยาบาล
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการสถานพยาบาล	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แผนที่และรายการสถานพยาบาล

14. ค้นหาแพทย์

กลุ่ม 3. ทบทวนในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เลือกแพทย์ก่อนจองนัด

The image shows a web application for a patient portal. On the left is a sidebar with a blue header containing the 'Izara' logo and 'Patient Portal' text. Below the header are navigation links: 'หน้าหลัก' (Home), 'นัดหมาย' (Appointment), 'ปรึกษา AI' (Consult AI), 'คลังความรู้สุขภาพ' (Health Knowledge Library), 'ประวัติสุขภาพ' (Health History), 'เส้นทางสุขภาพ' (Health Path), 'แผนที่สถานพยาบาล' (Hospital Map), 'ค้นหาแพทย์' (Find Doctor) - which is highlighted in green, 'PDPA & หนังสือแสดงเจตนา' (PDPA & Consent Form), and 'ตั้งค่า' (Settings). Below these is a section for 'สถานพยาบาลใกล้เคียง' (Nearby Hospitals) with icons for hospital, clinic, pharmacy, and health center, and a link to 'แสดงแผนที่สถานพยาบาล' (Show Hospital Map). The main content area has a light blue header with a settings icon, a notification bell with a red '3' badge, a profile icon, and the text 'Demo Test Patient'. Below this is a section titled 'ค้นหาแพทย์' (Find Doctor) with a search bar containing 'ค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล...', a dropdown for 'ทุกสาขา' (All Specialties), and a checkbox for 'พร้อมให้บริการเท่านั้น' (Only available for service). Below the search bar, it says 'พบแพทย์ 2 คน • 2 พร้อมให้บริการ' (Found 2 doctors • 2 available for service). There are two doctor cards: 'Dr. Test Do...' (General Practitioner, Izara Hospital, 4.8 rating, 0 reviews) and 'Dr. Jane S...' (Cardiology, Bumrungrad Hospital, 4.9 rating, 0 reviews). Both cards have a 'ดูโปรไฟล์' (View Profile) button. At the bottom, there is a footer with 'Demo Test Patient' and 'demo.test@gm.com'.

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ค้นหาแพทย์>>	รายการแพทย์และตัวกรอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแพทย์และตัวกรอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแพทย์และตัวกรอง

15. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ควบคุมความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย

Izara Patient Portal

หน้าหลัก
นัดหมาย
ปรึกษา AI
คลังความรู้สุขภาพ
ประวัติสุขภาพ
เส้นทางสุขภาพ
แผนที่สถานพยาบาล
ค้นหาแพทย์
PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง
โรงพยาบาล คลินิก
จำนวน ศูนย์สุขภาพ
เลือกสถานพยาบาล -->

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ไม่พอใจ

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว PDPA

พริ้นกรรมชีวิต

🔒

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ

🛡️ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

👤 แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

🕒 ประวัติการเข้าถึง

🕒 ยินยอมเมื่อ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:58

🔴

🔵

✅ สิทธิของคุณ

👁️ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

📄 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

🗑️ สิทธิในการลบข้อมูล

🔒 สิทธิในการถอนความยินยอม

📝 สิทธิในการร้องเรียน

ผลลัพธ์: เห็นข้อความยินยอมและ Living Will

วัตถุประสงค์: ควบคุมความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B09-pdpa.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<PDPA>>	เก็บความยินยอมและ Living Will
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เก็บความยินยอมและ Living Will	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เก็บความยินยอมและ Living Will

ผลลัพธ์: ได้รับความยินยอมและ Living Will

วัตถุประสงค์: ควบคุมความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI_test: docs/screenshots/group-B/B09-pdpa.png

demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจนกว่าที่ต้องแชร์ข้อมูล

16. ตั้งค่า

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ปรับประสบการณ์ใช้งาน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

จ่ายยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงสถานพยาบาล ->

ตั้งค่า

โปรไฟล์

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

การแจ้งเตือน

แจ้งเตือนนัดหมาย

รับการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมาย

แจ้งเตือนยา

รับการแจ้งเตือนเวลาทานยา

ภาษาและการแสดงผล

ภาษา

เลือกภาษาที่ใช้แสดงผล

ไทย

โหมดมืด

เปลี่ยนเป็นธีมสีเข้ม

ความปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

Izara Patient Portal v1.0.0

ผลลัพธ์: ภาษา ธีม การแจ้งเตือน
วัตถุประสงค์: ปรับประสบการณ์ใช้งาน
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B10-settings.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ตั้งค่า>>	ภาษา ธีม การแจ้งเตือน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ภาษา ธีม การแจ้งเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ภาษา ธีม การแจ้งเตือน

17. โปรไฟล์ผู้ป่วย

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามสถานที่

23

จาก

24

พ

พฤ

ศ

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

🔧

🔔

👤

Demo Test Patient

โปรไฟล์

แก้ไข

Demo Test Patient

ID: PATIENT-DEMO

ชื่อ-นามสกุล

Demo Test Patient

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล

demo.test@gmail.com

วันเกิด

-

กรุ๊ปเลือด

B+

ที่อยู่

DEFECT-DP1-1780219853341

ผู้ติดต่อฉุกเฉิน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

-

-

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดหน้าโปรไฟล์จากตั้งค่าหรือเมนูผู้ใช้	ชื่อ อีเมล โทรศัพท์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ชื่อ อีเมล โทรศัพท์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ชื่อ อีเมล โทรศัพท์

หมวด: 4. จองและติดตามนัดหมาย

กระบวนการจองนัดแบบ Wizard 3 ขั้น ส่งเข้า Appointment Pool เมื่อไม่ระบุแพทย์

1. ขั้น 1: เลือกประเภทนัด (ออนไลน์/ที่โรงพยาบาล)
2. ขั้น 2: กรอกอาการ ≥ 10 ตัวอักษร + ความเร่งด่วน + วันเวลา
3. ขั้น 3: เลือกแพทย์หรือ <<ให้ระบบจัดสรร>> $\rightarrow$ ยืนยัน
4. สถานะเริ่มต้น: `pending` หรือ `in\_pool`
5. รอแอดมินจัดสรรแพทย์ หรือแพทย์ยืนยัน $\rightarrow$ `confirmed`

18. รายการนัดหมาย – แท็บกรอง

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: กรองตามสถานะได้ทันที

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอติดตามนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
วัตถุประสงค์: กรองตามสถานะได้ทันที
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D01-appointments-list.png
ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมื่อนัดหมาย	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ	ตรวจ API/UI
3	เลือกแท็บ Pending / All / Confirmed / Completed	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ

19. แท็บ <<ทั้งหมด>>

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ภาพรวมนัดทั้งหมด

Izara Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอติดตามนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน
วัตถุประสงค์: ภาพรวมนัดทั้งหมด
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/DO2-all-appointments.png
ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกแท็บ All	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน

20. ตัวช่วยจองนัด – ขั้นที่ 1

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: Wizard ช่วยไม่พลาดขั้นตอน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

ขั้นตอนการนัดหมายแพทย์

แพทย์จะยืนยันและนัดเวลาให้ภายหลัง

1

อาการ (เลือก/ระบุ)

2

เวลา + แพทย์

3

ยืนยัน

กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียด

เลือกวิธีที่จะตรวจ: พิมพ์ข้อความ, อัปเดตเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

พิมพ์ข้อความ

อัปเดตเสียง

แนบรูปภาพ

อาการหลัก *

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

อธิบายอาการโดยละเอียด

ความช่วยเหลือ

อธิบายอาการที่เป็นอย่างละเอียด เช่น:

- อาการเริ่มต้นอย่างไร เมื่อไหร่

- เป็นมากแค่ไหน ตรงไหนของร่างกาย

- มีอะไรทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลง

- อาการอื่นๆ ที่มี

ข้อมูลสำหรับ AI วิเคราะห์

ข้อความ

เสียง

รูปภาพ (0)

ระยะเวลาที่เป็น *

จำนวน

วัน

ความรุนแรง (1-5)

1

2

3

4

5

1 = เบามาก, 5 = รุนแรงมาก

มีไข้หรือไม่

ผลลัพธ์: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น

วัตถุประสงค์: Wizard ช่วยไม่พลาดขั้นตอน

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D03-booking-wizard.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กด <<จองนัดหมายใหม่>>	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น	ตรวจ API/UI
3	เลือกประเภทออนไลน์หรือที่โรงพยาบาล	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น

21. กรอกอาการและความเร่งด่วน

กลุ่ม 4. จงและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool



Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

<

ขอนัดหมายแพทย์

แพทย์จะยืนยันและนัดเวลาให้ภายหลัง

1

อาการ (เลือก/ลบ)

2

เวลา + แพทย์

3

ยืนยัน

🔔

กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียด

เลือกวิธีที่จะตรวจ: พิมพ์ข้อความ, อัปเดตเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

📄

พิมพ์ข้อความ

🔊

อัปเดตเสียง

📷

แนบรูปภาพ

⚠️

อาการหลัก *

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

ผื่น

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

🗨️

อธิบายอาการโดยละเอียด

🕒 ความช่วยเหลือ

ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน

🔑

ข้อมูลทางการแพทย์

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำ

🕒

ระยะเวลาที่เป็น *

จำนวน

วัน

📊

ความรุนแรง (1-5)

1

2

3

4

5

1 = นานมาก, 5 = รุนแรงมาก

ผลลัพธ์: ฟอรัมอาการครบ

วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group D/D04-symptoms-filled.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกอาการอย่างน้อย 10 ตัวอักษร	ฟอร์มอาการครบ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
3	เลือกระดับความเร่งด่วนและวันเวลา	ฟอร์มอาการครบ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
5	กดถัดไป	ฟอร์มอาการครบ
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มอาการครบ

ผลลัพธ์: ฟอรัมอาการครบ

วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error


อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D04-symptoms-filled.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

22. เลือกแพทย์

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ระบุแพทย์จะเข้า Appointment Pool



ผลลัพธ์: รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง
วัตถุประสงค์: ไม่ระบุแพทย์จะเข้า Appointment Pool
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D05-doctor-selection.png
ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และPool ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดเกินไปถ้าเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คูอาร์ดแพทย์	รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง	ตรวจ API/UI
3	เลือกแพทย์หรือ <<ให้ระบบจัดสรร>>	รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแพทย์พร้อมเวลาวาง

23. ยืนยันแพทย์ที่เลือก

กลุ่ม 4. จงและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ลดความผิดพลาดก่อนส่งคำขอ

Patient Portal

Demo Test Patient

- หน้าหลัก
- นัดหมาย
- ปรีกษา AI
- คลังความรู้สุขภาพ
- ประวัติสุขภาพ
- เส้นทางสุขภาพ
- แผนที่สถานพยาบาล
- ค้นหาแพทย์
- PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล
 คลินิก

จำแนก
 ศูนย์สุขภาพ

แสดงสิ่งค้นหาสถานพยาบาล →

ค้นหาแพทย์

รายชื่อแพทย์เชี่ยวชาญสำหรับการส่งต่อ

ทุกสาขา ▼
☐ พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 2 คน • 2 พร้อมให้บริการ

Dr. Test Do... พร้อม

General Prac...
Izara Hospital

★★★★★ 4.8
0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

Dr. Jane S... พร้อม

Cardiology
Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9
0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

ผลลัพธ์: แพทย์ที่เลือกชำระเงิน

สัปดาห์	อาทิตย์	วัน	เวลา	สถานะ
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

วัตถุประสงค์: ลดความผิดพลาดก่อนส่งคำขอ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D06-doctor-selected.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกการ์ดแพทย์ — มีกรอบเน้น	แพทย์ที่เลือกชัดเจน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจ API/UI
3	กดถัดไป	แพทย์ที่เลือกชัดเจน
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แพทย์ที่เลือกชัดเจน

24. ส่งคำขอนัดสำเร็จ

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: สถานะเริ่ม pending หรือ in_pool



Izara

Patient Portal





Demo Test Patient

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่สถานพยาบาล ->

ค้นหาแพทย์

ค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล...

ทุกสาขา

☐ พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 2 คน • 2 พร้อมให้บริการ



Dr. Test Do...

General Prac...

Izara Hospital

★★★★★ 4.8

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์



Dr. Jane S...

Cardiology

Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

ผลลัพธ์: ชื่อความสำเร็จและรหัสนัด

วัตถุประสงค์: สถานะเริ่ม pending หรือ in_pool

ตัวอย่าง: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/DO7-submitted.png

ข้อควรระวัง: การการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบสรุป	ตรวจ API/UI
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความสำเร็จและรหัสนัด	ตรวจ API/UI
3	กดยืนยันและส่ง	ข้อความสำเร็จและรหัสนัด
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ข้อความสำเร็จและรหัสนัด	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความสำเร็จและรหัสนัด

ผลลัพธ์: ข้อความสำเร็จและรหัสผ่าน

วัตถุประสงค์: สถานะเริ่ม pending หรือ in_pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

📄: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

UI test: docs/screenshots/group-D/D07-submitted.png

demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

25. รายการนัดหลังจอง

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอติดตามนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: นัดใหม่ปรากฏในรายการ

วัตถุประสงค์: ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D08-appointments-after-book.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับหน้านัดหมาย	นัดใหม่ปรากฏในรายการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: นัดใหม่ปรากฏในรายการ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	นัดใหม่ปรากฏในรายการ

26. นัดหมายข้อมูลจริงจากระบบ

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอติดตามนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันวันเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง

วัตถุประสงค์: ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E13-appointments-real-data.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รีเฟรชหน้านัดหมาย	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง

27. รายละเอียดรายการนัด

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อนัด confirmed

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

1

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

ผลการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสั่งจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม
วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อนัด confirmed
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E14 appointment-list.png
ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกนัดที่ต้องการ	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม

หมวด: 5. วิดีโอคอลและ Lobby

Telehealth ผ่าน meet.jit.si + Izara Lobby แบบ Teams – แพทย์เป็น HOST อนุมัติผู้เข้าร่วม

1. เปิดนัดที่สถานะ `confirmed` → กดเข้าร่วมประชุม
2. อ่านและยอมรับข้อตกลง telemedicine (`WF15a`)
3. หน้า pre-join: ตรวจชื่อ กล้อง ไมค์ → เข้า Lobby
4. รอในห้อง Lobby (`lobby-waiting-screen`) จนแพทย์กด Admit
5. หลัง Admit – เข้า Jitsi; อนุญาตกล้อง/ไมค์

28. ปุ่มเข้าร่วมวิดีโอคอล

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ต้องอนุญาตกล้อง/ไมค์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

ผลการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

คำสิงจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: ปุ่ม Join สีเขียว

วัตถุประสงค์: ต้องอนุญาตกล้อง/ไมค์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E15 patient-meeting-access.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดนัดที่ยืนยันแล้ว	ปุ่ม Join สีเขียว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจ API/UI
3	กดเข้าร่วมประชุม	ปุ่ม Join สีเขียว
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ปุ่ม Join สีเขียว

29. รอแพทย์ในห้อง Lobby

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ความปลอดภัยแบบ Teams Lobby

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สวัสดี, Demo

ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

+ นัดหมาย

นัดหมายแพทย์

ปรึกษา AI

ประวัติสุขภาพ

คลังความรู้สุขภาพ

นัดหมายที่จะถึง

ดูทั้งหมด >

1 มี.ย. 2569

10:00:00

ออนไลน์

1 มี.ย. 2569

15:00:00

โรงพยาบาล

1 มี.ย. 2569

10:00:00

ออนไลน์

ประวัติสุขภาพ

ปรึกษา AI

AI Health Assistant

ถามคำถามสุขภาพได้เลย

ความดันโลหิต

120/80

mmHg

ชีพจร

72

bpm

BMI

24.2

น้ำหนักเกิน

การรักษา

15 ครั้ง

21 สัปดาห์

AI Health Insight

ค่าสุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ดูประวัติสุขภาพ

ปรึกษา AI

AI Health Assistant

ถามคำถามสุขภาพได้เลย

ประวัติสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ผลลัพธ์: สถานะ waiting to be admitted

วัตถุประสงค์: ความปลอดภัยแบบ Teams Lobby

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E10c0-patient-waiting-before-host.png


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เข้าห้องก่อนแพทย์	สถานะ waiting to be admitted
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สถานะ waiting to be admitted	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สถานะ waiting to be admitted

30. ห้อง Lobby ผู้ป่วย

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: แพทย์ควบคุมการเข้าห้อง



อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E10d-patient-meeting-lobby.png


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รออนแพทย์กด Admit	หน้าจออนุมัติ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้าจออนุมัติ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้าจออนุมัติ

31. ห้องประชุม Jitsi (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ปรัชญาแพทย์แบบเรียลไทม์



อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J-meeting-jitsi/E10d-patient-jitsi-meet.png


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	หลังได้รับอนุมัติจาก Lobby	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ

32. ข้อตกลงก่อนเข้าห้อง (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตามมาตรฐาน telemedicine




ผลลัพธ์: หน้าตกลงการใช้บริการ
วัตถุประสงค์: ตามมาตรฐาน telemedicine
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF15a-patient-agreement.png
ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	อ่านข้อตกลง	หน้าตกลงการใช้บริการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้าตกลงการใช้บริการ	ตรวจ API/UI
3	กดยอมรับ	หน้าตกลงการใช้บริการ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: หน้าตกลงการใช้บริการ	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้าตกลงการใช้บริการ

33. หน้าก่อนเข้าห้อง – ลิงก์เชิญ

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: รองรับ guest invite



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบชื่อแสดงและอุปกรณ์	ตรวจสอบ API/UI
2	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 1: ฟรี-จอชนพร้อมลิงก์	ตรวจสอบ API/UI
3	กดเข้าร่วม	ฟรี-จอชนพร้อมลิงก์
4	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 2: ฟรี-จอชนพร้อมลิงก์	ตรวจสอบ API/UI
5	ตรวจสอบ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟรี-จอชนพร้อมลิงก์

34. สรุปหลังจบการประชุม + AI

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ช่วยผู้ป่วยทบทวนคำแนะนำ

izara

พอร์ทัลแพทย์

🏠 แดชบอร์ด

📅 ตารางนัดหมาย

👤 ผู้ป่วย

📋 นัดหมาย & ประชุม

🕒 กลุ่มนัดหมาย

📄 เนื้อหาทางการแพทย์

🏥 ทรัพยากรทางคลินิก

< May 2026 >

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

แดชบอร์ดแพทย์

ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good

📅 31 พฤษภาคม 2569

5

นัดหมายวันนี้

14

ผู้ป่วยที่พบแล้ว

26

ในคิว

0

ใบสั่งยาออกเดินทาง

57

ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

10

เวลารอเฉลี่ย (นาที)

21

รอที่ยืน

การประชุมวันนี้ (5)

TBD

confirmed

ผู้ป่วย

Consultation

TBD

confirmed

ผู้ป่วย

Consultation

TBD

confirmed

ผู้ป่วย

Consultation

+2 การประชุมเพิ่มเติม

นัดหมายที่จะถึง (26)

TBD

ผู้ป่วย

confirmed

TBD

ผู้ป่วย

confirmed

TBD

ผู้ป่วย

confirmed

ข้อมูลสุขภาพ

คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ

ปรึกษามานวติโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ

เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

#1

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#2

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#3

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#4

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#5

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#6

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

#7

นาย ทดสอบ ระบบ

10m

ผู้ป่วย

แพทย์

ทีม

ปรึกษามานวติโอ - ผู้ป่วย View

📺 เริ่มวิดีโอคอล

📋 รอดตรวจรอบ

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค

Diagnosis & Differential

แผนการรักษา

Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน

Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา

Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ

Laboratory Reports

รายงานทางพยาธิวิทยา

Pathological Reports

Clinical Resources

Access comprehensive medical guidelines and research papers from the Clinical Resources menu.

📄 AI สรุปจาก Health Meeting

Transcript

AI จะสรุปจากการถอดเสียงระหว่าง Video Consultation...

ผลลัพธ์: สรุป AI และบันทึก

วัตถุประสงค์: ช่วยผู้ป่วยทบทวนคำแนะนำ

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF16-meeting-ended-ai-summary.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	จบการประชุม	สรุป AI และบันทึก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุป AI และบันทึก	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุป AI และบันทึก

35. ผู้เชิญรอในห้อง (มุมผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ญาติเข้าร่วมได้เมื่อแพทย์อนุมัติ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาถัดที่เหมาะสมให้คุณ

ผลการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: รายชื่อผู้รอ

วัตถุประสงค์: ญาติเข้าร่วมได้เมื่อแพทย์อนุมัติ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E29-guests-before-host.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	มี guest ใน lobby	รายชื่อผู้รอ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายชื่อผู้รอ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายชื่อผู้รอ

หมวด: 6. ประวัติสุขภาพ (PHR)

หมวด <<6. ประวัติสุขภาพ (PHR)>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

36. หน้า PHR ภาพรวม

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพส่วนตัว

Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

และค้นหาสถานพยาบาล -->

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โทรศัพท์

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

120/80

ความดันโลหิต

ความดันสูงระยะ 1

72

ชีพจร (bpm)

70

น้ำหนัก (กก.)

BMI: 24.2

36.5

อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่เลือด

ส่วนสูง

น้ำหนักล่าสุด

BMI

B+

170 ซม.

70 กก.

24.2

โรคประจำตัว

ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้

การแพ้

แก้ไขข้อมูล

ผลลัพธ์: เหน็บและสรุปข้อมูล

วัตถุประสงค์: ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพส่วนตัว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F01-phr-page.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมนู PHR	แท็บและสรุปข้อมูล
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บและสรุปข้อมูล	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แท็บและสรุปข้อมูล

37. สำรวจทุกแท็บ PHR

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูลครบในที่เดียว



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกแต่ละแท็บ	สัญญาชีพ ขา แพ้ แล็บ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สัญญาชีพ ขา แพ้ แล็บ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สัญญาชีพ ขา แพ้ แล็บ

38. แท็บสัญญาณชีพ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ติดตามความดัน ชีพจร ฯลฯ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ทางสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

+ บันทึก

28 พ.ค. 2569 13:26

120/80

72 bpm

70 kg

36.5°C

100 mg/dL

ผลลัพธ์: ตารางค่าสุขภาพ

วัตถุประสงค์: ติดตามความดัน ชีพจร ฯลฯ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F03-vital-signs-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกแท็บสัญญาณชีพ	ตารางค่าสุขภาพ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตารางค่าสุขภาพ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตารางค่าสุขภาพ

39. เปิดฟอร์มบันทึกสัญญาณชีพ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกด้วยตนเอง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่สถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

ความดันล่าง (mmHg)

ชีพจร (bpm)

น้ำหนัก (กก.)

อุณหภูมิ (°C)

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

ออกซิเจนในเลือด (%)

บันทึก

ยกเลิก

28 พ.ค. 2569 13:26

120/80

72 bpm

70 kg

36.5°C

100 mg/dL

ผลลัพธ์: ฟอร์มกรอกค่า

วัตถุประสงค์: บันทึกด้วยตนเอง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F04-vital-form-open.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กดเพิ่ม/บันทึกค่าใหม่	ฟอร์มกรอกค่า
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มกรอกค่า	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มกรอกค่า

40. กรอกค่าสัญญาณชีพ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตรวจสอบความถูกต้อง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่สถานพยาบาล →

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

120

ความดันล่าง (mmHg)

80

ชีพจร (bpm)

72

น้ำหนัก (กก.)

70

อุณหภูมิ (°C)

36.5

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

95

ออกซิเจนในเลือด (%)

98

บันทึก

ยกเลิก

28 พ.ค. 2569 13:26

120/80

72 bpm

70 kg

36.5°C

100 mg/dL

ผลลัพธ์: **ฟอร์มก่อนบันทึก**

วัตถุประสงค์: **ตรวจสอบความถูกต้อง**

ตรวจ: **HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error**

อ้างอิง: **Processes/Pages/Patient-Portal/**

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F05-vitals-filled.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกตัวเลขครบ	ฟอร์มก่อนบันทึก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจ API/UI
3	กดบันทึก	ฟอร์มก่อนบันทึก
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มก่อนบันทึก

42. แท็บยา

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: แจ้งแพทย์ก่อนจ่ายยาใหม่

The screenshot displays the Izara Patient Portal interface. On the left is a sidebar menu with options like 'หน้าหลัก' (Home), 'นัดหมาย' (Appointment), 'ปรึกษา AI' (Consult AI), 'คลังความรู้สุขภาพ' (Health Knowledge Base), 'ประวัติสุขภาพ' (Medical History) - which is highlighted in green, 'เส้นทางสุขภาพ' (Health Pathway), 'แผนที่สถานพยาบาล' (Hospital Map), 'ค้นหาแพทย์' (Find Doctor), 'PDPA & หนังสือแสดงเจตนา' (PDPA & Consent Form), and 'ตั้งค่า' (Settings). The main area is titled 'ประวัติสุขภาพส่วนตัว' (Personal Medical History) and contains tabs for 'ภาพรวม' (Overview), 'สัญญาณชีพ' (Vital Signs), 'ยาที่ใช้ประจำ' (Regular Medications) - which is selected and highlighted in green, 'การแพ้' (Allergies), 'ผลตรวจ' (Test Results), and 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information). Under the 'ยาที่ใช้ประจำ' tab, there's a '+ เพิ่มยา' (Add Medicine) button and a list of medications. Each entry shows 'Paracetamol 500mg - twice daily' and a status of 'หยุดใช้' (Stop Using). Below the screenshot, there are five lines of Thai text providing feedback or instructions related to the UI test.

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเว็บฯ	ราชการฯประจำ
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ราชการฯ ประจำ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ราชการฯประจำ

ผลลัพธ์: รายการยาประจำ

วัตถุประสงค์: แจ้งแพทย์ก่อนจ่ายยาใหม่

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไข่ไก่ toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F07-medications-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

43. แท็บแพ้ยา/สาร

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: สำคัญต่อความปลอดภัย



ผลลัพธ์: รายการสิ่งที่แพ้

วัตถุประสงค์: สำคัญต่อความปลอดภัย

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F08-allergies-tab.png

demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแท็บแพ้	รายการสิ่งที่แพ้
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการสิ่งที่แพ้	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการสิ่งที่แพ้

44. แท็บผลแล็บ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: อ้างอิงก่อนพบแพทย์

Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ

คลิกเพื่อดูข้อมูล

Demo Test Patient

demo-test@group-f.com

ไปโปรไฟล์

Demo Test Patient

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม สัญญาณชีพ ยาที่ใช้ประจำ การแพ้ ผลตรวจ ข้อมูลส่วนตัว

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

Lab Test

แพทย์: Dr. Test Good -

เสร็จสิ้น

ผลการตรวจรังสีวิทยา

ยังไม่มีผลตรวจทางรังสีวิทยา

คลิกเพื่อดูข้อมูล

Demo Test Patient

demo-test@group-f.com

ไปโปรไฟล์

ผลลัพธ์: ผลตรวจย้อนหลัง

วัตถุประสงค์: อ้างอิงก่อนพบแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F09-lab-results-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแท็บผลแล็บ	ผลตรวจย้อนหลัง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ผลตรวจย้อนหลัง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ผลตรวจย้อนหลัง

45. ภาพรวม PHR พร้อมข้อมูล

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูล sync กับแพทย์

Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามสถานที่

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

120/80

ความดันโลหิต

ความเสี่ยงระดับ 1

72

ชีพจร (bpm)

70

น้ำหนัก (กก.)

BMI: 24.2

36.5

อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่เลือด

ส่วนสูง

น้ำหนักล่าสุด

BMI

B+

170 ซม.

70 กก.

24.2

โรคประจำตัว

ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้

การแพ้

แก้ไขข้อมูล

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

ผลลัพธ์: สรุปรวมทุกหมวด

วัตถุประสงค์: ข้อมูล sync กับแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F14-phr-overview-data.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับแท็บภาพรวม	สรุปรวมทุกหมวด
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: สรุปรวมทุกหมวด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุปรวมทุกหมวด

หมวด: 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา

หมวด <<7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

46. หน้า PDPA

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล -

🛡️

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว PDPA

📄

พินัยกรรมชีวิต

ℹ️

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

🛡️ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

👤 แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

🕒 ประวัติการเข้าถึง

🕒 ยินยอมเมื่อ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:58

🔴

🔵

✅

สิทธิ์ของคุณ

👁️

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

🔒

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

🗑️

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

🔒

สิทธิ์ในการถอนความยินยอม

🔒

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

🕒

สิทธิ์ในการร้องเรียน

📅

ผลลัพธ์: 29 นโยบายและสิทธิ

📅

วัตถุประสงค์: ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล

🔍

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

📁

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

📄

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G01-pdpa-page.png

📄

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ - อย่าแชร์รหัสผ่าน

📄

ข้อควรระวัง: AI ให้อ่านแบบอ่านเบื้องต้น ไม่ใช่วารณิฉลย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมนู PDPA	นโยบายและสิทธิ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: นโยบายและสิทธิ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	นโยบายและสิทธิ

47. แท็บความยินยอม PDPA

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ควบคุมการแชร์ข้อมูล

[illegible]

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	สลับแท็บยินยอม	รายการ consent
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการ consent	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการ consent

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เปลี่ยนได้ตลอด

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด/ปิดการแชร์	toggle ต่อหัวข้อ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: toggle ต่อหัวข้อ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	toggle ต่อหัวข้อ

ผลลัพธ์: toggle ต่อหัวข้อ

วัตถุประสงค์: เปลี่ยนได้ตลอด

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่มี toast error**

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G03-privacy-toggles.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

49. หนังสือแสดงเจตนา – เริ่มต้น

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกเจตจำนงการรักษา

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกทำ Living Will	ตัวช่วย 3 ขึ้น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวช่วย 3 ขึ้น	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวช่วย 3 ขึ้น

ผลลัพธ์: ตัวช่วย 3 ชั้น

วัตถุประสงค์: บันทึกเจตจำนงการรักษา

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่ให้ toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G04-living-will.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

50. ^{ชั้น} 1 – ผู้แทน

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวส่วนตัวตาม PDPA

📄

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

🔄

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

👤

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

🔒

ประวัติการเข้าถึง

🕒

Invalid Date

🕒

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

❌

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

❌

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ผลลัพธ์: รายชื่อผู้ติดต่อ

วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G05-step1-representatives.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่วินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกผู้แทนโดยชอบธรรม	รายชื่อผู้ติดต่อ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายชื่อผู้ติดต่อ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายชื่อผู้ติดต่อ

51. ชั้น 2 – การรักษา

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ชัดเจนตามความต้องการ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวส่วนตัวตาม PDPA

ฟีดแบ็ก

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

ประวัติการเข้าถึง

Invalid Date

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ผลลัพธ์: ตัวเลือกการรักษา

วัตถุประสงค์: ชัดเจนตามความต้องการ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G06-step2-treatments.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่วินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกแนวทางการรักษา	ตัวเลือกการรักษา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวเลือกการรักษา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวเลือกการรักษา

52. ความชอบการรักษา

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ลดความคลุมเครือ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

บันทึกกรรมชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

ประวัติการเข้าถึง

Invalid Date
Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date
เพิกถอนสิทธิ์ Invalid Date
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Invalid Date

ผลลัพธ์: ค่าที่เลือกแล้ว

วัตถุประสงค์: ลดความคลุมเครือ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G07-treatment-prefs.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่วินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ระบุรายละเอียด	ค่าที่เลือกแล้ว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ค่าที่เลือกแล้ว	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ค่าที่เลือกแล้ว

ผลลัพธ์: คำที่เลือกแล้ว

วัตถุประสงค์: ลดความคลุมเครือ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่** toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G07-treatment-prefs.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช้การวินิจฉัย

53. ชั้น 3 – ตายเซ็น

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยันความถูกต้อง

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ลงลายเซ็นดิจิทัล	พื้นที่เซ็น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: พื้นที่เซ็น	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	พื้นที่เซ็น

ผลลัพธ์: พื้นที่เซ็น

วัตถุประสงค์: ยืนยันความถูกต้อง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่ใช่** toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G08-step3-signature.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

54. บันทึก Living Will สำเร็จ

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เก็บพื้นฐานข้อมูลปลอดภัย

Izara
Patient Portal

หน้าหลัก
นัดหมาย
ปรึกษา AI
คลังความรู้สุขภาพ
ประวัติสุขภาพ
เส้นทางสุขภาพ
แผนที่สถานพยาบาล
ค้นหาแพทย์
PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

พินัยกรรมชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

ประวัติการเข้าถึง

Invalid Date

Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

✗ เพิกถอนสิทธิ์
Invalid Date

✓ ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
Invalid Date

ผลลัพธ์: ข้อความยืนยัน

วัตถุประสงค์: เก็บในฐานะข้อมูลปลอดภัย

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G09-living-will-saved.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กดบันทึก	ข้อความยืนยัน
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ข้อความยืนยัน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความยืนยัน

55. นัดหมายจากมุม PDPA flow

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: workflow ต่อเนื่อง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันวันเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: เชื่อมโยงกับเมนูนัด

วัตถุประสงค์: workflow ต่อเนื่อง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G13-patient-appointments.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับตรวจนัด	เชื่อมโยงกับเมนูนัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เชื่อมโยงกับเมนูนัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เชื่อมโยงกับเมนูนัด


หมวด: 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์

หมวด <<8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

56. AI Doctor – หน้าแรก

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ใช่การวินิจฉัย – คำแนะนำเบื้องต้น



ผลลัพธ์: ช่องแชท

วัตถุประสงค์: ไม่ใช่การวินิจฉัย – คำแนะนำเบื้องต้น

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J01-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดปรึกษา AI	ช่องแชท
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ช่องแชท	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ช่องแชท


57. กรอกอาคารใน AI

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: Gemini วิเคราะห์อาการ

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	พิมพ์อาการ	ข้อความในช่อง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความในช่อง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความในช่อง

58. คำตอบจาก AI


กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ควรพบแพทย์หากรุนแรง



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รอคำตอบ	คำแนะนำและคำเตือน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: คำแนะนำและคำเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	คำแนะนำและคำเตือน

59. ตรวจสอบคำตอบ AI

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกหรือจองนัดต่อ



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	อ่านคำเตือน	ข้อความครบ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความครบ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความครบ

60. เส้นทางสุขภาพ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นัด ยา แล็บ รวมกัน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามพิกัด ->

เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

Demo Test Patient

ผลลัพธ์: เหตุการณ์เรียงเวลา

วัตถุประสงค์: นัด ยา แล็บ รวมกัน

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J05-timeline.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด Timeline	เหตุการณ์เรียงเวลา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เหตุการณ์เรียงเวลา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เหตุการณ์เรียงเวลา

61. กรอง Timeline

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ค้นหาเร็ว

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล --

เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

Settings

Notifications

Profile

Demo Test Patient

ผลลัพธ์: เฉพาะประเภทที่เลือก

วัตถุประสงค์: ค้นหาเร็ว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J06-timeline-filtered.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกประเภทกรอง	เฉพาะประเภทที่เลือก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เฉพาะประเภทที่เลือก	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เฉพาะประเภทที่เลือก

62. เลื่อนดู Timeline

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ประวัติยาว

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล -->

เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ประวัติสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

ผลลัพธ์: เหตุการณ์เก่า

วัตถุประสงค์: ประวัติยาว

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J07-timeline-scrolled.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลื่อนลง	เหตุการณ์เก่า
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เหตุการณ์เก่า	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เหตุการณ์เก่า

63. แผนที่สถานพยาบาล

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: หาโรงพยาบาลใกล้




ผลลัพธ์: แผนที่และรายการ
วัตถุประสงค์: หาโรงพยาบาลใกล้
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J08-map.png
ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน
ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแผนที่	แผนที่และรายการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แผนที่และรายการ

64. ค้นหาบนแผนที่

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เช่น โรงพยาบาล + เขต



ผลลัพธ์: ผลค้นหา

วัตถุประสงค์: เช่น โรงพยาบาล + เขต

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J09-map-search.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	พิมพ์คำค้น	ผลค้นหา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ผลค้นหา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ผลค้นหา

65. ผลค้นหาแผนที่

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นำทางหรือโทร



ผลลัพธ์: หมุดบนแผนที่

วัตถุประสงค์: นำทางหรือโทร

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J10-map-results.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกสถานที่	หมุดบนแผนที่
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หมุดบนแผนที่	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หมุดบนแผนที่

66. ค้นหาแพทย์ – รายการ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ความเชี่ยวชาญ

[illegible]

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดค้นหาแพทย์	การ์ดแพทย์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: การ์ดแพทย์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	การ์ดแพทย์

ผลลัพธ์: การ์ดแพทย์

วิชา จ ฉ ท เท ศ ส
วัตถุประสงค์: คุณความเชี่ยวชาญ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J11-find-doctors.png

ขอควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

67. กรองความเชี่ยวชาญ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จำกัดผลลัพธ์

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกสาขา	รายการกรองแล้ว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการกรองแล้ว	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการกรองแล้ว

68. รายละเอียดแพทย์

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ก่อนจองนัด

ผลการค้นหา: 100% พบไฟล์แพทย์
 วัตถุประสงค์: ก่อนจองนัด
 ตรวจจับ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
 อธิบาย: Processes/Pages/Patient-Portal/
 ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J13-doctor-detail.png
 ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกการ์ดแพทย์	โปรไฟล์แพทย์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: โปรไฟล์แพทย์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	โปรไฟล์แพทย์


หมวด: 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน

หมวด <<9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วนตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วนที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

69. คลังความรู้ – รายการ


กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เนื้อหาอนุมัติแล้ว



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดคลังความรู้	บทความ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: บทความ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	บทความ

70. อ่านบทความ

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: อ่านก่อนพบแพทย์



ผลลัพธ์: เนื้อหาเต็ม

วัตถุประสงค์: อ่านก่อนพบแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-H/H11-article-detail.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ - อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำป้องกัน ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกบทความ	เนื้อหาเต็ม
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เนื้อหาเต็ม	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เนื้อหาเต็ม

71. AI จาก Group H

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยัน cross-page



ผลลัพธ์: หน้า AI สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: ยืนยัน cross-page

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-H/H12-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ทดสอบ AI อีกครั้ง	หน้า AI สมบูรณ์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้า AI สมบูรณ์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้า AI สมบูรณ์

72. การแจ้งเตือนผู้ป่วย

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นัดใหม่ แพทย์รับเรื่อง



Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

ตั้งค่า

การแจ้งเตือน

✓ อ่านทั้งหมดแล้ว

ลิงก์ประชุมพร้อมแล้ว

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่ลิงก์ที่แนบมา

ดูรายละเอียด >

นัดหมายได้รับการยืนยัน

นัดหมายของคุณได้รับการยืนยันจาก นพ. ทดสอบ แพทย์ดี วันที่ 2026-05-31 เวลา 10:00

ดูรายละเอียด >

Appointment Request Submitted

Your appointment request has been submitted and is awaiting assignment

ดูรายละเอียด >

Appointment Request Submitted

Your appointment request has been submitted and is awaiting assignment

ดูรายละเอียด >

Appointment in 1 hour

You have an upcoming appointment (APT-1780205483392-D3EC90C8) on Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) at 11:00:00.

ดูรายละเอียด >

Appointment in 1 hour

You have an upcoming appointment (APT-1780198861741-4FE3206A) on Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) at 11:00:00.

ดูรายละเอียด >

Appointment in 1 hour

You have an upcoming appointment (APT-1780193941245-9091CC2E) on Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) at 11:00:00.

ดูรายละเอียด >

Appointment in 1 hour

You have an upcoming appointment (APT-1780193941245-9091CC2E) on Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) at 11:00:00.

ดูรายละเอียด >

Appointment Request Submitted

Your appointment request has been submitted and is awaiting assignment

ดูรายละเอียด >

Appointment Request Submitted

Your appointment request has been submitted and is awaiting assignment

ดูรายละเอียด >

ผลแล็บพร้อมแล้ว

แพทย์ส่งผลการตรวจแล็บของคุณแล้ว

ผลลัพธ์: รายการแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์: นักใหม่ แพทย์รับเรื่อง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, no toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group/1/11-patient-notifications.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่วิธีการวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกกระดิ่ง	รายการแจ้งเตือน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแจ้งเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแจ้งเตือน

ผลลัพธ์: รายการแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์: นวัตกรรม แพทย์รับเรื่อง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่** toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-1/111-patient-notifications.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยไม่ใชการวินิจฉัย

หมวด: 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร

ทดสอบเส้นทาง GATEO ตั้งแต่จองจนจบการประชุม

1. จองนัด → in_pool หรือระบุแพทย์
2. แอดมินจัดสรร (ถ้า in_pool) → แพทย์ confirm
3. เข้าวิดีโอคอล → Lobby → Jitsi → จบ
4. ตรวจสอบสถานะ 'completed' และสรุป AI

73. นัดหมายว่าง (เริ่มต้น)

กลุ่ม 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จุดเริ่ม lifecycle

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: ยังไม่มีนัด

วัตถุประสงค์: จุดเริ่ม lifecycle

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md


ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF04-patient-appointments-empty.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ผู้ใช้ใหม่	ยังไม่มีนัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ยังไม่มีนัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ยังไม่มีนัด

74. จอจ้งนั้ด – workflow

กลุ่ม 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ทดสอบ end-to-end



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	WF05 จองขั้น 1	ตัวช่วยจอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวช่วยจอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวช่วยจอง

ผลลัพธ์: ตัวช่วยจอง

วัตถุประสงค์: ทดสอบ end-to-end

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF05-book-appointment-step1.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

75. นัดยืนยันแล้ว

กลุ่ม 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: พร้อมวิธีโอคอล

Izara Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

2 มิถุนายน 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: สถานะ confirmed

วัตถุประสงค์: พร้อมวิธีโอคอล

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md


ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF13-patient-appointment-confirmed.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	หลังแพทย์/แอดมินยืนยัน	สถานะ confirmed
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สถานะ confirmed	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สถานะ confirmed

76. ความปลอดภัย – แยกบทบาท

กลุ่ม 10. เว็ร็กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: OWASP / JWT role



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ผู้ป่วยไม่เห็นเมนูแพทย์	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความปฏิเสธสิทธิ์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์

ผลลัพธ์: ข้อความปฏิเสธสิทธิ์

วัตถุประสงค์: OWASP / JWT role

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-A/A07-role-isolation.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

สรุปและ Q&A

ครบ 76 ขั้นตอนพร้อมภาพ UI tests

TH Sarabun New 16 pt (Word) / FC Iconic (สไลด์)

อ้างอิง Processes/Pages และ GATEO