

คู่มือผู้ป่วย Isara Anywhere

Isara Anywhere – Patient Portal

URLS - <https://izara-patient-portal-dev-testing-724889190329.asia-southeast1.run.app>

ภาพรวมระบบและมาตรฐานเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
URL	https://izara-patient-portal-dev-testing-724889190329.asia-southeast1.run.app
กลุ่มทดสอบ	A, B, D, E, F, G, H, I, J, SSO, Workflows
จำนวนสไลด์เนื้อหา	76
Word	TH Sarabun New 16 pt
PowerPoint	FC Iconic

หมวด: 1. การเข้าสู่ระบบ

ให้ผู้ป่วนเข้าใช้ระบบอย่างปลอดภัย รองรับรหัสผ่านและ Google SSO ตาม PDPA

1. เปิด URL พอร์ตผู้ป่วน (Cloud dev-testing หรือ localhost:3005)
2. ตรวจสอบใบรับรอง HTTPS และไม่แชร์รหัสผ่าน
3. กรอกอีเมล/รหัสผ่าน หรือกด <<ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google>>
4. หาก Google ยังไม่มีบัญชี – ระบบนำไปหน้าสมัครสมาชิก
5. ล็อกอินสำเร็จ → JWT ถูกเก็บใน session → ไปแดชบอร์ด

1. หน้าเข้าสู่ระบบผู้ป่วย

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เริ่มต้นที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ป่วยกรอกข้อมูลหรือใช้ Google ตามที่ลงทะเบียนไว้




- ผลลัพธ์: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In
- วัตถุประสงค์: เริ่มต้นที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ป่วยกรอกข้อมูลหรือใช้ Google ตามที่ลงทะเบียนไว้
- ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
- อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
- ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/auth-login/WF01-patient-login-page.png
- ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
- ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด URL พอร์ตัลผู้ป่วยในเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Edge	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
3	กรอกอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกกล่องชื่อเข้าใช้ด้วย Google	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
5	กดปุ่ม <<เข้าสู่ระบบ>>	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัคร

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: SSO ช่วยลดขั้นตอนล็อกอิน แต่ต้องสมัครด้วยอีเมลเดียวกันก่อน




- ผลลัพธ์: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
- วัตถุประสงค์: SSO ช่วยลดขั้นตอนล็อกอิน แต่ต้องสมัครด้วยอีเมลเดียวกันก่อน
- ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
- อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
- ภาพ UI test: docs/screenshots/sso/patient-login-with-google.png
- ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
- ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รอให้ปุ่ม Google โหลดเสร็จ	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
3	กด <<ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google>> และเลือกบัญชี	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
5	อนุญาตการเข้าถึงชื่อและอีเมล	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน

3. กรณี Google ยังไม่มีบัญชี – ไปหน้าสมัคร

กลุ่ม 1. การเข้าสู่ระบบ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ป้องกันบัญชีคนแปลกปลอม – ต้องลงทะเบียนก่อนใช้ Google



ผลลัพธ์: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
วัตถุประสงค์: ป้องกันบัญชีคนแปลกปลอม – ต้องลงทะเบียนก่อนใช้ Google
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/sso/sso-redirect-to-register.png

ข้อควรระวัง: บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ลองล็อกอินด้วย Google ที่ยังไม่เคยสมัคร	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
3	อ่านข้อความแจ้งบนหน้าจอ	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
5	กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ครบ	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง


หมวด: 2. แดชบอร์ดและเมนู

หมวด <<2. แดชบอร์ดและเมนู>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วนตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วนที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

4. แดชบอร์ดหลักหลังเข้าสู่ระบบ

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นี่คือนักศูนย์กลางการใช้งานประจำวันของผู้ป่วย




ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เข้าสู่ระบบสำเร็จ – ระบบเปิดหน้า << หน้าหลัก>>	แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจสอบข้อความต้อนรับและนัดหมายที่กำลังจะมาถึง	ตรวจ API/UI
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
5	ใช้ปุ่มดำเนินการด่วนของนัดหรือดู PHR	แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงข้อมูลผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นภาพรวมโดยไม่ต้องเปิดหลายเมนู

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลื่อนดูการ์ดสรุปบนแดชบอร์ด	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจาก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจจำนวนนัดรอ/เสร็จ และข้อมูลสุขภาพล่าสุด	ตรวจ API/UI
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจาก

6. เมนูนำทาง 10 รายการ (Sidebar)

กลุ่ม 2. แดชบอร์ดและเมนู | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: การนำทางต่อเนื่องทดสอบใน Group B – ไม่ต้องกลับหน้าหลักทุกครั้ง



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ดูแถบเมนูด้านซ้ายครบทุกรายการ	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ต	ตรวจ API/UI
3	คลิกเมนูเพื่อไปหน้าที่ต้องการ – รายการปัจจุบันไฮไลต์	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ต	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR

หมวด: 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)

สำรวจทุกเมนูผู้ป่วยตามลำดับ UI test Group B

1. ใช้ Sidebar ไม่ใช่ URL ตรงเพื่อจำลองผู้ใช้จริง
2. ตรวจ Dashboard, Appointments, PHR, AI Doctor, Map, PDPA, Settings
3. ทุกหน้าต้องโหลดเนื้อหา > 50 ตัวอักษร
4. ตรวจ `data-testid` ตาม `tests/SELECTORS.md`

7. หน้าหลัก (Dashboard)

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยันหน้าไหลครบถ้วน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สวัสดี, Demo

ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

+ นัดหมาย

นัดหมายแพทย์

ปรึกษา AI

ประวัติสุขภาพ

คลังความรู้สุขภาพ

นัดหมายที่จะถึง

25 พ.ค. 2569

15:00:00

โรงพยาบาล

รอรับ

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ประวัติสุขภาพ

1 รายการ

Health Studio

ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของคุณ

ภาพรวมสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ความดันโลหิต

--/--

mmHg

ชีพจร

--

bpm

BMI

--

kg/m²

การรักษ

0 ครั้ง

1 ข้อรออยู่

AI Health Insight

บันทึกค่าสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำจาก AI

ดูประวัติสุขภาพ

ปรึกษา AI

AI Health Assistant

ถามคำถามสุขภาพได้เลย

เริ่มสนทนากับ AI

ปวดหัว ควรทำอย่างไร

อาหารดีต่อหัวใจ

วิธีลดความเครียด

พิมพ์คำถาม...

ผลลัพธ์: สรุปนัดและทางลัด
วัตถุประสงค์: ยืนยันหน้าไหลครบถ้วน
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B01-dashboard.png
ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<หน้าหลัก>>	สรุปนัดและทางลัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุปนัดและทางลัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุปนัดและทางลัด

8. หน้านัดหมาย

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จุดเริ่มจองและติดตามนัด

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล →

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

25 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจองหาแพทย์

demo test patient

demo.test@gmail.com

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ผลลัพธ์: รายการนัดและปุ่มจอง

วัตถุประสงค์: จุดเริ่มจองและติดตามนัด

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B02-appointments.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<นัดหมาย>>	รายการนัดและปุ่มจอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดและปุ่มจอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการนัดและปุ่มจอง

9. ปรีกษา AI Doctor

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

+ สนทนาใหม่

ประวัติการสนทนา

ยังไม่มีประวัติการสนทนา

AI Health Assistant

ถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้เลย

AI นี้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับปัญหาสุขภาพที่รุนแรง

เริ่มสนทนากับ AI Health Assistant

ปวดหัวมาก ควรทำอะไร

อาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ

วิธีลดความเครียด

การออกกำลังกายสำหรับผู้เริ่มต้น

ผลลัพธ์: ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา

วัตถุประสงค์: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B03-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจนกว่าที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ปรึกษา AI>>	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา

10. คลังความรู้สุขภาพ

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เนื้อหาที่แพทย์และผู้ดูแลอนุมัติ



ผลลัพธ์: บทความและหมวดหมู่
วัตถุประสงค์: เนื้อหาที่แพทย์และผู้ดูแลอนุมัติ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B04-health-library.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนอนุมัติต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<คลังความรู้>>	บทความและหมวดหมู่
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: บทความ และหมวดหมู่	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	บทความและหมวดหมู่

11. ประวัติสุขภาพ PHR

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกข้อมูลส่วนตัวตาม PDPA

Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม สัญญาณชีพ ยาที่ใช้ประจำ การแพ้ ผลตรวจ ข้อมูลส่วนตัว

ความดันโลหิต

ชีพจร (bpm)

น้ำตาล (mg/dL)
BMI: 24.2

อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรคประจำตัว

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

ยาที่ใช้ การแพ้ แก้ไขข้อมูล

ผลลัพธ์: แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้

วัตถุประสงค์: บันทึกข้อมูลส่วนตัวตาม PDPA

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B05-phr.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ประวัติสุขภาพ>>	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้

12. เส้นทางการสุขภาพ (Timeline)

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ดูประวัติย้อนหลังตามเวลา

Demo Test Patient

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก
ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล →

เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด
นัดหมาย
ยา
ผลแล็บ
หัตถการ
วินิจฉัย

พฤษภาคม 2569

- นัดพบแพทย์ - telehealth**
 GATE0 verify script

23 พ.ค.
- นัดพบแพทย์ - telehealth**
 ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน (E2E test)

23 พ.ค.

ผลลัพธ์: โทมี่ไลน์เหตุการณ์รักษา

วัตถุประสงค์: ดูประวัติย้อนหลังตามเวลา

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B06-timeline.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<เส้นทางสุขภาพ>>	ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: 'ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา'	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา

13. แผนที่สถานพยาบาล

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ค้นหาสถานพยาบาลใกล้เคียง



ผลลัพธ์: แผนที่และรายการสถานพยาบาล

วัตถุประสงค์: ค้นหาสถานพยาบาลใกล้เคียง

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B07-map.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<แผนที่>>	แผนที่และรายการสถานพยาบาล
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการสถานพยาบาล	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แผนที่และรายการสถานพยาบาล

14. ค้นหาแพทย์

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัดอุประสงฆ์: เลือดแพทย์ก่อนจองนัด

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ค้นหาแพทย์>>	รายการแพทย์และตัวกรอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแพทย์และตัวกรอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแพทย์และตัวกรอง

16. ตั้งค่า

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ปรับประสบการณ์ใช้งาน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

ผลลัพธ์: ภาษา ชีม การแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์: ปรับประสบการณ์ใช้งาน

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B10-settings.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ตั้งค่า

โปรไฟล์

Demo Test Patient

การแจ้งเตือน

แจ้งเตือนนัดหมาย

แจ้งเตือนยา

ภาษาและการแสดงผล

ภาษา

โหมดมืด

ความปลอดภัย

ไทย

เปลี่ยนเป็นธีมสีเข้ม

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Logout

Izara Patient Portal v1.0.0

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกเมนู <<ตั้งค่า>>	ภาษา ชีม การแจ้งเตือน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ภาษา ชีม การแจ้งเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ภาษา ชีม การแจ้งเตือน

17. ໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ປ່ວຍ

กลุ่ม 3. ทุกหน้าในระบบ (Group B) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ


Izara
Patient Portal




Demo Test Patient


หน้าหลัก


นัดหมาย


ปรึกษา AI


คลังความรู้สุขภาพ


ประวัติสุขภาพ


เส้นทางสุขภาพ


แผนที่สถานพยาบาล


ค้นหาแพทย์


PDPA & หนังสือแสดงเจตนา


ตั้งค่า


สถานพยาบาลใกล้เคียง


โรงพยาบาล

คลินิก


ร้านยา

สุขภาพ

[และลิ้งค์หาสถานพยาบาล -->](#)


Demo Test Patient
ID: PATIENT-DEMO

ชื่อ-นามสกุล

Demo Test Patient


เบอร์โทรศัพท์

-


อีเมล

demo.test@gmail.com


วันเกิด

-


กรุ๊ปเลือด

B+


ที่อยู่

-


ผู้ติดต่อฉุกเฉิน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

-

-

ผลลัพธ์: ชื่อ อีเมล โทรศัพท์

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-B/B11-profile.png

ข้อควรระวัง: อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดหน้าโปรไฟล์จากตั้งค่าหรือเมนูผู้ใช้	ชื่อ อีเมล โทรศัพท์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ชื่อ อีเมล โทรศัพท์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ชื่อ อีเมล โทรศัพท์

หมวด: 4. จองและติดตามนัดหมาย

กระบวนการจองนัดแบบ Wizard 3 ขั้น ส่งเข้า Appointment Pool เมื่อไม่ระบุแพทย์

1. ขั้น 1: เลือกประเภทนัด (ออนไลน์/ที่โรงพยาบาล)
2. ขั้น 2: กรอกอาการ ≥ 10 ตัวอักษร + ความเร่งด่วน + วันเวลา
3. ขั้น 3: เลือกแพทย์หรือ <<ให้ระบบจัดสรร>> $\rightarrow$ ยืนยัน
4. สถานะเริ่มต้น: `pending` หรือ `in\_pool`
5. รอแอดมินจัดสรรแพทย์ หรือแพทย์ยืนยัน $\rightarrow$ `confirmed`

18. รายการนัดหมาย – แท็บกรอง

กลุ่ม 4. จงและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: กรองตามสถานะได้ทันที

The screenshot displays the 'นัดหมาย' (Appointment) section of the Izara Patient Portal. The left sidebar contains navigation links: หน้าหลัก, นัดหมาย, ปรีक्षा AI, คลังความรู้สุขภาพ, ประวัติสุขภาพ, เส้นทางสุขภาพ, แผนที่สถานพยาบาล, ค้นหาแพทย์, PDPA & หนังสือแสดงเจตนา, and ตั้งค่า. The main content area is titled 'นัดหมายของฉัน' (My Appointments) and includes a sub-header 'ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์' (Track appointment status with doctor). A green button '+ ขอนัดหมายใหม่' (Request new appointment) is visible. Below this, a section titled 'วิธีการนัดหมาย' (Appointment method) explains the process: 'เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลานัดที่เหมาะสมให้คุณ' (When you send an appointment request with symptom details, the doctor will check and confirm a suitable time for you). A row of buttons allows filtering by status: 'รอการยืนยัน' (Waiting for confirmation), 'ทั้งหมด' (All), 'ยืนยันแล้ว' (Confirmed), and 'เสร็จสิ้น' (Completed). A date range selector shows 'เรื่องตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) - วันที่ (เก่าสุด)'. The main area displays a message: 'ไม่มีการนัดหมาย' (No appointments) with a '+ เริ่มขอนัดหมายครั้งแรก' (Start first appointment request) button. At the bottom, a calendar view shows dates from 25 to 30, with a green highlight on the 26th.

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมนูนัดหมาย	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ	ตรวจ API/UI
3	เลือกแท็บ Pending / All / Confirmed / Completed	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ

19. แท็บ <<ทั้งหมด>>

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ภาพรวมนัดทั้งหมด

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

ค้นหา

คลินิก

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล

2569

24 25 26 27 28 29 30

21 22 23

18 19 20

15 16 17

12 13 14

9 10 11

6 7 8

3 4 5

ไม่มีนัดหมาย

+ เริ่มขอนัดหมายครั้งแรก

ไม่มีการนัดหมาย

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ผลลัพธ์: แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน

วัตถุประสงค์: ภาพรวมนัดทั้งหมด

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/DO2-all-appointments.png

ข้อควรระวัง: อากาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกแท็บ All	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน

20. ตัวช่วยจองนัด – ขั้นที่ 1

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: Wizard ช่วยไม่พลาดขั้นตอน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

ขั้นตอนการนัดหมายแพทย์

แพทย์จะยืนยันและนัดเวลาให้ภายหลัง

1

เลือก (เลือก/รูป)

2

เวลา + แพทย์

3

ยืนยัน

กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียด

เลือกวิธีที่สะดวก: พิมพ์ข้อความ, อัปโหลดเสียง, หรือแบบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

เพิ่มข้อความ

อัปโหลดเสียง

แนบรูปภาพ

อาการหลัก *

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

อธิบายอาการโดยละเอียด

ความช่วยเหลือ

อธิบายอาการที่เป็นอย่างละเอียด เช่น:

- อาการเริ่มตอนอย่างไร เมื่อไหร่
- เป็นมากแค่ไหน ตรงไหนของร่างกาย
- มีอะไรทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลง
- อาการอื่นๆ ที่มี

ข้อมูลสำหรับ AI วิเคราะห์

ข้อความ

เสียง

รูปภาพ (0)

ระยะเวลาที่เป็น *

จำนวน

วัน

ความรุนแรง (1-5)

1

2

3

4

5

1 = นานมาก, 5 = รุนแรงมาก

มีไข้หรือไม่

ผลลัพธ์: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น

วัตถุประสงค์: Wizard ช่วยไม่พลาดขั้นตอน

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D03-booking-wizard.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กด <<จองนัดหมายใหม่>>	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น	ตรวจ API/UI
3	เลือกประเภทออนไลน์หรือที่โรงพยาบาล	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ตัวบอกระดับ 3 ขั้น	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวบอกระดับ 3 ขั้น

21. กรอกอาการและความเร่งด่วน

กลุ่ม 4. จอและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool.

Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

< **ขอคำแนะนำแพทย์**
แพทย์จะขึ้นชั้นนัดเวลาให้ภายหลัง

1 อาการ (เดิม/รูป)

2 เวลา + แพทย์

3 ถัดไป

กรุณาระบุอาการอย่างละเอียด
เลือกวิธีสังเกต: พิมพ์ข้อความ, อัลดเสียง หรือแบบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

พิมพ์ข้อความ

อัลดเสียง

แนบรูปภาพ

! **อาการหลัก ***

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

อธิบายอาการโดยละเอียด

ความช่วยเหลือ

ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน

ข้อมูลทางการแพทย์

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำ

ระยะเวลาที่เป็น *

จำนวน

วัน

ความรุนแรง (1-5)

1

2

3

4

5

1 = เบามาก, 5 = รุนแรงมาก

ผลลัพธ์: ฟอรัมอาการครบ

วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/DO4-symptoms-filled.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกอาการอย่างน้อย 10 ตัวอักษร	ฟอร์มอาการครบ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
3	เลือกระดับความเร่งด่วนและวันเวลา	ฟอร์มอาการครบ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
5	กดถัดไป	ฟอร์มอาการครบ
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจ API/UI
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มอาการครบ

ผลลัพธ์: ฟอรัมอาคารครบ

วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่มี toast error**

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D04-symptoms-filled.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

22. เลือกแพทย

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ระบุแพทย์จะเข้า Appointment Pool

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ดูการ์ดแพทย์	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ตรวจ API/UI
3	เลือกแพทย์หรือ <<ให้ระบบจัดสรร>>	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง

ผลลัพธ์: รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง

วัตถุประสงค์: ไม่ระบุแพทย์จะเข้า Appointment Pool

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D05-doctor-selection.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินไป

23. ยืนยันแพทย์ที่เลือก

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ลดความผิดพลาดก่อนส่งคำขอ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล →

ค้นหาแพทย์

รายชื่อแพทย์เชี่ยวชาญสำหรับการส่งต่อ

ทุกสาขา

พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 2 คน • 2 พร้อมให้บริการ

Dr. Test Do...

General Prac...

Izara Hospital

★★★★★ 4.8

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

Dr. Jane S...

Cardiology

Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

demo.test@gmail.com

demo.test@gmail.com

ผลลัพธ์: แพทย์ที่เลือกชัดเจน

วัตถุประสงค์: ลดความผิดพลาดก่อนส่งคำขอ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking


ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/DO6-doctor-selected.png

ข้อควรระวัง: อนุกรมการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกการ์ดแพทย์ – มีกรอบเน้น	แพทย์ที่เลือกชัดเจน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจ API/UI
3	กดถัดไป	แพทย์ที่เลือกชัดเจน
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แพทย์ที่เลือกชัดเจน

24. ส่งคำขอนัดสำเร็จ

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: สถานะเริ่ม pending หรือ in_pool



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบสรุป	ตรวจสอบ API/UI
2	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อมูลสำเร็จและรหัสผ่าน	ตรวจสอบ API/UI
3	กดยืนยันและส่ง	ข้อมูลสำเร็จและรหัสผ่าน
4	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 2: ข้อมูลสำเร็จและรหัสผ่าน	ตรวจสอบ API/UI
5	ตรวจสอบ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อมูลสำเร็จและรหัสผ่าน

25. รายการนัดหลังจบ

กลุ่ม 4. จอและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

The screenshot displays the Izara Patient Portal interface. The top navigation bar includes the Izara logo, 'Patient Portal' text, and user controls (settings, notifications, profile) for 'Demo Test Patient'. The left sidebar lists navigation options: Home, Appointment, AI Exam, Knowledge Base, Performance, Health Path, Hospital Location, Doctor Search, PDPA & Document Display, and Settings. The main content area is titled 'นัดหมายของฉัน' (My Appointment) and shows a list of appointments. The first appointment is for 'วิธีทำนัดหมาย' (How to make an appointment) on 25 พฤษภาคม 2569 at 15:00:00 at the hospital. The second appointment is for 'ทำส่งจัดหาแพทย์' (Request for doctor referral) on 24 พฤษภาคม 2569 at 10:00:00 online. A bottom banner contains a calendar, a list of services (Hospital, Clinic, Pharmacy, etc.), and a list of processes (Appointment, etc.).

ผลการ: นัดใหม่ปรากฏในรายการ

วัตถุประสงค์: ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

ตัวอย่าง: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-D/D08-appointments-after-book.png

ข้อควรระวัง: อนุกรมส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับหน้านัดหมาย	นัดใหม่ปรากฏในรายการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: นัดใหม่ ปรากฏในรายการ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	นัดใหม่ปรากฏในรายการ

26. นัดหมายข้อมูลจริงจากระบบ

กลุ่ม 4. จองและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงถึงสถานพยาบาล ->

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาถัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

24 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

24 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

ผลลัพธ์: ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง

วัตถุประสงค์: ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Appointment_Workflows.md – Patient booking

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E13-appointments-real-data.png

ข้อควรระวัง: อาการส่งถึงแพทย์และ Pool – ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รีเฟรชหน้านัดหมาย	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง

27. รายละเอียดรายการนัด

กลุ่ม 4. จอและติดตามนัดหมาย | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อนัด confirmed

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกนัดที่ต้องการ	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม

หมวด: 5. วิดีโอคอลและ Lobby

Telehealth ผ่าน meet.jit.si + Izara Lobby แบบ Teams – แพทย์เป็น HOST อนุมัติผู้เข้าร่วม

1. เปิดนัดที่สถานะ `confirmed` → กดเข้าร่วมประชุม
2. อ่านและยอมรับข้อตกลง telemedicine (`WF15a`)
3. หน้า pre-join: ตรวจชื่อ กล้อง ไมค์ → เข้า Lobby
4. รอในห้อง Lobby (`lobby-waiting-screen`) จนแพทย์กด Admit
5. หลัง Admit – เข้า Jitsi; อนุญาตกล้อง/ไมค์

28. ปุ่มเข้าร่วมวิดีโอคอล

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ต้องอนุญาตกล้อง/ไมค์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ เราจะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

24 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสิงห์หาแพทย์

24 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

คำสิงห์หาแพทย์

ผลลัพธ์: ปุ่ม Join สีเขียว

วัตถุประสงค์: ต้องอนุญาตกล้อง/ไมค์

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E15-patient-meeting-access.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดนัดที่ยืนยันแล้ว	ปุ่ม Join สีเขียว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจ API/UI
3	กดเข้าร่วมประชุม	ปุ่ม Join สีเขียว
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ปุ่ม Join สีเขียว

29. รอแพทย์ในห้อง Lobby

กลุ่ม 5. วิถีโอคอตและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ความปลอดภัยแบบ Teams Lobby

Izara Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายแพทย์

ปรึกษา AI

ประวัติสุขภาพ

คลังความรู้สุขภาพ

สวัสดี, Demo

ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

นัดหมาย

Health Studio

ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของคุณ

ภาพรวมสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ความดันโลหิต

--/-- mmHg

ชีพจร

-- bpm

BMI

-- kg/m²

การรักษา

0 ครั้ง

2 ข้อตรวจ

AI Health Insight

บันทึกค่าสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำจาก AI

ประวัติสุขภาพ

ปรึกษา AI

AI Health Assistant

ถามคำถามสุขภาพได้เลย

ประวัติ

ตรวจค่าทางโร

อาหารดีต่อหัวใจ

วิธีลดความเครียด


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เข้าห้องก่อนแพทย์	สถานะ waiting to be admitted
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สถานะ waiting to be admitted	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สถานะ waiting to be admitted

30. ห้อง Lobby ผู้ป่วย

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: แพทย์ควบคุมการเข้าห้อง



อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E10d-patient-meeting-lobby.png


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รออนแพทย์กด Admit	หน้าจออนุมัติ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้าจออนุมัติ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้าจออนุมัติ

31. ห้องประชุม Jitsi (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ปรัชญาแพทย์แบบเรียลไทม์



อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J-meeting-jitsi/E10d-patient-jitsi-meet.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	หลังได้รับอนุมัติจาก Lobby	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ

32. ข้อตกลงก่อนเข้าห้อง (ผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตามมาตรฐาน telemedicine

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอกการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

11:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/izara-APT-17795148-dff1d969#co...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์อนุญาตให้เข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

10:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/izara-APT-1779-98d8b441-wet-nc...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์อนุญาตให้เข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

สคริปต์ทดสอบ

ผลการทดสอบ

วัตถุประสงค์: ตามมาตรฐาน telemedicine

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF15a-patient-agreement.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	อ่านข้อตกลง	หน้าตกลงการใช้บริการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้าตกลงการใช้บริการ	ตรวจ API/UI
3	กดยอมรับ	หน้าตกลงการใช้บริการ
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: หน้าตกลงการใช้บริการ	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้าตกลงการใช้บริการ

33. หน้าก่อนเข้าห้อง – ลิงก์เชิญ

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: รองรับ guest invite

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

นัดหมายของคุณ

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอกการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

11:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/izara-APT-17795148-dff1d969#co...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์ก่อนดำเนินการเข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

10:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/izara-APT-1779-98d8b441-wet-ec...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์ก่อนดำเนินการเข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

สคริปต์ทดสอบ

สคริปต์ทดสอบ

ผลลัพ: ฟรี-จอห์นพร้อมลิงก์

วัตถุประสงค์: รองรับ guest invite

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF15b-patient-pre-join-invite.png


ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ตรวจชื่อแสดงและอุปกรณ์	ตรวจ API/UI
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟรี-จอห์นพร้อมลิงก์	ตรวจ API/UI
3	กดเข้าร่วม	ฟรี-จอห์นพร้อมลิงก์
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟรี-จอห์นพร้อมลิงก์	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟรี-จอห์นพร้อมลิงก์

34. สรุปหลังจบการประชุม + AI

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ช่วยผู้ป่วยทบทวนคำแนะนำ



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	จบการประชุม	สรุป AI และบันทึก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุป AI และบันทึก	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุป AI และบันทึก

ผลลัพธ์: สรุป AI และบันทึก

วัตถุประสงค์: ช่วยผู้ป่วยทบทวนคำแนะนำ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF16-meeting-ended-ai-summary.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

35. ผู้เชิญในห้อง (มุมผู้ป่วย)

กลุ่ม 5. วิดีโอคอลและ Lobby | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ญาติเข้าร่วมได้เมื่อแพทย์อนุมัติ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

🏥 สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล --

🔧

🔔 9+

👤

Demo Test Patient

นัดหมายของฉัน

+ ขอนัดหมายใหม่

🕒 วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

🕒 รอการยืนยัน

📅 ทั้งหมด

✅ ยืนยันแล้ว

📁 เสร็จสิ้น

📅 เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

📩 คำสั่งจัดหาแพทย์

📅 24 พฤษภาคม 2569

🕒 15:00:00

📍 ที่โรงพยาบาล

📩 คำสั่งจัดหาแพทย์

📅 24 พฤษภาคม 2569

🕒 15:00:00

📍 ที่โรงพยาบาล

ผลลัพธ์: รายชื่อผู้รอ

วัตถุประสงค์: ญาติเข้าร่วมได้เมื่อแพทย์อนุมัติ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-E/E29-guests-before-host.png

ข้อควรระวัง: อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ

ข้อควรระวัง: Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	มี guest ใน lobby	รายชื่อผู้รอ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายชื่อผู้รอ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายชื่อผู้รอ


หมวด: 6. ประวัติสุขภาพ (PHR)

หมวด <<6. ประวัติสุขภาพ (PHR)>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

36. หน้า PHR ภาพรวม

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพส่วนตัว



ผลลัพธ์: แท็บและสรุปข้อมูล

วัตถุประสงค์: ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพส่วนตัว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F01-phr-page.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมนู PHR	แท็บและสรุปข้อมูล
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บและสรุปข้อมูล	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แท็บและสรุปข้อมูล

37. สำรวจทุกแท็บ PHR

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูลครบในที่เดียว



ผลัดพร๑ษ: สั๒ญญาณ๑ชีพ ยา แพ้ แล๓บ

วัตถุประสงค์: ข้อมูลครบในที่เดียว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F02-phr-tabs-explored.png

demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกแต่ละแท็บ	สัญญาณชีพ ขา แพ้ แสบ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สัญญาณชีพ ขา แพ้ แสบ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สัญญาณชีพ ขา แพ้ แสบ

38. แท็บสัญญาณชีพ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ติดตามความดัน ชีพจร ฯลฯ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ทางสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

+ บันทึก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

ผลลัพธ์: ตารางค่าสุขภาพ

วัตถุประสงค์: ติดตามความดัน ชีพจร ฯลฯ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F03-vital-signs-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกแท็บสัญญาณชีพ	ตารางค่าสุขภาพ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตารางค่าสุขภาพ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตารางค่าสุขภาพ

39. เปิดฟอร์มบันทึกสัญญาฉบับ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกด้วยตนเอง



Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

จำยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล --

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

+ บันทึก

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

120

ความดันล่าง (mmHg)

80

ชีพจร (bpm)

72

น้ำหนัก (กก.)

70

อุณหภูมิ (°C)

36.5

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

100

ออกซิเจนในเลือด (%)

98

ช่วงปกติ: 36.1-37.2°C

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ประวัติ

ผลการตรวจ: AI ให้ความแม่นยำสูงในการวินิจฉัย

ผลลัพธ์:ฟอร์มกรอกค่า
วัตถุประสงค์: บันทึกด้วยตนเอง
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F04-vital-form-open.png
ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กดเพิ่ม/บันทึกค่าใหม่	ฟอร์มกรอกค่า
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ฟอร์มกรอกค่า	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มกรอกค่า

40. กรอกค่าสัญญาณชีพ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตรวจสอบความถูกต้อง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่สถานพยาบาล →

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

+ บันทึก

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

120

ความดันล่าง (mmHg)

80

ชีพจร (bpm)

72

น้ำหนัก (กก.)

70

อุณหภูมิ (°C)

36.5

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

95

ออกซิเจนในเลือด (%)

98

ช่วงปกติ: 36.1-37.2°C

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

ผลลัพธ์:

ฟอร์มก่อนบันทึก

วัตถุประสงค์:

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจ:

HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง:

Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test:

docs/screenshots/group-F/F05-vitals-filled.png

ข้อควรระวัง:

ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง:

AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกตัวเลขครบ	ฟอร์มก่อนบันทึก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจ API/UI
3	กดบันทึก	ฟอร์มก่อนบันทึก
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจ API/UI
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ฟอร์มก่อนบันทึก

41. บันทึกสัญญาณชีพสำเร็จ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: แพทย์เห็นเมื่อเปิดเวชระเบียน

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

จ่ายยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ทางสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

+ บันทึก

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

120

ความดันล่าง (mmHg)

80

ชีพจร (bpm)

72

น้ำหนัก (กก.)

70

อุณหภูมิ (°C)

36.5

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

95

ออกซิเจนในเลือด (%)

98

ช่วงปกติ: 36.1-37.2°C

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

ผลลัพธ์: ค่าใหม่ในรายการ

วัตถุประสงค์: แพทย์เห็นเมื่อเปิดเวชระเบียน

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F06-vitals-saved.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ยืนยันการบันทึก	ค่าใหม่ในรายการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ค่าใหม่ในรายการ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ค่าใหม่ในรายการ

42. แท็บยา

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: แจ้งแพทย์ก่อนจ่ายยาใหม่



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแท็บขา	รายการขาประจำ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการขาประจำ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการขาประจำ

ผลลัพธ์: รายการยาประจำ

วัตถุประสงค์: แจ้งแพทย์ก่อนจ่ายยาใหม่

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F07-medications-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

43. แท็บแพ้ยา/สาร

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: สำคัญต่อความปลอดภัย

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามสถานที่ =>

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

การแพ้

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

Penicillin

+ เพิ่ม

ผลลัพธ์: รายการสิ่งที่แพ้

วัตถุประสงค์: สำคัญต่อความปลอดภัย

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F08-allergies-tab.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแท็บแพ้	รายการสิ่งที่แพ้
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการสิ่งที่แพ้	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการสิ่งที่แพ้

44. แท็บผลแล็บ

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัดตูประสงค์: อ้างอิงก่อนพบแพทย์

Izara
Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ยังไม่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลตรวจทางรังสีวิทยา

ยังไม่มีผลตรวจทางรังสีวิทยา

ผลลัพธ์: ผลตรวจย้อนหลัง

วัตถุประสงค์: อ้างอิงก่อนพบแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F09-lab-results-tab.png

Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้อำนาจแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแท็บผลแล็บ	ผลตรวจย้อนหลัง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ผลตรวจย้อนหลัง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ผลตรวจย้อนหลัง

45. ภาพรวม PHR พร้อมข้อมูล

กลุ่ม 6. ประวัติสุขภาพ (PHR) | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ข้อมูล sync กับแพทย์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

แสดงแผนที่ตามพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

ความดันโลหิต

-

ชีพจร (bpm)

น้ำตาลกลูโคส (mg/dL)
BMI: 24.2

อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่เลือด

B+

ส่วนสูง

170 ซม.

น้ำหนักล่าสุด

70 กก.

BMI

24.2

โรคประจำตัว

ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้

การแพ้

แก้ไขข้อมูล

ผลลัพธ์: สรุปรวมทุกหมวด

วัตถุประสงค์: ข้อมูล sync กับแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-F/F14-phr-overview-data.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับแท็บภาพรวม	สรุปรวมทุกหมวด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุปรวมทุกหมวด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สรุปรวมทุกหมวด

หมวด: 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา

หมวด <<7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

46. หน้า PDPA

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดเมนู PDPA	นโยบายและสิทธิ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: นโยบายและสิทธิ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	นโยบายและสิทธิ

ผลลัพธ์: นโยบายและสิทธิ

วัตถุประสงค์: ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

UI test: docs/screenshots/group-G/G01-pdpa-page.png

demo.test@gmail.com

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

47. แท็บความยินยอม PDPA

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ควบคุมการแชร์ข้อมูล

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

พินัยกรรมชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

ประวัติการเข้าถึง

แชร์ข้อมูลกับแพทย์

อนุญาตให้แพทย์และผู้ดูแลระบบในโครงการ Izara เข้าถึงข้อมูลของคุณ

☐ ยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ Izara Telemedicine สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าได้ รวมถึง:

ข้อมูลประวัติการรักษาและการนัดหมาย

ข้อมูลยาที่ใช้และประวัติการแพ้

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเอกซเรย์

พินัยกรรมชีวิต (Living Will) เพื่อการดูแลรักษาตามความประสงค์

ยังไม่ได้ให้ความยินยอม

กรุณาทำเครื่องหมายในช่องด้านบนเพื่อให้ความยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์ในโครงการ

เงื่อนไขการแชร์ข้อมูล

การแชร์ข้อมูลกับแพทย์และผู้ดูแลระบบในโครงการ Izara Telemedicine เท่านั้น

ขอความยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้โครงการ Izara Telemedicine เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของฉัน เพื่อดูแลสุขภาพของฉัน และเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์

การเพิกถอน

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกเครื่องหมายในช่องด้านบน

พินัยกรรมชีวิต

หากท่านมีพินัยกรรมชีวิต (Living Will) และให้ความยินยอมนี้ แพทย์ทุกท่านจะสามารถเข้าถึงเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

ผลลัพธ์: รายการ consent

วัตถุประสงค์: ควบคุมการแชร์ข้อมูล

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G02-pdpa-tabs.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	สลับแท็บยินยอม	รายการ consent
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายการ consent	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการ consent

48. สวิตช์ความเป็นส่วนตัว

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เปลี่ยนได้ตลอด

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวส่วนตัวตาม PDPA

📄

นโยบายชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

○

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

ประวัติการเข้าถึง

แชร์ข้อมูลกับแพทย์

อนุญาตให้แพทย์และผู้ดูแลระบบในโครงการ Izara เข้าถึงข้อมูลของคุณ

☐

ยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ Izara Telemedicine สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าได้ รวมถึง:

ข้อมูลประวัติการรักษาและการนัดหมาย

ข้อมูลยาที่ใช้และประวัติการแพ้

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเอกซเรย์

นโยบายกรมชีวิต (Living Will) เพื่อการดูแลรักษาตามความประสงค์

กำลังขึ้นอีก...

ยังไม่ได้ให้ความยินยอม

คุณยังไม่ได้แจ้งความยินยอมในช่องอำนาจแพทย์เพื่อให้ความยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์ในโครงการ

เงื่อนไขการขอข้อมูล

1. วัตถุประสงค์: ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้น

2. ผู้ที่เข้ามาขอข้อมูล: แพทย์และผู้ดูแลระบบต้องลงทะเบียนในโครงการ Izara Telemedicine เท่านั้น

3. การบันทึก: การเข้าถึงข้อมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติและสามารถตรวจสอบได้

4. การเพิกถอน: ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกเครื่องหมายในช่องด้านบน

5. นโยบายกรมชีวิต: หากท่านมีนโยบายกรมชีวิต (Living Will) และให้ความยินยอมนี้ แพทย์ทุกท่านจะสามารถเข้าถึงเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้

สถานพยาบาลใกล้ฉัน

ผลลัพธ์: toggle ต่อหัวข้อ

วัตถุประสงค์: เปลี่ยนได้ตลอด

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G03-privacy-toggles.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแฮกหสผาน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด/ปิดการแชร์	toggle ต่อหัวข้อ
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: toggle ต่อหัวข้อ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	toggle ต่อหัวข้อ

49. หนังสือแสดงเจตนา – เริ่มต้น

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกเจตจำนงการรักษา

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

🛡️

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

📄

นโยบายความเป็นส่วนตัว

🔔

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

🗑️

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

👤

แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

🕒

ประวัติการเข้าถึง

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

🕒

Invalid Date

🕒

Invalid Date

🕒

Invalid Date

✅

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ผลลัพธ์: ตัวช่วย 3 ชั้น

วัตถุประสงค์: บันทึกเจตจำนงการรักษา

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G04-living-will.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแฮร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกทำ Living Will	ตัวช่วย 3 ชั้น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวช่วย 3 ชั้น	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวช่วย 3 ชั้น

50. ชั้น 1 – ผู้แทน

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง

The screenshot displays a web application for a patient portal. On the left is a vertical sidebar menu with icons and labels for various functions: Home (หน้าหลัก), Appointment (นัดหมาย), Consultation (ปรึกษา AI), Health Record (คลังความรู้สุขภาพ), Medical History (ประวัติสุขภาพ), Pathway Map (เส้นทางสุขภาพ), Hospital Location (แผนที่สถานพยาบาล), Doctor's Office (ค้นหาแพทย์), PDPA & Consent Display (PDPA & หนังสือแสดงเจตนา), and Settings (ตั้งค่า). The main area has a header titled "การจัดการความเป็นส่วนตัว" (Privacy Management) with a subtitle about PDPA consent management. A green button labeled "บันทึกการเข้าใช้" (Record Login) is present. Below the header is a light blue box containing information about the user's personal data processing under PDPA, stating it can be reviewed or deleted at any time. Underneath are three tabs: "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว" (Privacy Settings), "แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล" (Doctors Accessing Data), and "ประวัติการเข้าถึง" (Access History), which is currently selected. The history section shows a list of access events, each with a green checkmark icon, the text "ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล" (Grant access permission), and "Invalid Date". Overlaid on the bottom half of the screen is a large white text box with black text providing test results in Thai: "ผลลัพธ์: รายชื่อผู้ติดต่อ" (Result: List of contacts), "วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง" (Purpose: Use when unable to decide on one's own), "ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่ใช่ toast error" (Check: HTTP 2xx, JWT/session, not toast error), "อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/" (Reference: Processes/Pages/Patient-Portal/), "ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G05-step1-representatives.png" (UI Test Image: docs/screenshots/group-G/G05-step1-representatives.png), "ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ อย่าแชร์รหัสผ่าน" (Caution: Health data is confidential, don't share password), and "ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย" (Caution: AI provides preliminary advice, not diagnosis).

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กรอกผู้แทนโดยชอบธรรม	รายชื่อผู้ติดต่อ
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายชื่อผู้ติดต่อ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายชื่อผู้ติดต่อ

ผลลัพธ์: รายชื่อผู้ติดต่อ

วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่ toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G05-step1-representatives.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์ให้ผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

51. ชั้น 2 – การรักษา

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จัดเจนตามความต้องการ

The screenshot displays the Izara Patient Portal interface. On the left is a sidebar menu with icons and text for various functions: Home (หน้าหลัก), Appointment (นัดหมาย), AI Examination (ปรึกษา AI), Health Status (คลังความรู้สุขภาพ), Quality of Life (ประวัติสุขภาพ), Pathway Map (เส้นทางสุขภาพ), Hospital Location (แผนที่สถานพยาบาล), Find Doctor (ค้นหาแพทย์), PDPA & Privacy Policy (PDPA & นโยบายแสดงเจตนา), and Settings (ตั้งค่า). The top header shows the Izara logo, 'Patient Portal', and user information: 'Demo Test Patient' with a profile icon, a notification bell with '7' alerts, and a gear icon for settings.

The main content area is titled 'การจัดการความเป็นส่วนตัว' (Privacy Management) and includes a sub-header 'จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA'. A green button labeled 'พิมพ์กรณชีวิต' (Print Case) is present. Below this is a blue box containing a message from 'พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)' stating that users can manage their consent and that their data will be protected.

A navigation bar below the message box contains three tabs: 'การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว' (Privacy Settings), 'แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล' (Doctors Accessing Data), and 'ประวัติการเข้าถึง' (Access History), with the third tab being the active one. The 'Access History' tab displays a table with the following columns: a green checkmark icon, the text 'ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล' (Grant Access), and 'Invalid Date'. The table contains 10 rows of identical data.

Overlaid on the bottom left of the screenshot is Thai text providing test results and instructions: 'ผลลัพธ์: ตัวเลือกการรักษา' (Result: Treatment Selection), 'วัตถุประสงค์: ชัดเจนตามความต้องการ' (Purpose: Clear according to requirements), 'ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session ไม่เป็น toast error' (Check: HTTP 2xx, JWT/session is not a toast error), 'อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/' (Reference: Processes/Pages/Patient-Portal/), 'ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G06-step2-treatments.png' (UI Test Image: docs/screenshots/group-G/G06-step2-treatments.png), 'ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ อย่าแชร์รหัสผ่าน' (Caution: Health data is confidential, do not share password), and 'ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย' (Caution: AI provides preliminary advice, not diagnosis).

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกแนวทางการรักษา	ตัวเลือกการรักษา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวเลือกการรักษา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวเลือกการรักษา

ผลลัพธ์: ตัวเลือกการรักษา

วัตถุประสงค์: จัดเจนตามความต้องการ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่มี toast error**

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G06-step2-treatments.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

52. ความชอบการรักษา

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ลดความคลุมเครือ

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ระบุรายละเอียด	ค่าที่เลือกแล้ว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ค่าที่เลือกแล้ว	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ค่าที่เลือกแล้ว

53. ชั้น 3 – ตายเซ็น

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยันความถูกต้อง

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ลงลายเซ็นดิจิทัล	พื้นที่เซ็น
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: พื้นที่เซ็น	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	พื้นที่เซ็น

ผลลัพธ์: พื้นที่เซ็น

วัตถุประสงค์: ยืนยันความถูกต้อง

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, **ไม่มี toast error**

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G08-step3-signature.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

54. บันทึก Living Will สำเร็จ

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เก็บในฐานข้อมูลปลอดภัย

[illegible]

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กดบันทึก	ข้อความยืนยัน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความยืนยัน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความยืนยัน

ผลลัพธ์: ข้อความยืนยัน

วัตถุประสงค์: เก็บในฐานข้อมูลพลอยศักดิ์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-G/G09-living-will-saved.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

กลุ่ม 7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: workflow ต่อเนื่อง

[illegible]

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	กลับตรวจนับ	เชื่อมโยงกับเมนูนัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เชื่อมโยงกับเมนูนัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เชื่อมโยงกับเมนูนัด


หมวด: 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์

หมวด <<8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

56. AI Doctor – หน้าแรก

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ไม่ใช้การวินิจฉัย – คำแนะนำเบื้องต้น



ผลลัพธ์: ช่องแชท

วัตถุประสงค์: ไม่ใช้การวินิจฉัย – คำแนะนำเบื้องต้น

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J01-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช้การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดปรึกษา AI	ช่องแชท
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ช่องแชท	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ช่องแชท

57. กรอกอาการใน AI

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: Gemini วิเคราะห์อาการ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

+ สนทนาใหม่

ประวัติการสนทนา

ยังไม่มีประวัติการสนทนา

AI Health Assistant

ถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้เลย

⌚ AI นี้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับปัญหาสุขภาพที่รุนแรง

เริ่มสนทนากับ AI Health Assistant

ปวดหัวมาก ควรทำอะไร

อาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ

วิธีลดความเครียด

การออกกำลังกายสำหรับผู้เริ่มต้น

ปวดหัวมาก มีไข้ต่ำๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว 2 วันแล้ว

➤

ผลลัพธ์: ข้อความในช่อง

วัตถุประสงค์: Gemini วิเคราะห์อาการ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J02-symptom-typed.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	พิมพ์อาการ	ข้อความในช่อง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความในช่อง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความในช่อง

58. คำตอบจาก AI

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ควรพบแพทย์หากรุนแรง




ผลลัพธ์: คำแนะนำและคำเตือน
วัตถุประสงค์: ควรพบแพทย์หากรุนแรง
ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J03-ai-response.png
ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน
ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	รอคำตอบ	คำแนะนำและคำเตือน
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: คำแนะนำและคำเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	คำแนะนำและคำเตือน

59. ตรวจสอบคำตอบ AI

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: บันทึกหรือจองนัดต่อ



ผลลัพธ์: ข้อความครบ

วัตถุประสงค์: บันทึกหรือจองนัดต่อ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J04-response-check.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	อ่านคำเตือน	ข้อความครบ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความครบ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความครบ

60. เส้นทางสุขภาพ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัดผลประสงค: นิด ยา แล็บ รวมกัน



Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และค้นหาสถานพยาบาล ->

เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

พฤษภาคม 2569

นัดพบแพทย์ - telehealth

GATEO verify script

23 พ.ค.

นัดพบแพทย์ - telehealth

ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน (EZE test)

23 พ.ค.

ผลลัพธ์: เหตุการณ์เรียงเวลา

วัตถุประสงค์: นัด ยา แล็บ รวมกัน

ตัวอย่าง: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J05-timeline.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิด Timeline	เหตุการณ์เรียงเวลา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เหตุการณ์เรียงเวลา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เหตุการณ์เรียงเวลา

61. กรอง Timeline

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ค้นหาเร็ว



Izara

Patient Portal

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง



โรงพยาบาล

ค้นหา



คลินิก

ค้นหา



ร้านยา

ค้นหา



ศูนย์สุขภาพ

ค้นหา

แสดงแผนที่จากสถานพยาบาล >>



เส้นทางสุขภาพ

ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด

นัดหมาย

ยา

ผลแล็บ

หัตถการ

วินิจฉัย

พฤษภาคม 2569



นัดพบแพทย์ - telehealth

GATE0 verify script

23 พ.ค.



นัดพบแพทย์ - telehealth

ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน (E2E test)

23 พ.ค.

ผลลัพธ์: เฉพาะประเภทที่เลือก

วัตถุประสงค์: ค้นหาเร็ว

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J06-timeline-filtered.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ - อย่าแชร์รหัสผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกประเภทกรอง	เฉพาะประเภทที่เลือก
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เฉพาะประเภทที่เลือก	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เฉพาะประเภทที่เลือก

ผลลัพธ์: เฉพาะประเภทที่เลือก

วัตถุประสงค์: ค้นหาเร็ว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

UI test: docs/screenshots/group-J/J06-timeline-filtered.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ - อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย


62. เดือนดู Timeline

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ประสิทธิภาพ

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลื่อนลง	เหตุการณ์เก่า
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: เหตุการณ์เก่า	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เหตุการณ์เก่า

63. แผนที่สถานพยาบาล

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: หาโรงพยาบาลใกล้




ผลลัพธ์: แผนที่และรายการ
วัตถุประสงค์: หาโรงพยาบาลใกล้
ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error
อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/
ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J08-map.png
ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดแผนที่	แผนที่และรายการ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	แผนที่และรายการ

64. ค้นหาบนแผนที่

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เช่น โรงพยาบาล + เขต



วัตถุประสงค์: เช่น โรงพยาบาล + เขต

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J09-map-search.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	พิมพ์คำค้น	ผลค้นหา
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ผลค้นหา	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ผลค้นหา

65. ผลค้นหาแผนที่

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นำทางหรือโทร



ผลลัพธ์: หมุดบนแผนที่

วัตถุประสงค์: นำทางหรือโทร

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J10-map-results.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกสถานที่	หมุดบนแผนที่
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หมุดบนแผนที่	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หมุดบนแผนที่

66. ค้นหาแพทย์ – รายการ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ดูความเชี่ยวชาญ

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการส่งต่อ

ค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล...

ทุกสาขา

พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 2 คน • 2 พร้อมให้บริการ

Dr. Test Do...

General Prac...

Izara Hospital

★★★★★ 4.8

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

Dr. Jane S...

Cardiology

Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

demo.test@gmail.com

demo.test@gmail.com

ผลลัพธ์: การ์ดแพทย์

วัตถุประสงค์: ดูความเชี่ยวชาญ

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J11-find-doctors.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดค้นหาแพทย์	การ์ดแพทย์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: การ์ดแพทย์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	การ์ดแพทย์

67. กรองความเชี่ยวชาญ

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จำกัดผลลัพธ์

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการส่งต่อ

ค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล...

หัวใจ

พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 1 คน

พร้อมให้บริการ

Dr. Jane S...

พร้อม

Cardiology

Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9

0 ปี

Thai

ดูโปรไฟล์

ผลลัพธ์: รายการกรองแล้ว

วัตถุประสงค์: จำกัดผลลัพธ์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-J/J12-specialty-filter.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เลือกสาขา	รายการกรองแล้ว
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการกรองแล้ว	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการกรองแล้ว

68. รายละเอียดแพทย์

กลุ่ม 8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์ | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ก่อนจองนัด



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกการ์ดแพทย์	โปรไฟล์แพทย์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: โปรไฟล์แพทย์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	โปรไฟล์แพทย์


หมวด: 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน

หมวด <<9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน>> ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วนตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วนที่ลงทะเบียนแล้ว
2. เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3. ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ 'data-testid'
5. ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง

69. คลังความรู้ – รายการ

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: เนื้อหาอนุมัติแล้ว



ผลลัพธ์: บทความ

วัตถุประสงค์: เนื้อหาอนุมัติแล้ว

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-H/H10-health-library.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	เปิดคลังความรู้	บทความ
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: บทความ	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	บทความ

70. อ่านบทความ

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: อ่านก่อนพบแพทย์



ผลลัพธ์: เนื้อหาเต็ม

วัตถุประสงค์: อ่านก่อนพบแพทย์

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-H/H11-article-detail.png


ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกบทความ	เนื้อหาเต็ม
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เนื้อหาเต็ม	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	เนื้อหาเต็ม

71. AI จาก Group H

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ยืนยัน cross-page



ผลลัพธ์: หน้า AI สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: ยืนยัน cross-page

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-H/H12-ai-doctor.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ทดสอบ AI อีกครั้ง	หน้า AI สมบูรณ์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หน้า AI สมบูรณ์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	หน้า AI สมบูรณ์

72. การแจ้งเตือนผู้ป่วย

กลุ่ม 9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: นวัตกรรม แพทย์รับเรื่อง

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สวัสดี, Demo
ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

+ นัดหมาย

นัดหมายแพทย์

ปรึกษา AI

ประวัติสุขภาพ

คลังความรู้สุขภาพ

นัดหมายที่จะถึง

รอถึง

25 พ.ค. 2569 15:00:00 โรงพยาบาล

Health Studio

ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของคุณ

ภาพรวมสุขภาพ

ผลการรักษา

เนื้อหาสุขภาพ

ความดันโลหิต

--/-- mmHg

ชีพจร

-- bpm

BMI

-- kg/m²

การรักษ

0 ครั้ง

1 ข้อรออยู่

AI Health Insight

บันทึกค่าสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำจาก AI

ดูประวัติสุขภาพ

ปรึกษา AI

AI Health Assistant

ถามคำถามสุขภาพได้เลย

มีสนทนากับ AI

บอกรายละเอียด

ควรทำอย่างไร

อาหารดีต่อใจ

วิธีลดความเครียด

พิมพ์คำถาม...

สรุปแพทย์ใกล้เคียง

ผลการแจ้งเตือน

1 รายการ

วัตถุประสงค์: นวัตกรรม แพทย์รับเรื่อง

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/Pages/Patient-Portal/

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-l/I11-patient-notifications.png

ข้อควรระวัง: ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ – อย่าแชร์รหัสผ่าน

ข้อควรระวัง: AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	คลิกกระดิ่ง	รายการแจ้งเตือน
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: รายการแจ้งเตือน	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	รายการแจ้งเตือน

หมวด: 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร

ทดสอบเส้นทาง GATEO ตั้งแต่จองจนจบการประชุม

1. จองนัด → in_pool หรือระบุแพทย์
2. แอดมินจัดสรร (ถ้า in_pool) → แพทย์ confirm
3. เข้าวิดีโอคอล → Lobby → Jitsi → จบ
4. ตรวจสอบสถานะ 'completed' และสรุป AI

73. นัดหมายว่าง (เริ่มต้น)

กลุ่ม 10. เวิร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: จุดเริ่ม lifecycle

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาถัดไปเหมาะสมที่สุด

รอการยืนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

25 พฤษภาคม 2569 15:00:00 ที่โรงพยาบาล

กำลังจองหาแพทย์

demo.test@gmail.com

demo.test@gmail.com

ผลลัพธ์: ยังไม่มีนัด

วัตถุประสงค์: จุดเริ่ม lifecycle

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md


ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF04-patient-appointments-empty.png

ข้อควรระวัง: ให้อัปเดตทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ผู้ใช้ใหม่	ยังไม่มีนัด
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ยังไม่มีนัด	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ยังไม่มีนัด

74. จอหน้า – workflow

กลุ่ม 10. เวิร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: ทดสอบ end-to-end



ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	WF05 จองขั้น 1	ตัวช่วยจอง
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวช่วยจอง	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตัวช่วยจอง

ผลลัพธ์: ตัวช่วยจอง

วัตถุประสงค์: ทดสอบ end-to-end

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF05-book-appointment-step1.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

75. นัดยืนยันแล้ว

กลุ่ม 10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: พร้อมวิธีโอคอด

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

Dr. Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลาจัดที่เหมาะสมให้คุณ

รอกาเรียนยัน

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

25 พฤษภาคม 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

11:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/Izara-APT-17795148-dff1d969#co...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอในแพทย์ออนไลน์การเข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

10:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jitsi/Izara-APT-1779-98d8b641?wt=ey...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอในแพทย์ออนไลน์การเข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

ผลลัพธ์: สถานะ confirmed

วัตถุประสงค์: พร้อมวิธีโอคอด

ตรวจสอบ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md


ภาพ UI test: docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF13-patient-appointment-confirmed.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	หลังแพทย์/แอดมินยืนยัน	สถานะ confirmed
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: สถานะ confirmed	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	สถานะ confirmed

76. ความปลอดภัย – แยกบทบาท

กลุ่ม 10. เว็ร็กโฟลว์ครบวงจร | ผู้ป่วย | วัตถุประสงค์: OWASP / JWT role



ผลลัพธ์: ข้อความปฏิเสธสิทธิ์

วัตถุประสงค์: OWASP / JWT role

ตรวจ: HTTP 2xx, JWT/session, ไม่มี toast error

อ้างอิง: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ภาพ UI test: docs/screenshots/group-A/A07-role-isolation.png

ข้อควรระวัง: ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

ลำดับ	ขั้นตอน (ละเอียด)	ตรวจสอบ
1	ผู้ป่วยไม่เห็นเมนูแพทย์	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความปฏิเสธสิทธิ์	ตรวจ API/UI
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจ API/UI
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์

สรุปและ Q&A

ครบ 76 ขั้นตอนพร้อมภาพ UI tests

TH Sarabun New 16 pt (Word) / FC Iconic (สไลด์)

อ้างอิง Processes/Pages และ GATEO