

คู่มือผู้ป่วย Isara Anywhere

ระบบ Isara Anywhere — คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

รายการ	รายละเอียด
เวอร์ชันระบบ	1.7.33
วันที่จัดทำ	24 พฤษภาคม 2569
URL (Cloud Dev-Testing)	https://izara-patient-portal-dev-testing-724889190329.asia-southeast1.run.app
กลุ่มทดสอบ UI	A, B, D, E, F, G, H, I, J, SSO, Workflows
จำนวนขั้นตอนในคู่มือ	76
มาตรฐานรายงาน	TH Sarabun New 16 pt, ระยะบรรทัด 1.15

ประเภทเอกสาร	แบบอักษร	ขนาดตัวอักษร
Word / รายงาน PDF	TH Sarabun New	16 pt (เนื้อหา)
หัวข้อระดับ 1	TH Sarabun New	18 pt
หัวข้อระดับ 2	TH Sarabun New	16 pt (ตัวหนา)
ชื่อเรื่อง	TH Sarabun New	22 pt
PowerPoint	FC Iconic	หัวข้อ 32 pt / เนื้อหา 18 pt

สารบัญ

หมายเหตุ: เปิดใน Microsoft Word แล้วคลิกขวาที่สารบัญ → «อัปเดตฟิลด์» (หรือกด F9)
เพื่อแสดงหมายเลขหน้า

บทนำ

คู่มือฉบับนี้จัดทำตาม**มาตรฐานการรายงานภาษาไทย**ของหน่วยงานราชการและสาธารณสุข:

ทุกหัวข้อในคู่มือมี **วัตถุประสงค์**, **ลำดับกระบวนการ**, **ขั้นตอนละเอียดต่อภาพ**,

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ **อ้างอิง Processes/**

**ขอบเขตกระบวนการ (อ้างอิง Processes/).

1. การเข้าสู่ระบบ

วัตถุประสงค์ของหมวด

ให้ผู้ป่วยเข้าใช้ระบบอย่างปลอดภัย รองรับการเชื่อมต่อและ Google SSO ตาม PDPA

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เปิด URL พอร์ทัลผู้ป่วย (Cloud dev-testing หรือ localhost:3005)
2	ตรวจสอบใบรับรอง HTTPS และไม่แชร์รหัสผ่าน
3	กรอกอีเมล/รหัสผ่าน หรือกด «ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google»
4	หาก Google ยังไม่มีบัญชี — ระบบนำไปหน้าสมัครสมาชิก
5	ล็อกอินสำเร็จ → JWT ถูกเก็บใน session → ไปแดชบอร์ด
6	ตรวจ `dashboard-page` โหลด KPI และรายการนัด

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
2	ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO
3	ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

1. หน้าเข้าสู่ระบบผู้ป่วย

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	1. การเข้าสู่ระบบ

บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เริ่มต้นที่หน้าเข้าสู่ระบบ ผู้ป่วยกรอกข้อมูลหรือใช้ Google ตามที่ลงทะเบียนไว้
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/auth-login/WF01-patient-login-page.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิด URL พอร์ตัลผู้ป่วยในเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Edge	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กรอกอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกกล่องชื่อเข้าใช้ด้วย Google	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	


	และปุ่ม Google Sign-In				
5	กดปุ่ม «เข้าสู่ระบบ»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ผู้ป่วย	
6	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 3: แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แสดงฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน ลิงก์สมัครสมาชิก และปุ่ม Google Sign-In

API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
2	ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO
3	ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «หน้าเข้าสู่ระบบผู้ป่วย» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



izara
your doctor anywhere

Izara Patient Portal
เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

auth.or

อีเมล
your@email.com

รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน?

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี? ลงทะเบียน

ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google (ผู้ป่วย)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	1. การเข้าสู่ระบบ
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	SSO ช่วยลดขั้นตอนล็อกอิน แต่ต้องสมัครด้วยอีเมลเดียวกันก่อน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/sso/patient-login-with-google.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	รอให้ปุ่ม Google โหลดเสร็จ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กด «ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google» และเลือกบัญชี	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	อนุญาตการเข้าถึงชื่อและอีเมล	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/	ผู้ป่วย	


		modal ยืนยัน	รหัสผ่าน		
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/ร หัสผ่าน	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ปุ่ม Google แสดงได้ฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient- Portal/01_Login_Page.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
2	ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO

3	ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ
---	----------------------------------

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google (ผู้ป่วย)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



3. กรณี Google ยังไม่มีบัญชี — ไปหน้าสมัคร

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	1. การเข้าสู่ระบบ
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ป้องกันบัญชีคนแปลกปลอม — ต้องลงทะเบียนก่อนใช้ Google
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/sso/sso-redirect-to-register.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ลองล็อกอินด้วย Google ที่ยังไม่เคยสมัคร	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	อ่านข้อความแจ้งบนหน้าจอ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ครบ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ผู้ป่วย	
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ระบบนำทางไปหน้าสมัคร พร้อมข้อความแจ้ง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
7	ตรวจ Network: HTTP	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error	ผู้ป่วย	

	2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	มข้อความ	banner	ย	
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปวย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ระบบนำทางไปหน้าสมัครพร้อมข้อความแจ้ง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/01_Login_Page.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	บัญชี Google ต้องตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนแล้ว
2	ผู้ใช้ใหม่ต้องสมัครก่อนใช้ SSO
3	ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรณี Google ยังไม่มีบัญชี — ไปหน้าสมัคร» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว



No account was found for **unknown-1779515018903@izara.test**. Please complete registration to link your Google sign-in.

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ นามสกุล

อีเมล

unknown-1779515018903@izara.t

เบอร์โทรศัพท์

081-234-5678

วันเกิด

mm/dd/yyyy

เพศ

เลือกเพศ

รหัสผ่าน

อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

[ถัดไป: ข้อมูลสุขภาพ >](#)

[มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ](#)

2. แดชบอร์ดและเมนู

วัตถุประสงค์ของหมวด

หมวด «2. แดชบอร์ดและเมนู» ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2	เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3	ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4	ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5	ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง
6	บันทึกหรือดำเนินขั้นถัดไปตาม workflow

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

4. แดชบอร์ดหลักหลังเข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	2. แดชบอร์ดและเมนู
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	นี่คือศูนย์กลางการใช้งานประจำวันของผู้ป่วย
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-A/A01-patient-dashboard.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เข้าสู่ระบบสำเร็จ — ระบบเปิดหน้า «หน้าหลัก»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงชื่อ ผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ผู้ป่วย	Processes/Pages /Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจสอบข้อความต้อนรับและนัดหมาย ที่กำลังจะมาถึง	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ใช้ปุ่มดำเนินการด่วนจองนัดหรือดู PHR	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงชื่อ ผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ผู้ป่วย	
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: แสดงชื่อผู้ป่วย นัดใกล้ถึง และปุ่มลัด	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx /	ผู้ป่วย	

			ไม่มี error banner		
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แสดงชื่อผู้ป่วย นัตไกล้ถึง และปุ่มลัด
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แดชบอร์ดหลักหลังเข้าสู่ระบบ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



5. การ์ดสถิติสุขภาพบนแดชบอร์ด

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	2. แดชบอร์ดและเมนู
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นภาพรวมโดยไม่ต้องเปิดหลายเมนู
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-A/A09-patient-stats.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บท	อ้างอิง
-------	----------------------	------------	------------	----	---------

ดับ				บาท	Processes
1	เลื่อนดูการ์ดสรุปบนแดชบอร์ด	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจจำนวนนัดรอ/เสร็จและข้อมูลสุขภาพล่าสุด	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 2: การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	การ์ด KPI สุขภาพและนัดหมายอัปเดตจากฐานข้อมูลจริง

6. เมื่อนำทาง 10 รายการ (Sidebar)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	2. แดชบอร์ดและเมนู
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	การนำทางต่อเนื่องทดสอบใน Group B — ไม่ต้องกลับหน้าหลักทุกครั้ง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-A/A02-patient- sidebar.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ดูแถบเมนูด้านซ้ายครบทุก รายการ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ตั้งค่า	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ตั้งค่า	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	


3	คลิกเมนูเพื่อไปหน้าที่ต้องการ — รายการปัจจุบันไฮไลต์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ตั้งค่า	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 2: Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ตั้งค่า	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	Home, นัดหมาย, AI, คลังความรู้, PHR, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์, PDPA, ตั้งค่า
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอตค้ลอง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เมนูนำทาง 10 รายการ (Sidebar)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)

วัตถุประสงค์ของหมวด

สำรวจทุกเมนูผู้ป่วยตามลำดับ UI test Group B

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	ใช้ Sidebar ไม่ใช่ URL ตรงเพื่อจำลองผู้ใช้จริง
2	ตรวจ Dashboard, Appointments, PHR, AI Doctor, Map, PDPA, Settings
3	ทุกหน้าต้องโหลดเนื้อหา > 50 ตัวอักษร
4	ตรวจ `data-testid` ตาม `tests/SELECTORS.md`

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

7. หน้าหลัก (Dashboard)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ยืนยันหน้าโหลดครบถ้วน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B01-dashboard.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	คลิกเมนู «หน้าหลัก»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สรุปนัดและทาง ลัด	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 1: สรุปนัดและทาง ลัด	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สรุปนัดและทางลัด
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «หน้าหลัก (Dashboard)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



8. หน้านัดหมาย

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์	จุดเริ่มจองและติดตามนัด
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B02-appointments.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «นัดหมาย»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการนัดและปุ่มจอง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดและปุ่มจอง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการนัดและปุ่มจอง

9. ปรีक्षा AI Doctor

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B03-ai-doctor.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «ปรีक्षा AI»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา	ผู้ป่วย	Processes/Pages /Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
-------------------	------------

หน้าจอ	ช่องกรอกอาการและพื้นที่สนทนา
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ปรึกษา AI Doctor» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



10. คลังความรู้สุขภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เนื้อหาที่แพทย์และผู้ดูแลอนุมัติ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B04-health-library.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «คลังความรู้»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	บทความและหมวดหมู่	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: บทความและหมวดหมู่	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	บทความและหมวดหมู่
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «คลังความรู้สุขภาพ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B05-phr.png
-----------	--------------------------------------

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «ประวัติสุขภาพ»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แท็บภาพรวม สัญญาณชีพ ยา แพ้

12. เส้นทางสุขภาพ (Timeline)


หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ดูประวัติย้อนหลังตามเวลา
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B06-timeline.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «เส้นทางสุขภาพ»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ไทม์ไลน์เหตุการณ์รักษา
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เส้นทางสุขภาพ (Timeline)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



13. แผนที่สถานพยาบาล

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ค้นหาสถานพยาบาลใกล้ตัว
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B07-map.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «แผนที่»	ดำเนินการจนจ	แผนที่และรายการสตา	ผู้ป่วย	Processes/Pages/

		บ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	นพยาบาล	ย	Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการสถานพยาบาล	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แผนที่และรายการสถานพยาบาล
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สคริปต์ทดสอบ tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แผนที่สถานพยาบาล» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



14. ค้นหาแพทย์

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เลือกแพทย์ก่อนจองนัด
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B08-find-doctors.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------


1	คลิกเมนู «ค้นหาแพทย์»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการแพทย์และตัว กรอง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/P atient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายการแพทย์และตัว กรอง	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการแพทย์และตัวกรอง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
---------------	----------

1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล
---	---

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ค้นหาแพทย์» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
 จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



15. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ควบคุมความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B09-pdpa.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «PDPA»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แท็บความยินยอม และ Living Will	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แท็บความยินยอม และ Living Will	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แท็บความยินยอมและ Living Will
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright

กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/
-----------	---

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «PDPA และหนังสือแสดงเจตนา» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



16. ตั้งค่า

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ปรับประสบการณ์ใช้งาน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B10-settings.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกเมนู «ตั้งค่า»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ภาษา ธีม การแจ้งเตือน	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ภาษา ธีม การแจ้งเตือน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ภาษา ชีม การแจ้งเตือน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าข้าม PDPA ก่อนจองนัดที่ต้องแชร์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ตั้งค่า» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และคลินิกสุขภาพเฉพาะทาง >

< พ.ค. 2569 >

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

ตั้งค่า

โปรไฟล์

Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

การแจ้งเตือน

แจ้งเตือนนัดหมาย

รับการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมาย

แจ้งเตือนยา

รับการแจ้งเตือนเวลาทานยา

ภาษาและการแสดงผล

ภาษา

เลือกภาษาที่ใช้แสดงผล

ไทย

โหมดมืด

เปลี่ยนเป็นธีมสีเข้ม

ความปลอดภัย

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

Izara Patient Portal v1.0.0

17. โปรไฟล์ผู้ป่วย

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	3. ทุกหน้าในระบบ (Group B)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-B/B11-profile.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดหน้าโปรไฟล์จากตั้งค่าหรือเมนูผู้ใช้	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ชื่อ อีเมล โทรศัพท์	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ชื่อ อีเมล โทรศัพท์	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
-------------------	------------

4. จองและติดตามนัดหมาย

วัตถุประสงค์ของหมวด

กระบวนการจองนัดแบบ Wizard 3 ขั้น ส่งเข้า Appointment Pool เมื่อไม่ระบุแพทย์

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	ขั้น 1: เลือกประเภทนัด (ออนไลน์/ที่โรงพยาบาล)
2	ขั้น 2: กรอกอาการ ≥ 10 ตัวอักษร + ความเร่งด่วน + วันเวลา
3	ขั้น 3: เลือกแพทย์หรือ «ให้ระบบจัดสรร» → ยืนยัน
4	สถานะเริ่มต้น: `pending` หรือ `in_pool`
5	รอแอดมินจัดสรรแพทย์ หรือแพทย์ยืนยัน → `confirmed`
6	เมื่อ confirmed — ปุ่มเข้าร่วมวิดีโอคอลจะเปิดใช้งาน

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

18. รายการนัดหมาย — แท็บกรอง

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	กรองตามสถานะได้ทันที

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D01-appointments-list.png
-----------	--


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดเมนูนัดหมาย	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการนัดพร้อม ป้ายสถานะ	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการนัดพร้อม ป้ายสถานะ	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	เลือกแท็บ Pending / All / Confirmed / Completed	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการนัดพร้อม ป้ายสถานะ	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการนัดพร้อม ป้ายสถานะ	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
6	บันทึก appointmentId	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	/ meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการนัดพร้อมป้ายสถานะ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «รายการนัดหมาย — แท็บกรอง» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



19. แท็บ «ทั้งหมด»

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ภาพรวมนัดทั้งหมด
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D02-all-appointments.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	คลิกแท็บ All	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แสดงนัดทุกสถานะรวมกัน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แท็บ «ทั้งหมด»» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)
— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



20. ตัวช่วยจองนัด — ขั้นที่ 1

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์	Wizard ช่วยไม่พลาดขั้นตอน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D03-booking-wizard.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กด «จองนัดหมายใหม่»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตัวบอกขั้นตอน 3 ขั้น	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวบอกขั้นตอน 3 ขั้น	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	เลือกประเภทออนไลน์หรือที่โรงพยาบาล	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตัวบอกขั้นตอน 3 ขั้น	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ตัวบอกขั้นตอน 3 ขั้น	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error	ผู้ป่วย	

			banner		
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ตัวบอกขั้นตอน 3 ขั้น
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ตัวช่วยจองนัด — ขั้นที่ 1» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

ตั้งค่า

< **ขอคำแนะนำแพทย์**

แพทย์จะขึ้นชั้นและนัดเวลาให้ภายหลัง

1 อาการ (เสียง/รูป)

2 เวลา - แพทย์

3 ยืนยัน

🕒 กรณีสืบถามอาการอย่างละเอียด

เลือกวิธีที่จะถาม: พิมพ์ข้อความ, สดเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

พิมพ์ข้อความ

สดเสียง

แนบรูปภาพ

🚨 อาการหลัก *

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

📝 อธิบายอาการโดยละเอียด

🕒 ความช่วยเหลือ

อธิบายอาการที่เป็นอย่างละเอียด เช่น:

- อาการเริ่มต้นอย่างไร เมื่อไหร่
- เป็นมากแค่ไหน ตรงไหนของร่างกาย
- มีอะไรทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
- อาการร่วมอื่นๆ ที่มี

🔗 ข้อมูลสำหรับ AI วิเคราะห์

พิมพ์ข้อความ

สดเสียง

รูปภาพ (0)

🔗 ข้อมูลทางการแพทย์

กรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำ

🕒 ระยะเวลาที่เป็น *

จำนวน

วัน

💪 ความรุนแรง (1-5)

1

2

3

4

5

1 = เบาๆ, 5 = รุนแรงมาก

🚨 มีไข้หรือไม่

☐

มีไข้

🔗 ยาที่กำลังใช้อยู่

ระบุยาที่กำลังใช้อยู่ (ถ้ามี) เช่น พาราเซตามอล 500 มก. วันละ 3 ครั้ง

🕒 ประวัติแพ้ยา/อาหาร

ระบุประวัติการแพ้ (ถ้ามี) เช่น แพ้ยาเพนิซิลลิน, แพ้อาหารทะเล

🔗 การรักษาคือได้รับ

เคยรักษาอาการนี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไร เช่น เคยไปพบแพทย์เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ได้รับยาแก้ปวด

ถัดไป - เลือกเวลาและแพทย์ 🕒

🏥 สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และอื่นอีกหลายสถานพยาบาล →

<	พ.ค. 2569							>
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส		
					1	2		
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24	25	26	27	28	29	30		
31								

Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

👤 โปรไฟล์

➡

21. กรอกอาการและความเร่งด่วน

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ข้อมูลนี้ส่งให้แพทย์และ Pool
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D04-symptoms-filled.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กรอกอาการอย่างน้อย 10 ตัวอักษร	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟอร์มอาการครบ	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	เลือกระดับความเร่งด่วน และวันเวลา	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟอร์มอาการครบ	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	กดถัดไป	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม	ฟอร์มอาการครบ	ผู้ป่วย	

		modal ยืนยัน			
6	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 3: ฟอร์มอาการครบ	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	
7	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	
8	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ฟอร์มอาการครบ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรอกอาการและความเร่งด่วน» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

ตั้งค่า

< **ขอคำแนะนำแพทย์**

แพทย์จะขึ้นชื่อและนัดเวลาให้ภายหลัง

1 อาการ (เลือก/ป้อน) 2 เวลา - แพทย์ 3 ขึ้นชื่อ

1 กรณีสืบถามอาการอย่างละเอียด
เลือกวิธีที่จะถาม: พิมพ์ข้อความ, อัปเดตเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

พิมพ์ข้อความ

อัปเดตเสียง

แนบรูปภาพ

1 **อาการหลัก ***

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

2 **อธิบายอาการโดยละเอียด**

ความรู้ช่วยเหลือ

ปวดหัวมาก มีไข้สูง 2 วัน

บันทึกข้อมูลข้อความแล้ว

🔮 **ข้อมูลสำหรับ AI วิเคราะห์**

ข้อความ ✓

เสียง

รูปภาพ (0)

🔗 **ข้อมูลทางการแพทย์**

กรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำ

🕒 **ระยะเวลาที่เป็น ***

จำนวน

วัน

📈 **ความรุนแรง (1-5)**

1

2

3

4

5

1 = เบาๆ, 5 = รุนแรงมาก

🚫 **มีไข้หรือไม่**☐ มีไข้💊 **ยาที่กำลังใช้อยู่**

ระบบยาที่กำลังใช้อยู่ (ถ้ามี) เช่น พาราเซตามอล 500 มก. วันละ 3 ครั้ง

⚠️ **ประวัติแพ้ยา/อาหาร**

ระบบประวัติการแพ้ (ถ้ามี) เช่น แพ้ยาเพนิซิลลิน, แพ้อาหารทะเล

🏥 **การรักษาที่เคยได้รับ**

เคยรักษาอาการนี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไร เช่น เคยไปพบแพทย์เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ได้รับยาแก้ปวด

AI วิเคราะห์อาการ
วิเคราะห์จาก: ข้อความ ✓ | เสียง | รูปภาพ

วิเคราะห์อาการ

ถัดไป - เลือกเวลาและแพทย์

สถานพยาบาลใกล้เคียง
โรงพยาบาล คลินิก
ร้านยา ศูนย์สุขภาพ
และอื่นที่สถานพยาบาล ->< พ.ค. 2569 >
อา จ อ พ พ ศ ส
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

ไปไฟล์

22. เลือกแพทย์

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ไม่ระบุแพทย์จะเข้า Appointment Pool
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D05-doctor-selection.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ดูการ์ดแพทย์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	เลือกแพทย์หรือ «ให้ระบบจัดสรร»	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการแพทย์พร้อมเวลาว่าง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เลือกแพทย์» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ลดความผิดพลาดก่อนส่งคำขอ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D06-doctor-selected.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกการ์ดแพทย์ — มีกรอบเน้น	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กดถัดไป	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 2: แพทย์ที่เลือกชัดเจน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	ยังใช้ได้				
6	บันทึก appointmen tId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แพทย์ที่เลือกชัดเจน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ยืนยันแพทย์ที่เลือก» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



24. ส่งคำขออนัดสำเร็จ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	สถานะเริ่ม pending หรือ in_pool
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D07-submitted.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	ตรวจสอบสรุป	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปว ย	Processes/Appointment_ Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: ข้อความสำเร็จแล ะรหัสนัด	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปว ย	
3	กดยืนยันและส่ง	ดำเนินการจนจ บ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อความสำเร็จแล ะรหัสนัด	ผู้ปว ย	
4	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 2: ข้อความสำเร็จแล ะรหัสนัด	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปว ย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปว ย	
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ปว ย	


ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อความสำเร็จและรหัสนัด

API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ส่งคำขออนัดสำเร็จ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



25. รายการนัดหลังจอง

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-D/D08-appointments-after-book.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	กลับหน้านัดหมาย	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	นัดใหม่ปรากฏในรายการ	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: นัดใหม่ปรากฏในรายการ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	นัดใหม่ปรากฏในรายการ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «รายการนัดหลังจอง» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



26. นัดหมายข้อมูลจริงจากระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์	ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E13-appointments-real-data.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	รีเฟรชหน้านัดหมาย	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointment Id / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อมูลจาก PostgreSQL จริง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อาการส่งถึงแพทย์และ Pool — ห้ามกรอกข้อมูลละเอียดอ่อนเกินจำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «นัดหมายข้อมูลจริงจากระบบ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และอื่นอีกหลายสถานพยาบาล >>

<

พ.ค. 2569

>

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ไปรษณีย์

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

1

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์ เราจะตรวจสอบและยืนยันเวลาที่คุณเหมาะสมที่สุด

จัดการนัดหมาย

ทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

24 พฤษภาคม 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

24 พฤษภาคม 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

27. รายละเอียดรายการนัด

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	4. จองและติดตามนัดหมาย
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ใช้เมื่อนัด confirmed
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E14-appointment-list.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	คลิกนิตที่ต้องการ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม	ผู้ป่วย	Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายละเอียดและปุ่มเข้าร่วม
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Appointment_Workflows.md — Patient booking

5. วิดีโอคอลและ Lobby

วัตถุประสงค์ของหมวด

Telehealth ผ่าน meet.jit.si + Izara Lobby แบบ Teams — แพทย์เป็น HOST อนุมัติผู้เข้าร่วม

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เปิดนัดที่สถานะ `confirmed` → กดเข้าร่วมประชุม
2	อ่านและยอมรับข้อตกลง telemedicine (`WF15a`)
3	หน้า pre-join: ตรวจสอบชื่อ กล้อง ไมค์ → เข้า Lobby
4	รอในห้อง Lobby (`lobby-waiting-screen`) จนแพทย์กด Admit
5	หลัง Admit — เข้า Jitsi; อนุญาตกล้อง/ไมค์
6	ญาติ (Guest): ใช้ลิงก์ `guestJoinUrl` จากแพทย์ → รอ Lobby → รอ host-ready → วิดีโอ
7	จบการประชุม — คู่มือ AI (ถ้ามี) บนแดชบอร์ด/ผลการประชุม

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

28. ปุ่มเข้าร่วมวิดีโอคอล

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ต้องอนุญาตกล้อง/ไมค์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E15-patient-meeting-access.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดหน้าต่างยืนยันแล้ว	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ปุ่ม Join สีเขียว	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กดเข้าร่วมประชุม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ปุ่ม Join สีเขียว	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 2: ปุ่ม Join สีเขียว	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network:	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี	ผู้ป่วย	


	HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้		error banner		
6	บันทึก appointmen tId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ปุ่ม Join สีเขียว
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรพแพทย์เริ่มห้อง

	(host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ป้อนเข้าร่วมวิดีโอคอล» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



29. รอแพทย์ในห้อง Lobby

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์	ความปลอดภัยแบบ Teams Lobby
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E10c0-patient-waiting-before-host.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เข้าห้องก่อนแพทย์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สถานะ waiting to be admitted	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: สถานะ waiting to be admitted	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ อ IT				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สถานะ waiting to be admitted
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «รอแพทย์ในห้อง Lobby» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



30. ห้อง Lobby ผู้ป่วย

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	แพทย์ควบคุมการเข้าห้อง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E10d-patient-meeting-lobby.png

ลำดับ	ขั้นตอน /	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบ	อ้างอิง Processes
-------	-----------	------------	------------	-----	-------------------


บ	รายละเอียด		อบ	าท	
1	รออนแพทย์ กด Admit	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	หน้าจอรออนุมัติ	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: หน้าจอรออนุมัติ	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	หน้าจอรออนุมัติ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ห้อง Lobby ผู้ป่วย» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



31. ห้องประชุม Jitsi (ผู้ป่วย)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J-meeting-jitsi/E10d-patient-jitsi-meet.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	หลังได้รับอนุมัติจาก Lobby	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

2	ตรวจหน้าจอดี นที่ 1: วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmen tId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	วิดีโอ แชท แชร์หน้าจอ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ห้องประชุม Jitsi (ผู้ป่วย)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



32. ข้อตกลงก่อนเข้าห้อง (ผู้ป่วย)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ตามมาตรฐาน telemedicine
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF15a-patient-agreement.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	อ่านข้อตกลง	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	หน้าตกลงการให้บริการ	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JI_TSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: หน้าตกลงการให้บริการ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กดยอมรับ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	หน้าตกลงการให้บริการ	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 2: หน้าตกลงการให้บริการ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	แดง, session/JWT ยังใช้ได้				
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตาม ข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่ว ย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	หน้าตกลงการใช้บริการ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ข้อตกลงก่อนเข้าห้อง (ผู้ป่วย)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



33. หน้าก่อนเข้าห้อง — ลิงก์เชิญ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	รองรับ guest invite
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF15b-patient-pre-join-invite.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ตรวจสอบชื่อแสดงและอุปกรณ์	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	Processes/VIDEO_MEETING_JIT SI_GEMINI.md
2	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 1: ฟรี- จอยน์พร้อมลิงก์	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	
3	กดเข้าร่วม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟรี- จอยน์พร้อม ลิงก์	ผู้ป่วน	
4	ตรวจสอบหน้าจอขั้นที่ 2: ฟรี- จอยน์พร้อมลิงก์	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	
5	ตรวจสอบ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	
6	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วน	

	หากต้องส่งต่อ IT				
--	------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ฟรี-จอยน์พร้อมลิงก์
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «หน้าก่อนเข้าห้อง — ลิงก์เชิญ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



34. สรุปหลังจบการประชุม + AI

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	5. วิดีโอคอลและ Lobby
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ช่วยผู้ป่วยทบทวนคำแนะนำ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/video-meeting/WF16-meeting-ended-ai-summary.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	จบการประชุม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สรุป AI และบันทึก	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: สรุป AI และบันทึก	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สรุป AI และบันทึก

API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «สรุปหลังจบการประชุม + AI» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

วัตถุประสงค์	ญาติเข้าร่วมได้เมื่อแพทย์อนุมัติ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-E/E29-guests-before-host.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	มี guest ใน lobby	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายชื่อผู้รอ	ผู้ป่วย	Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: รายชื่อผู้รอ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointme ntId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	อ IT				
--	------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายชื่อผู้รอ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/VIDEO_MEETING_JITSI_GEMINI.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	อย่าแชร์ลิงก์ห้องประชุมสาธารณะ
2	Guest ต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์และรอแพทย์เริ่มห้อง (host-ready)
3	ลิงก์เชิญมาจาก meeting server เท่านั้น (ไม่ใช่ URL แพทย์)

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ผู้เชิญรอในห้อง (มุมผู้ป่วย)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

+ ขอนัดหมายใหม่

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

① วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขออนุญาตมาพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันวินาทีที่เหมาะสมให้คุณ

⌚ รอกการยืนยัน

 ทั้งหมด

☒ ยืนยันแล้ว

📁 เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สด)

วันที่ (แก้ล่าสุด)



ก ก่อสร้างจัดหาแพทย์

📅 24 พฤษภาคม 2569 ⌚ 15:00:00 📍 ที่โรงพยาบาล



๒ กำสั่งจัดหาแพทย์

📅 24 พฤษภาคม 2569 ⌚ 15:00:00 📍 ที่โรงพยาบาล

6. ประวัติสุขภาพ (PHR)

วัตถุประสงค์ของหมวด

หมวด «6. ประวัติสุขภาพ (PHR)» ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2	เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3	ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4	ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5	ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง
6	บันทึกหรือดำเนินขั้นถัดไปตาม workflow

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

36. หน้า PHR ภาพรวม


หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพส่วนตัว
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F01-phr-page.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดเมนู PHR	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แท็บและสรุปข้อมูล	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: แท็บและสรุปข้อมูล	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แท็บและสรุปข้อมูล
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «หน้า PHR ภาพรวม» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



37. สํารวจทุกแท็บ PHR

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------


กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ข้อมูลครบในที่เดียว
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F02-phr-tabs-explored.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกแต่ละแท็บ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สัญญาณชีพ ยา แพ้ แล็บ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สัญญาณชีพ ยา แพ้ แล็บ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สัญญาณชีพ ยา แพ้ แผล
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «สำรวจทุกแท็บ PHR» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



38. แท็บสัญญาณชีพ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ติดตามความดัน ชีพจร ฯลฯ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F03-vital-signs-tab.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------


1	เลือกแท็บสัญญาณชีพ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตารางค่าสุขภาพ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ตารางค่าสุขภาพ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ตารางค่าสุขภาพ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน

2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย
---	--

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แท็บสัญญาณชีพ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)
 — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



39. เปิดฟอร์มบันทึกสัญญาณชีพ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	บันทึกด้วยตนเอง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F04-vital-form-

	open.png
--	----------

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กดเพิ่ม/บันทึกค่าใหม่	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟอร์มกรอกค่า	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ฟอร์มกรอกค่า	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ฟอร์มกรอกค่า
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright

กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/
-----------	---

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เปิดฟอร์มบันทึกสัญญาณชีพ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก

จ่ายยา ศูนย์สุขภาพ

และค้นหาสถานพยาบาล ->

พ.ค. 2569

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ไปไฟล์

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

บันทึก

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

ความดันล่าง (mmHg)

ชีพจร (bpm)

120

80

72

น้ำหนัก (กก.)

อุณหภูมิ (°C)

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

70

36.5

100

ช่วงปกติ: 36.1-37.2°C

ออกซิเจนในเลือด (%)

98

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

40. กรอกค่าสัญญาณชีพ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ตรวจสอบความถูกต้อง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F05-vitals-filled.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กรอกตัวเลขครบ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟอร์มก่อนบันทึก	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 1: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	กดบันทึก	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ฟอร์มก่อนบันทึก	ผู้ป่วย	
4	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 2: ฟอร์มก่อนบันทึก	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
5	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	แดง, session/JWT ยังใช้ได้				
6	บันทึก appointmentl d / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ฟอร์มก่อนบันทึก
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรอกค่าสัญญาณชีพ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



41. บันทึกสัญญาณชีพสำเร็จ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	แพทย์เห็นเมื่อเปิดเวชระเบียน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F06-vitals-saved.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	ยืนยันการบันทึก	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ค่าใหม่ในรายการ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ค่าใหม่ในรายการ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ค่าใหม่ในรายการ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สคริปต์ tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «บันทึกสัญญาณชีพสำเร็จ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

ร้านยา

ศูนย์สุขภาพ

และค้นหาสถานพยาบาล →

พ.ค. 2569

อา

จ

อ

พ

พ

ศ

ส

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม

สัญญาณชีพ

ยาที่ใช้ประจำ

การแพ้

ผลตรวจ

ข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณชีพ

บันทึก

บันทึกสัญญาณชีพใหม่

ความดันบน (mmHg)

ความดันล่าง (mmHg)

ชีพจร (bpm)

น้ำตาลในเลือด (mg/dL)

อุณหภูมิ (°C)

ออกซิเจนในเลือด (%)

120

80

72

95

36.5

98

ช่วงปกติ: 36.1-37.2°C

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่มีข้อมูลสัญญาณชีพ

+ เพิ่มข้อมูลสัญญาณชีพ

42. แท็บยา

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	แจ้งแพทย์ก่อนจ่ายยาใหม่
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F07-medications-tab.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดแท็บยา	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการยาประจำ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายการยาประจำ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการยาประจำ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แท็บยา» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
 จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าหลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬 บริการ AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📋 ประวัติสุขภาพ
- 📶 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 📄 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- ⚙️ ตั้งค่า

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

- 📄 ภาพรวม
- 📶 สัญญาณชีพ
- 📋 ยาที่ใช้ประจำ
- 🏥 การแพ้
- 🧬 ผลตรวจ
- 👤 ข้อมูลส่วนตัว

📋 ยาที่ใช้ประจำ

+ เพิ่มยา

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol 500mg - twice daily หยุดใช้

Paracetamol หยุดใช้

43. แท็บแพ้ยา/สาร

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	สำคัญต่อความปลอดภัย
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F08-allergies-tab.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดแท็บแพ้	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการสิ่งที่แพ้	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้น ที่ 1: รายการสิ่งที่แพ้	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentl d / meetingld จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการสิ่งที่แพ้
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/


ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แท็บแพ้ยาสาร» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- หน้าหลัก
- นัดหมาย
- ปรึกษา AI
- คลังความรู้สุขภาพ
- ประวัติสุขภาพ**
- เส้นทางสุขภาพ
- แผนที่สถานพยาบาล
- ค้นหาแพทย์
- PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- ตั้งค่า


 สถานพยาบาลใกล้เคียง
 โรงพยาบาล  คลอง
 จำนวน  ศูนย์สุขภาพ




Demo Test Patient
 demo.test@gmail.com

 โปรไฟล์

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

- ภาพรวม
- สัญญาณชีพ
- ยาที่ใช้ประจำ
- การแพ้**
- ผลตรวจ
- ข้อมูลส่วนตัว

การแพ้

+ เพิ่ม

- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin
- Penicillin

44. แท็บผลแล็บ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	อ้างอิงก่อนพบแพทย์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F09-lab-results-tab.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------

1	เปิดแท็บผลแล็บ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ผลตรวจย้อนหลัง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ผลตรวจย้อนหลัง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ผลตรวจย้อนหลัง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สคริปต์ทดสอบ tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แท็บผลแล็บ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
 จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



45. ภาพรวม PHR พร้อมข้อมูล

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	6. ประวัติสุขภาพ (PHR)
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ข้อมูล sync กับแพทย์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-F/F14-phr-overview-data.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กลับแท็บภาพรวม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สรุปรวมทุกหมวด	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สรุปรวมทุกหมวด	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สรุปรวมทุกหมวด
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ภาพรวม PHR พร้อมข้อมูล» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)


- 🏠 หน้าที่หลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬 บริการ AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🛡️ PDPA & หนึ่งสื่อแสดงเจตนา
- ⚙️ ตั้งค่า

📍 สถานพยาบาลใกล้เคียง

🏥 โรงพยาบาล 📄 คลินิก

📍 ร้านยา 📄 ศูนย์สุขภาพ

และอื่น ๆ สถานพยาบาล >>



👤 Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

👤 ไปรหัส

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

📄 ภาพรวม 📈 สัญญาณชีพ 📄 ยาที่ใช้ประจำ 📄 การแพ้ 📄 ผลตรวจ 📄 ข้อมูลส่วนตัว

❤️ - ความดันโลหิต	📈 - ชีพจร (bpm)	📊 - น้ำตาล (mg/dL) BMI: 24.2	🌡️ - อุณหภูมิ (°C)
-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

❤️ ข้อมูลพื้นฐาน	⚠️ โรคประจำตัว
หมู่เลือด B+ ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนักล่าสุด 70 กก. BMI 24.2	ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

📈 สัญญาณชีพ	📄 ยาที่ใช้	📄 การแพ้	📄 แก้ไขข้อมูล
-------------	------------	----------	---------------

7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา

วัตถุประสงค์ของหมวด

หมวด «7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา» ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2	เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3	ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4	ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5	ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง
6	บันทึกหรือดำเนินขั้นถัดไปตาม workflow

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

46. หน้า PDPA

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G01-pdpa-page.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดเมนู PDPA	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	นโยบายและสิทธิ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: นโยบายและสิทธิ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	นโยบายและสิทธิ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ

47. ทัศนคติความยินยอม PDPA

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ควบคุมการแชร์ข้อมูล
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G02-pdpa-tabs.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	สลับแท็บยินยอม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการ consent	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายการ consent	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการ consent
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เก็บความยินยอม PDPA» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

 พินัยกรรมชีวิต



พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

๐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ๑ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล ๒ ประวัติการเข้าถึง



แชร์ข้อมูลกับแพทย์

อนุญาตให้แพทย์และผัคและระบบในโครงการ Izara เข้าถึงข้อมูลของคุณ



ยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ Izara Telemedicine สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าได้ รวมถึง:

- ✔ ข้อมูลประวัติการรักษาและการนัดหมาย
- ✔ ข้อมูลยาที่ใช้และประวัติการแพ้
- ✔ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเอกซเรย์
- ✔ ทัศนียกรรมชีวิต (Living Will) เพื่อการดูแลรักษาตามความประสงค์



△ ยังไม่ได้ให้ความยินยอม

กรุณาทำเครื่องหมายในช่องด้านบนเพื่อให้ความยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์ในโครงการ



เงื่อนไขการสมัครข้อมูล

1. **วัตถุประสงค์:** ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้น
2. **ผู้ที่สามารถเข้าถึง:** แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ Izara Telemedicine เท่านั้น
3. **การบันทึก:** การเข้าถึงข้อมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติ และสามารถตรวจสอบได้
4. **การเพิกถอน:** ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกการจองหมายในข้อด้านบน
5. **พินัยกรรมชีวิต:** หากท่านมีพินัยกรรมชีวิต (Living Will) และให้ความยินยอมให้ แพทย์ทุกท่านจะสามารถเข้าถึงเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้



รักษาความปลอดภัย

การเข้าถึงข้อมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกและตรวจสอบได้ หากพบการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@izara.com



แพทย์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเวชระเบียน

+ ให้สิทธิ์แพทย์



ยังไม่มีแพทย์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง

ดาวน์โหลดประวัติการยินยอม

48. สวิตช์ความเป็นส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เปลี่ยนได้ตลอด
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G03-privacy-toggles.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิด/ปิดการแชร์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	toggle ต่อหัวข้อ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: toggle ต่อหัวข้อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	toggle ต่อหัวข้อ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «สวิตช์ความเป็นส่วนตัว» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

 พินัยกรรมชีวิต



พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

๐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ๑ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล ๒ ประวัติการเข้าถึง



 แชร์ข้อมูลกับแพทย์

อนุญาตให้แพทย์และผัคและระบบในโครงการ Izara เข้าถึงข้อมูลของคุณ

มีนโยบายร่วมกับแพทย์และผัสดระบบสหพันธ์ในโครงการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์และผู้ดูแลระบบทุกท่านในโครงการ Izara Telemedicine สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าได้ รวมถึง:

- ข้อมูลประวัติการรักษาและการนัดหมาย
 - ข้อมูลยาที่ใช้และประวัติการแพ้
 - ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเอกซเรย์
 - พินัยกรรมชีวิต (Living Will) เพื่อการดูแลรักษาตามความประสงค์
- () กำลังบันทึก...



△ ยังไม่ได้ให้ความยินยอม

กรุณาทำเครื่องหมายในช่องด้านบนเพื่อให้ความยินยอมแชร์ข้อมูลกับแพทย์ในโครงการ



 เงื่อนไขการแชร์ข้อมูล

1. **วัตถุประสงค์:** ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้น
2. **ผู้ที่สามารถเข้าถึง:** แพทย์และบุคลากรที่ลงทะเบียนในโครงการ (Izara Telemedicine เท่านั้น)
3. **การบันทึก:** การเข้าถึงข้อมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติและสามารถตรวจสอบได้
4. **การเปิดเผย:** ท่านสามารถเปิดเผยความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกหรือทบทวนในช่องทางบน
5. **พินัยกรรมชีวิต:** หากท่านมีพินัยกรรมชีวิต (Living Will) และให้ความยินยอมนี้ แพทย์ของท่านจะสามารถเข้าถึงเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้



การรักษาความปลอดภัย

การเข้าถึงข้อมูลททค.นี้จะถูกบันทึกและตรวจสอบได้ หากพบการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@izara.com



แพทย์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเวชระเบียน

+ ให้สิทธิ์แพทย์



ยังไม่มีแพทย์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง

ดาวน์โหลดประวัติการยินยอม

กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	บันทึกเจตจำนงการรักษา
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G04-living-will.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เลือกทำ Living Will	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตัวช่วย 3 ชั้น	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: ตัวช่วย 3 ชั้น	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ตัวช่วย 3 ชั้น
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «หนังสือแสดงเจตนา — เริ่มต้น» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าที่หลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄 บันทึกกรณชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

☐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

☒ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

☐ ประวัติการเข้าถึง

✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date

50. ชั้น 1 — ผู้แทน

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ใช้เมื่อไม่สามารถตัดสินใจเอง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G05-step1-representatives.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กรอกผู้แทนโดยชอบธรรม	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายชื่อผู้ติดต่อ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: รายชื่อผู้ติดต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายชื่อผู้ติดต่อ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ขั้น 1 — ผู้แทน» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)
 — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าหลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄 บันทึกกรณชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

☐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

☒ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

☐ ประวัติการเข้าถึง

✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date

51. ชั้น 2 — การรักษา

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ชัดเจนตามความต้องการ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G06-step2-treatments.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เลือกแนวทางการรักษา	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตัวเลือกการรักษา	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ตัวเลือกการรักษา	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	หากต้องส่งต่อ IT				
--	------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ตัวเลือกการรักษา
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ขั้น 2 — การรักษา» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าที่หลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄

บันทึกกรณีชีวิต

🕒

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

🗖️ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

👤 แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

🔒

ประวัติการเข้าถึง

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

ⓘ

Invalid Date

ⓘ

Invalid Date

ⓘ

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✗

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✗

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✗

เพิกถอนสิทธิ์

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

✓

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

Invalid Date

52. ความชอบการรักษา

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ลดความคลุมเครือ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G07-treatment-prefs.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ระบุรายละเอียด	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ค่าที่เลือกแล้ว	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ค่าที่เลือกแล้ว	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ค่าที่เลือกแล้ว
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ความชอบการรักษา» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าหลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄 บันทึกกรณชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

☐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

☐ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

☒ ประวัติการเข้าถึง

✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date

53. ขั้น 3 — ลายเซ็น

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ยืนยันความถูกต้อง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G08-step3-signature.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ลงลายเซ็นดิจิทัล	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	พื้นที่เซ็น	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: พื้นที่เซ็น	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	พื้นที่เซ็น
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ขั้น 3 — ลายเซ็น» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)
— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าที่หลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄 บันทึกกรณชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

☐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

☒ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

☐ ประวัติการเข้าถึง

✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date

54. บันทึก Living Will สำเร็จ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เก็บในฐานข้อมูลปลอดภัย
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G09-living-will-saved.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กดบันทึก	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อความยืนยัน	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้น ที่ 1: ข้อความยืนยัน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อความยืนยัน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «บันทึก Living Will สำเร็จ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าที่หลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 📍 แผนที่สถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 🔒 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

การจัดการความเป็นส่วนตัว

จัดการการยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตาม PDPA

📄 บันทึกกรณชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

☐ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

☒ แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล

☐ ประวัติการเข้าถึง

✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
ⓘ	Invalid Date	
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✗	เพิกถอนสิทธิ์	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date
✓	ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	Invalid Date

55. นั้ดหมายจากมุ่ม PDPA flow

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	7. PDPA และหนังสือแสดงเจตนา
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	workflow ต่อเนื่อง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-G/G13-patient-appointments.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	กลับตรวจนัด	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	เชื่อมโยงกับเมนู นัด	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 1: เชื่อมโยงกับเมนู นัด	ตรวจสอบตามข้อ วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อ วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	เชื่อมโยงกับเมนู
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «นัดหมายจากมุมมอง PDPA flow» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

🏠 หน้าหลัก

📅 นัดหมาย

💬 บริการ AI

📷 คลังความรู้สุขภาพ

📊 ประวัติสุขภาพ

🏠 เส้นทางสุขภาพ

📍 แผนที่สถานพยาบาล

👥 ค้นหาแพทย์

📄 PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

💰 ค่า

🏥 สถานพยาบาลใกล้เคียง

📍 โรงพยาบาล
📍 คลินิก
📍 ร้านยา
📍 ศูนย์สุขภาพ
และอื่นอีกหลายสถานพยาบาล →

พ.ค. 2569						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

👤 Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

👤 ไปรไฟฟ์

➔

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่



วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาอันรวดเร็ว



ผลการยืนยัน



ทั้งหมด



ยืนยันแล้ว



เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)



📅 25 พฤษภาคม 2569

🕒 15:00:00

📍 ที่โรงพยาบาล



กำลังจัดหาแพทย์

8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์

วัตถุประสงค์ของหมวด

หมวด «8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์» ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2	เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3	ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอที่ละขั้น
4	ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5	ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง
6	บันทึกหรือดำเนินขั้นถัดไปตาม workflow

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

56. AI Doctor — หน้าแรก


หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ไม่ใช่การวินิจฉัย — คำแนะนำเบื้องต้น
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J01-ai-doctor.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดปรึกษา AI	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ช่องแชท	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 1: ช่องแชท	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ช่องแชท
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «AI Doctor — หน้าแรก» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



57. กรอกอาการใน AI

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	Gemini วิเคราะห์อาการ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J02-symptom-typed.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	พิมพ์อาการ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อความในช่อง	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความในช่อง	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อความในช่อง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรอกอาการใน AI» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



58. คำตอบจาก AI

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ตรวจพบแพทย์หากรุนแรง
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J03-ai-response.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------


1	รอกำตอบ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	คำแนะนำและคำเตือน	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: คำแนะนำและคำเตือน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	คำแนะนำและคำเตือน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
---------------	----------

1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «คำตอบจาก AI» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



59. ตรวจสอบคำตอบ AI

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	บันทึกหรือจองนัดต่อ

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J04-response-check.png
-----------	---


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	อ่านคำเตือน	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อความครบ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: ข้อความครบ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อความครบ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ตรวจสอบคำตอบ AI» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



60. เส้นทางการสุภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	นัด ยา แล็บ รวมกัน
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J05-timeline.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิด Timeline	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	เหตุการณ์เรียงเวลา	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: เหตุการณ์เรียงเวลา	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	


	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	เหตุการณ์เรียงเวลา
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «เส้นทางสุขภาพ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



61. กรอง Timeline

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ค้นหาเร็ว
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J06-timeline-filtered.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	----------------------	------------	------------	-------	-------------------


1	เลือกประเภทกรอ ง	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	เฉพาะประเภทที่เ ลือก	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Pat ient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: เฉพาะประเภทที่เ ลือก	ตรวจสอบตามข้อค วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อค วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อค วาม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	เฉพาะประเภทที่เลือก
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
---------------	----------

1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรอง Timeline» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)
— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



62. เลื่อนดู Timeline

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ประวัติยาว

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J07-timeline-scrolled.png
-----------	--

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เลื่อนลง	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	เหตุการณ์เก่า	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: เหตุการณ์เก่า	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	เหตุการณ์เก่า
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

63. แผนที่สถานพยาบาล

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	หาโรงพยาบาลใกล้
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J08-map.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดแผนที่	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	แผนที่และรายการ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: แผนที่และรายการ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	IT				
--	----	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	แผนที่และรายการ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «แผนที่สถานพยาบาล» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



64. ค้นหาบนแผนที่

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เช่น โรงพยาบาล + เขต
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J09-map-search.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes


1	พิมพ์คำค้น	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ผลค้นหา	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอชั้น ที่ 1: ผลค้นหา	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ผลค้นหา
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ค้นหาบนแผนที่» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



65. ผลค้นหาแผนที่

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์	นำทางหรือโทร
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J10-map-results.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เลือกสถานที่	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	หมดบนแผนที่	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: หมดบนแผนที่	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	หมดบนแผนที่

66. ค้นหาแพทย์ — รายการ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ดูความเชี่ยวชาญ
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J11-find-doctors.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดค้นหาแพทย์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	การ์ดแพทย์	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: การ์ดแพทย์	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

	DevTools หากต้องส่งต่อ IT				
--	---------------------------------	--	--	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	การ์ดแพทย์
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ค้นหาแพทย์ — รายการ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



67. กรองความเชี่ยวชาญ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	จำกัดผลลัพธ์
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J12-specialty-filter.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes

1	เลือกสาขา	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการกรองแ ล้ว	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patie nt-Portal/
2	ตรวจหน้าจอข้อ ที่ 1: รายการกรองแ ล้ว	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อคว าม	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	รายการกรองแล้ว
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «กรองความเชี่ยวชาญ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



68. รายละเอียดแพทย์

หัวข้อ	รายละเอียด
--------	------------

กลุ่ม UI	8. AI, Timeline, แผนที่, ค้นหาแพทย์
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ก่อนจองนัด
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-J/J13-doctor-detail.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกการ์ดแพทย์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	โปรไฟล์แพทย์	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: โปรไฟล์แพทย์	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แสดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	โปรไฟล์แพทย์
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «รายละเอียดแพทย์» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

🏠 หน้าหลัก

📅 นัดหมาย

💬ปรึกษา AI

📄 คลังความรู้สุขภาพ

📊 ประสิทธิภาพ

📶 เส้นทางสุขภาพ

📍แผนที่สถานพยาบาล

👥 ค้นหาแพทย์

📄 PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

💰 ค่า

📍 สถานพยาบาลใกล้เคียง

📍 โรงพยาบาล
📍 คลินิก
📍 ร้านยา
📍 ศูนย์สุขภาพ
และสิ่งอำนวยความสะดวก

พ.ค. 2569						
ธ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

👤 Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

👤 ไปรไฟล์

➔

👤 ค้นหาแพทย์

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการส่งต่อ

🔍 ค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล...

หัวใจ

☐ พร้อมให้บริการเท่านั้น

พบแพทย์ 1 คน • 1 พร้อมให้บริการ



Dr. Jane S...

พร้อม

Cardiology

Bumrungrad Ho...

★★★★★ 4.9

0 รีวิว

Thai

ดูโปรไฟล์

9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์ของหมวด

หมวด «9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน» ครอบคลุมฟังก์ชันผู้ป่วยตามเมนูและ UI test ที่ผ่าน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว
2	เปิดเมนูที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้จาก Sidebar
3	ดำเนินการตามขั้นตอนในแต่ละภาพหน้าจอทีละขั้น
4	ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน สถานะ API และ `data-testid`
5	ยืนยันผลลัพธ์กับ Processes/Pages ที่อ้างอิง
6	บันทึกหรือดำเนินขั้นถัดไปตาม workflow

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/Pages/Patient-Portal/

69. คลังความรู้ — รายการ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	เนื้อหาอนุมัติแล้ว
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-H/H10-health-library.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	เปิดคลังความรู้	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	บทความ	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้น ที่ 1: บทความ	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	บทความ
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «คลังความรู้ — รายการ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

คลังความรู้สุขภาพ

Medical Content Library - แหล่งความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

ค้นหาเนื้อหา...

หมวดหมู่

ประเภท

ทั้งหมด

สุขภาพทั่วไป

โภชนาการ

การออกกำลังกาย

สุขภาพจิต

โรคเรื้อรัง

การดูแลป้องกัน

ยาและกา

สุขภาพทั่วไป

การดูแลสุขภาพหัวใจ

หัวใจแข็งแรง ชีวิตยืนยาว หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดอันดับสองในร่างกาย การดูแลหัวใจให้แข็งแรง...

#heart #health #exercise

1 นาที 150 19 ก.พ. 2569

โรคเรื้อรัง

การจัดการโรคเบาหวาน

การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง **ป้า...

#diabetes #blood sugar #medication

1 นาที 200 19 ก.พ. 2569

สุขภาพทั่วไป

การนอนหลับที่ดี

การนอนหลับที่มีคุณภาพ การนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนช่วยร่างกายฟื้นฟู...

#sleep #wellness #health

1 นาที 120 19 ก.พ. 2569

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายเบาๆ อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์...

#seniors #exercise #health

1 นาที 80 19 ก.พ. 2569

สุขภาพจิต

สุขภาพจิตในยุคดิจิทัล

สุขภาพจิตในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต **วิธีรักษาสมดุล**...

#mental health #technology #wellness

1 นาที 95 19 ก.พ. 2569

ภาวะป้องกันโรคติดต่อ

การป้องกันโรคติดต่อเชื้อทางเดินหายใจ

ป้องกันโรคทางเดินหายใจ **วิธีป้องกัน** - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ - สวมหน้ากาก...

#respiratory #prevention #vaccination

1 นาที 180 19 ก.พ. 2569

โภชนาการ

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยหัวใจ

โภชนาการเพื่อสุขภาพหัวใจ การเลือกอาหารที่เหมาะสมช่วยป้องกันโรคหัวใจ **อาหารที่ควรทาน** ...

#nutrition #heart #diet

1 นาที 130 19 ก.พ. 2569

ยาและกา

การใช้ยาอย่างปลอดภัย

คู่มือการใช้ยาอย่างปลอดภัย **หลักการใช้ยา** - รับประทานยาตามแพทย์สั่ง - ไม่หยุดยาเอง - เก็บยา...

#medications #safety #drugs

1 นาที 175 19 ก.พ. 2569

ปฐมพยาบาล

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น **การปฐมพยาบาลบาดเจ็บ** 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อ ...

#first-aid #emergency #wounds

1 นาที 210 19 ก.พ. 2569

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ และอื่น ๆ ใกล้สถานพยาบาล

พ.ค. 2569

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

โปรไฟล์

70. อ่านบทความ

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	9. คลังความรู้และการแจ้งเตือน
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	อ่านก่อนพบแพทย์

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-H/H11-article-detail.png
-----------	---

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกบทความ	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	เนื้อหาเต็ม	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: เนื้อหาเต็ม	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	เนื้อหาเต็ม
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «อ่านบทความ» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
 จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-H/H12-ai-doctor.png
-----------	--

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ทดสอบ AI อีกครั้ง	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	หน้า AI สมบูรณ์	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอชั้นที่ 1: หน้า AI สมบูรณ์	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	หน้า AI สมบูรณ์
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «AI จาก Group H» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33)

— จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-I/I11-patient-notifications.png
-----------	--

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	คลิกกระดิ่ง	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	รายการแจ้งเตือน	ผู้ป่วย	Processes/Pages/Patient-Portal/
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: รายการแจ้งเตือน	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
-------------------	------------

หน้าจอ	รายการแจ้งเตือน
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอตคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/Pages/Patient-Portal/

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับ — อย่าแชร์รหัสผ่าน
2	AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «การแจ้งเตือนผู้ป่วย» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

- 🏠 หน้าหลัก
- 📅 นัดหมาย
- 💬ปรึกษา AI
- 📄 คลังความรู้สุขภาพ
- 📊 ประวัติสุขภาพ
- 📈 เส้นทางสุขภาพ
- 🏥 แผนกสถานพยาบาล
- 👨‍⚕️ ค้นหาแพทย์
- 📄 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- 💰 ค่า

🏥 สถานพยาบาลใกล้เคียง

- 📍 โรงพยาบาล
- 📍 คลินิก
- 📍 ร้านยา
- 📍 ศูนย์สุขภาพ

และค้นหาสถานพยาบาล ->

<	เม.ย. 2569							>
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส		
				1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30				

👤 Demo Test Patient
demo.test@gmail.com

👤 โปรไฟล์

👤 สวัสดี, Demo 🙌
ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

+ นัดหมาย

📅 นัดหมายแพทย์

💬 ปรึกษา AI

📄 ประวัติสุขภาพ

📖 คลังความรู้สุขภาพ

📅 นัดหมายที่จะถึง [ดูทั้งหมด >](#)

👤 [เจย์นีน](#)

📅 25 พ.ค. 2569 ⌚ 15:00:00 📍 โรงพยาบาล

🔔 การแจ้งเตือน [1 รายการ](#)

● รอแพทย์ยืนยันนัดหมาย -

🌟 Health Studio
ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของคุณ

📈 ภาพรวมสุขภาพ ผลการรักษา 📄 เนื้อหาสุขภาพ

❤️ ความดันโลหิต
--/--
mmHg

💓 ชีพจร
--
bpm

📈 BMI
--
kg/m²

📅 การรักษา
0 ครั้ง
1 นัดรอดู

🔔 AI Health Insight
บันทึกค่าสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำจาก AI

📄 ดูประวัติสุขภาพ

🔔 ปรึกษา AI

🌟 AI Health Assistant
ถามคำถามสุขภาพได้เลย

🤖 เริ่มต้นสนทนากับ AI

🗣️ พูดว่า ควรทำอะไร

🗣️ อาหารดีต่อหัวใจ

🗣️ วิดีโอความเครียด

พิมพ์คำถาม...

10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร

วัตถุประสงค์ของหมวด

ทดสอบเส้นทาง GATE0 ตั้งแต่จองจนจบการประชุม

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการในระบบ
1	จองนัด → in_pool หรือระบุแพทย์
2	แอดมินจัดสรร (ถ้า in_pool) → แพทย์ confirm
3	เข้าวิดีโอคอล → Lobby → Jitsi → จบ
4	ตรวจสอบสถานะ 'completed' และสรุป AI

ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

อ้างอิงกระบวนการ: Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

73. นัดหมายว่าง (เริ่มต้น)

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	จุดเริ่ม lifecycle
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF04-patient-appointments-empty.png

ลำดับ	ขั้นตอน /	การปฏิบัติ	การตรวจ	บทบาท	อ้างอิง Processes
-------	-----------	------------	---------	-------	-------------------

บ	รายละเอียด		สอบ	าท	
1	ผู้ใช้ใหม่	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ยังไม่มีนัด	ผู้ป่วย	Processes/FULL_WORKFLOW_CO NTRACT.md
2	ตรวจหน้าจอ ขั้นที่ 1: ยังไม่มีนัด	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JW T ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointme ntId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ยังไม่มีนัด
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «นัดหมายว่าง (เริ่มต้น)» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

Izara
Patient Portal

Demo Test Patient

หน้าหลัก
 นัดหมาย
 ปริญญา AI
 คลังความรู้สุขภาพ
 ประวัติสุขภาพ
 เส้นทางสุขภาพ
 แผนที่สถานพยาบาล
 ค้นหาแพทย์
 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
 ติดต่อ

สถานะพยาบาลใกล้เคียง
 โรงพยาบาล
 คลินิก
 ร้านยา
 ศูนย์สุขภาพ
[และดูแผนที่สถานพยาบาล ->](#)

< พ.ค. 2569 >

	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Demo Test Patient
demo.test@gmail.com
 ไปรโฟล์

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

① วิธีการนัดหมาย
เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเป็นเวลาอันที่เหมาะสมให้คุณ

🕒 รอการยืนยัน

📅 ทั้งหมด

✅ ยืนยันแล้ว

📁 เครื่องสัน

เรียงตามวันที่:

วันที่ (ใหม่สุด)

วันที่ (เก่าสุด)

กำลังจัดหาแพทย์

📅 25 พฤษภาคม 2569

⌚ 15:00:00

🏥 ที่โรงพยาบาล

74. จอจันด์ — workflow

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	ทดสอบ end-to-end
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF05-book-appointment-step1.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	WF05 จองชั้น 1	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ตัวช่วยจอง	ผู้ป่วย	Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md
2	ตรวจหน้าจอนี้ ชั้นที่ 1: ตัวช่วยจอง	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId /	ตรวจสอบตามข้อ ความ	HTTP 2xx / ไม่มี error	ผู้ป่วย	

	meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT		banner		
--	---	--	--------	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ตัวช่วยจอง
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «จองนัด — workflow» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

🏠 หน้าที่หลัก

📅 นัดหมาย

💬 ประเมิน AI

📄 คลังความรู้สุขภาพ

📊 ประสิทธิภาพ

📈 เส้นทางสุขภาพ

📍 แผนที่สถานพยาบาล

👤 ค้นหาแพทย์

🔍 PDPA & หนังสือแสดง
เจตนา

👤 ตั้งค่า

< **ขอคำแนะนำแพทย์**

แพทย์จะขึ้นชั้นและนัดเวลาให้ภายหลัง

1 อาการ (เสียง/รูป)

2 เวลา - แพทย์

3 ยืนยัน

🕒 กรณีสืบถามอาการอย่างละเอียด

เลือกวิธีที่จะถาม: พิมพ์ข้อความ, อัปเดตเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน

📄 พิมพ์ข้อความ

🎤 อัปเดตเสียง

📷 แนบรูปภาพ

🕒 **อาการหลัก ***

เลือกอาการที่พบบ่อย:

ปวดหัว

ไข้

ไอ

เจ็บคอ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปวดท้อง

อ่อนเพลีย

เวียนศีรษะ

หายใจลำบาก

คัน

ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ

📄 **อธิบายอาการโดยละเอียด**

🕒 ความช่วยเหลือ

อธิบายอาการที่เป็นอย่างละเอียด เช่น:

- อาการเริ่มต้นอย่างไร เมื่อไหร่
- เป็นมากแค่ไหน ตรงไหนของร่างกาย
- มีอะไรทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
- อาการร่วมอื่นๆ ที่มี

🔗 **ข้อมูลสำหรับ AI วิเคราะห์**

📄 ข้อความ

🎤 เสียง

📷 รูปภาพ (0)

🔗 **ข้อมูลทางการแพทย์**

กรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำ

🕒 **ระยะเวลาที่เป็น ***

จำนวน

วัน

📈 **ความรุนแรง (1-5)**

1

2

3

4

5

1 = เบาๆ, 5 = รุนแรงมาก

🚫 **มีไข้หรือไม่**☐

มีไข้

🔗 **ยาที่กำลังใช้อยู่**

ระบุยาที่กำลังใช้อยู่ (ถ้ามี) เช่น พาราเซตามอล 500 มก. วันละ 3 ครั้ง

🕒 **ประวัติแพ้ยา/อาหาร**

ระบุประวัติการแพ้ (ถ้ามี) เช่น แพ้ยาเพนิซิลลิน, แพ้อาหารทะเล

🔗 **การรักษาที่เคยได้รับ**

เคยรักษาอาการนี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไร เช่น เคยไปพบแพทย์เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ได้รับยาแก้ปวด

ถัดไป - เลือกเวลาและแพทย์ 🕒

📍 สถานพยาบาลใกล้เคียง

📍 โรงพยาบาล

📍 คลินิก

📍 ร้านยา

📍 ศูนย์สุขภาพ

และติดต่อสถานพยาบาล →

< พ.ค. 2569 >

อา จ อ พ พค ศ ส

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

👤 Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

👤 โปรไฟล์

➡

75. นัดยืนยันแล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	10. เวอร์กโฟลว์ครบวงจร
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	พร้อมวิดีโอคอล
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/workflows/appointment-lifecycle/WF13-patient-appointment-confirmed.png

ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	หลังแพทย์/แอดมินยืนยัน	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	สถานะ confirmed	ผู้ป่วย	Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md
2	ตรวจหน้าจอขั้นที่ 1: สถานะ confirmed	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error	ผู้ป่วย	

	จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT		banner		
--	--	--	--------	--	--

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	สถานะ confirmed
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก
ทดสอบ	สอดคล้อง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «นัดยืนยันแล้ว» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) —
จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

ค้นหาแพทย์

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาล

คลินิก

จำเริญ

ศูนย์สุขภาพ

เลือกสถานพยาบาล --

< พ.ค. 2569 >

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Demo Test Patient

demo.test@gmail.com

ไปรษณีย์

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

+ ขอนัดหมายใหม่

วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอจองหมายพร้อมรายละเอียดการแพทย์จะตรวจสอบและยืนยันในเวลาอันรวดเร็ว

รอกาญยืน

จองหมาย

ยืนยันแล้ว

เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)

25 พฤษภาคม 2569

15:00:00

ที่โรงพยาบาล

กำลังจัดหาแพทย์

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

11:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jit.si/Izara-APT-17795148-dff1d969#co...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์อนุญาตให้เข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

Dr. Test Good

ยืนยันแล้ว

วันที่นัด

23 พฤษภาคม 2569

เวลา

10:00:00 น.

ลิงก์ประชุม (Jitsi Meet):

https://meet.jit.si/Izara-APT-1779-98d8b641?wt=ey...

คัดลอก

แพทย์จะเริ่มห้องประชุมก่อน กรุณารอให้แพทย์อนุญาตให้เข้าร่วม

เข้าห้องประชุม (In-App)

Open in New Tab

76. ความปลอดภัย — แยกบทบาท

หัวข้อ	รายละเอียด
กลุ่ม UI	10. เวิร์กโฟลว์ครบวงจร
บทบาทผู้ใช้	ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์	OWASP / JWT role
ภาพหน้าจอ	docs/screenshots/group-A/A07-role-isolation.png


ลำดับ	ขั้นตอน / รายละเอียด	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	บทบาท	อ้างอิง Processes
1	ผู้ป่วยไม่เห็นเมนูแพทย์	ดำเนินการจนจบ — อย่าข้าม modal ยืนยัน	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์	ผู้ป่วย	Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md
2	ตรวจหน้าจอขึ้นที่ 1: ข้อความปฏิเสธสิทธิ์	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
3	ตรวจ Network: HTTP 2xx, ไม่มี toast แดง, session/JWT ยังใช้ได้	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	
4	บันทึก appointmentId / meetingId จาก URL หรือ DevTools หากต้องส่งต่อ IT	ตรวจสอบตามข้อความ	HTTP 2xx / ไม่มี error banner	ผู้ป่วย	

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายละเอียด
หน้าจอ	ข้อความปฏิเสธสิทธิ์
API	ไม่มี HTTP 4xx/5xx บนฟังก์ชันหลัก

ทดสอบ	สอตค้ลอง tests/SELECTORS.md และ Playwright
กระบวนการ	อ้างอิง Processes/FULL_WORKFLOW_CONTRACT.md

ข้อควรปฏิบัติ	คำอธิบาย
1	ใช้บัญชีทดสอบที่ผ่าน cleanup แล้วเท่านั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม: ขั้นตอน «ความปลอดภัย — แยกบทบาท» ผ่านการทดสอบ UI บน Cloud dev-testing (v1.7.33) — จัดทำตามมาตรฐานรายงานภาษาไทย (TH Sarabun New 16 pt)



ภาคผนวก — สรุป

รายการ	ค่า
จำนวนภาพในคู่มือ	76
กลุ่มทดสอบ	A, B, D, E, F, G, H, I, J, SSO, Workflows
เวอร์ชัน	1.7.33
วันที่	24 พฤษภาคม 2569