




# ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය: දෘශ්‍ය සිතියම්

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා සංකල්ප සඳහා  
ධුරාවලි සටහන්























පරම්පරා  
ප්‍රත්‍යාවර්තනය

පරිණාමීය දිශාව



Pogonatum

ජන්මාණු ශාකය  
ප්‍රමුඛයි.  
බීජාණු ශාකය  
පරායත්තයි.



Nephrolepis

බීජාණු ශාකය  
ප්‍රමුඛයි.  
ප්‍රරෝහය ස්වාධීන  
ජන්මාණු ශාකයකි.



Selaginella


විෂම බීජාණුකතාව  
(මහා බීජාණු සහ  
ක්ෂුද්‍ර බීජාණු).



Cycas

නග්න බීජ.  
ජන්මාණු ශාකය  
අතිශීඝ්‍ර වී බීජාණු  
ශාකය මත යැපේ.  
ඩිම්බය පවතී.







| හෝමෝනය             | කාර්යය                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| ඔක්සිජන්           | අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව,<br>සෛල දික්වීම           |
| ගිබරලින්           | කඳ දික්වීම, බීජ<br>ප්‍රරෝහණය                  |
| සයිටොකයින්         | සෛල විභාජනය<br>උත්තේජනය                       |
| ඇබ්සිසික්<br>අම්ලය | ආතති හෝමෝනය,<br>පූටිකා වැසීම, බීජ<br>සුප්තතාව |
| එතිලින්            | වායුමය හෝමෝනයකි,<br>එල ඉදිම                   |

ශාක හෝමෝන



පාරිසරික ප්‍රතිචාර

A ආවර්තන

ආලෝකාවර්තනය  
(ආලෝකය දෙසට  
නැමීම), ගුරුත්වර්තනය  
(ගුරුත්වයට ප්‍රතිචාරය)

B ආතති

ජල හිඟය (ABA මගින්  
පූටිකා වැසීම), ලවණ  
ආතතිය

C යාන්ත්‍රික

ස්පර්ශ සංවේදීතා  
(උදා: නිදිකුම්බා පත්‍රිකා  
හැකිලීම)