Projet de fin d'études • Bachelor Concepteur développeur d'applications

BRIEFLY

Application web et mobile de suivi de l'avancement des équipes

Chiraz Lamraoui
Drif Consult • Tuteur : Yasser El Habib Drif
Enseignant : Anis Benammar • Soutenance du 27 octobre 2026

2025 - 2026

Plan

01 **Contexte de l'étude**
10 min

02 **Analyse et méthodologie**
8 min

03 **Conception**
8 min

04 **Sécurité et tests**
8 min

05 **Démonstration et bilan**
6 min

Soutenance d'environ 40 minutes

Référentiel professionnel CDA

1. Développer

1. Environnement de travail
2. Interfaces web et mobile
3. Composants métier
4. Gestion de projet, Scrum

2. Concevoir

1. Besoins et maquettes
2. Architecture en couches
3. Base relationnelle
4. Accès aux données, Eloquent

3. Déployer

1. Plans de tests
2. Mise en ligne documentée
3. Même contrat web et mobile
4. Règles rejouées par PHPUnit

RNCP 37873 • onze compétences, trois activités

Présentation de l'organisme de stage

ENTREPRISE	Drif Consult
TUTEUR	Yasser El Habib Drif
PRODUIT	Roman.ai, coworker pour Slack
CADRE	Alternance CDA, campus Paris, ADG Education

Alternance 2025-2026

Ce que j'y ai fait

Front-end

Interfaces du produit.
Cohérence visuelle des écrans.

Parrainage

Relier un utilisateur
à ceux qu'il invite.

Ce cadre m'a menée au mémoire. Briefly n'est pas une brique de Roman.ai.

Missions générales, sans le détail du journal

Contexte de l'étude

1. Domaine : le suivi quotidien d'une équipe
2. Le point du matin vit dans la messagerie
3. Il n'est pas relié à une tâche
4. Un blocage disparaît dans le fil

Problème observé

Les outils du marché tracent des tickets ou laissent le rituel dans le chat.

Il manque un suivi court, relié au travail, avec des rôles nets.

C5 • Analyser les besoins

Problématique

Comment donner à une organisation fermée un suivi quotidien, attaché aux tâches, sur le web et sur mobile, avec des rôles clairs ?

- **Organisation fermée**
- **Attaché aux tâches**
- **Web et mobile**
- **Rôles clairs**

C5 • Analyser les besoins

Ce que les outils du marché ne font pas

Messagerie

Slack, Teams

Immédiat.
Rien ne reste sur la tâche.

Tableau léger

Trello

Des cartes.
Pas de rôles, pas de note obligatoire.

Forge

Jira, Linear

Des tickets.
Trop lourd pour le point du matin.

Aucun ne réunit les trois rôles, le blocage obligatoire, et les deux clients sur les mêmes règles.

C5 • Analyser les besoins

Solution

Une application interne qui relie le point du matin à la tâche, avec des droits adaptés à chaque rôle.

Organiser

Équipes, projets, tâches

Rendre compte

Déjà fait, suite, blocage

Sécuriser

Trois rôles, politiques

Suivre

Taux par membre, équipe, projet

C5 • Analyser les besoins et maquetter une application

Spécifications préliminaires

Administrateur	Chef d'équipe	Membre
Peut	**Peut**	**Peut**
Comptes, équipes, projets, vue globale.	Tâches de ses équipes, filtre, fiche membre.	Ses tâches, son point, son historique.
Ne peut pas	**Ne peut pas**	**Ne peut pas**
Pas de tâches personnelles.	Ni les projets, ni les comptes.	Seulement ce qui lui est assigné.

C5 • Analyser les besoins

Fonctions par rôle

Commun

- Connexion par courriel
- Profil et mot de passe
- Français ou anglais
- Thème clair ou sombre

Membre et chef

- Tableau de bord
- Point d'avancement
- Note obligatoire si bloqué
- Historique paginé

Administrateur

- Comptes et équipes
- Projets rattachés
- Taux global
- Taux par équipe et projet

C5 • Analyser les besoins

Exigences non fonctionnelles

1	**Fermée**	Pas d'inscription publique.
2	**Une seule logique**	Web et mobile, mêmes règles.
3	**Droits fins**	Politique sur la ressource.
4	**Deux langues**	Français et anglais.
5	**Lisible**	Historique paginé, taux calculés.

Cas d'utilisation

Commun : se connecter. Pas d'inscription publique.

Administrateur	Chef d'équipe	Membre
Gérer les comptes	Créer une tâche	Voir ses tâches
Gérer les équipes	Assigner un membre	Mettre à jour l'avancement
Gérer les projets	Filtrer les tâches	Écrire le blocage
Voir le tableau global	Ouvrir une fiche	Lire son historique

C5 • Analyser les besoins

Méthodologie de développement

Product backlog

La liste priorisée de ce qu'il faut livrer.

Sprint

Un cycle court, un incrément cohérent.

User story

Le besoin, dit depuis un rôle.

Incrément

Une partie utilisable, pas une maquette seule.

C4 • Contribuer à la gestion d'un projet informatique


Backlog et sprints

S1	2 au 15 février	**Connexion, profil, langue, thème**
S2	16 février au 1er mars	**Espace membre**
S3	2 au 15 mars	**Espace chef d'équipe**
S4	16 au 29 mars	**Administration**
S5	30 mars au 19 avril	**Application Flutter**

C4 • Contribuer à la gestion d'un projet | C5 • Analyser les besoins


Cas : mettre à jour l'avancement

1. Ouvrir la tâche assignée
2. Choisir le statut
3. Écrire déjà fait et la suite
4. Si bloqué, la note est obligatoire



C3 • Développer des composants métier

Diagramme de séquence



C6 • Définir l'architecture logicielle

Modèle de données

users

Le compte

teams

L'équipe

projects

Le projet

team_user • is_team_lead

tasks

Projet et assigné

task_updates

L'historique

project_team relie un projet à ses équipes.
Une tâche bloquée garde sa note. Chaque point reste dans l'historique.

C7 • Concevoir une base de données relationnelle

Un serveur, deux clients

Navigateur

HTML, session

Flutter

JSON, jeton Sanctum

Laravel • routes/web.php

respond() selon Accept: application/json

MySQL Les clients n'y accèdent pas.

C6 • Définir l'architecture logicielle

Technologies

1 **Laravel, PHP**

Serveur, validation, politiques

2 **Blade, Bootstrap**

Écrans web, sans npm

3 **MySQL**

Données relationnelles

4 **Flutter**

Les trois rôles sur téléphone

5 **Sanctum**

Jeton mobile, session web

6 **PHPUnit**

Les refus d'accès, rejoués

C1 • Installer et configurer son environnement

Sécurité et droits d'accès

Mots de passe

Hachés, jamais renvoyés.

Session et jeton

Session web, Bearer mobile.

CSRF

Formulaires web. Pas le jeton.

Rôles puis politique

Le droit se teste sur la ressource.

Validation

Avant toute écriture.

Limite assumée

Pas de blocage des tentatives.
Jetons sans date d'expiration.

C1 • Développer une application sécurisée

Cas de test 1 — Accès sans authentification

Démarche

Ouvrir le tableau de bord sans être connecté.

Résultat attendu et obtenu

L'invité est renvoyé vers la page de connexion. La racine du site redirige aussi vers le login.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 2 — Identifiants incorrects

Démarche

Envoyer une connexion JSON avec un mauvais mot de passe.

Résultat attendu et obtenu

Le serveur refuse. La réponse JSON est une erreur de validation, code 422. Aucun jeton n'est émis.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 3 — Tâche bloquée sans note

Démarche

Passer une tâche au statut bloqué sans écrire la note de blocage.

Résultat attendu et obtenu

La validation refuse l'enregistrement. La même règle vaut pour le formulaire web et pour l'appel JSON.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 4 — Tâche d'un autre membre

Démarche

Avec un compte membre, tenter de mettre à jour une tâche assignée à quelqu'un d'autre.

Résultat attendu et obtenu

La politique updateStatus refuse. Seul l'assigné enregistre l'avancement.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 5 — Membre vers l'administration

Démarche

Avec un compte membre, ouvrir le tableau de bord administrateur.

Résultat attendu et obtenu

L'accès est refusé. Le membre ne crée pas non plus un utilisateur.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 6 — Le chef ne crée pas le projet

Démarche

Avec un compte chef d'équipe, tenter de créer un projet.

Résultat attendu et obtenu

La création de projet reste à l'administrateur. Le test vérifie le refus. Le chef peut, lui, créer une tâche dans un projet de ses équipes.

Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests

Cas de test 7 — Jeton mobile absent

Démarche

Appeler le tableau de bord en JSON sans envoyer le jeton Sanctum.


Résultat attendu et obtenu

La réponse est 401. Avec un jeton valide, le membre lit son tableau et peut enregistrer un point.


Conclusion **Résultat conforme. La suite PHPUnit couvre ce cas.**

C9 • Préparer et exécuter les plans de tests


Démonstration



Chef d'équipe



Point d'avancement



Administrateur

En direct, environ 4 minutes. Les captures sont le site réel.

C2 • Développer des interfaces utilisateur

Déploiement


Serveur	PHP, racine sur public/
Base	MySQL ou MariaDB, migrations
Production	Pas de comptes de démonstration
Mobile	Même serveur, jeton Sanctum, HTTPS
Essais	lamraoui.alwaysdata.net

C10 • Préparer et documenter le déploiement

Bilan du projet

Réponse

Suivi quotidien, sur la tâche, web et mobile,
avec des rôles distincts. Pas d'inscription publique.



Apports techniques

Besoins, Scrum, modèle
Laravel, Flutter, Sanctum, PHPUnit

Apports professionnels

Autonomie, du besoin aux tests
Front-end et parrainage à côté

Non livré notification, brief du jour, export, expiration des jetons

Réponse à la problématique

Merci pour votre attention.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

Chiraz Lamraoui • Briefly • 27 octobre 2026