
Briefly

Application web de suivi quotidien d'équipe

Rapport de présentation — Projet de fin d'études

Étudiante : Chiraz

Date : Septembre 2026

1. Introduction

Briefly est une application web développée avec **Laravel** et **Bootstrap 5**, destinée aux équipes qui souhaitent centraliser leurs comptes-rendus quotidiens. Elle remplace les échanges informels (messages, tableurs) par un outil structuré où chaque membre indique ce qu'il a **réalisé**, ce qui est **en cours**, et les **blocages** éventuels, avec un statut visuel (✅ sur la bonne voie, ⚠️ attention, ❌ bloqué).

Le **responsable d'équipe** dispose d'une vue d'ensemble, peut consulter les mises à jour du jour, identifier les blocages récurrents et rédiger un **brief quotidien** à publier pour toute l'équipe. L'application est bilingue (français / anglais), propose un mode sombre, et utilise une base de données **MySQL** (environnement XAMPP).

2. Présentation du projet

2.1 Contexte et problématique

Dans une équipe de projet (développement, stage, startup), le suivi quotidien est essentiel pour savoir où en est chaque membre, détecter les blocages tôt, et produire un résumé clair pour l'équipe ou l'encadrement. Briefly répond à ce besoin avec un format simple (Réalisé / En cours / Blocage) et une séparation claire des rôles membre et responsable d'équipe.

2.2 Objectifs

- Permettre à chaque membre de soumettre un compte-rendu par jour.
- Offrir au responsable d'équipe un tableau de bord et une vue « Mises à jour de l'équipe ».
- Gérer des blocages partagés par équipe et visualiser leur récurrence.
- Publier un brief du jour (brouillon → aperçu → publication).

- Conserver un historique des briefs publiés avec recherche.
- Garantir l'isolation des données entre équipes.

2.3 Stack technique

Composant	Technologie
Backend	Laravel 13, PHP 8.3+
Base de données	MySQL (XAMPP)
Frontend	Bootstrap 5, Blade
Sécurité	Sessions, mots de passe hashés, politiques Laravel
Tests	PHPUnit (32 tests automatisés)
Export	PDF (DomPDF)

3. Les acteurs

Chaque utilisateur appartient à **une seule équipe** (ex. Web Team, Mobile Team). Deux rôles principaux :

3.1 Membre

Profil : membre opérationnel de l'équipe.

Responsabilités :

- Se connecter et soumettre sa mise à jour quotidienne (une soumission par jour, modifiable le même jour).
- Choisir un statut ☐ / ☐ / ☐.
- Sélectionner un blocage existant, en créer un nouveau, ou indiquer « aucun blocage ».
- Consulter le brief publié du jour et son historique de comptes-rendus.
- Gérer son profil (nom, e-mail, mot de passe).

Limites : pas d'accès aux brouillons de brief ni à la vue « Mises à jour de l'équipe » réservée au responsable.

3.2 Responsable d'équipe

Profil : personne qui pilote l'équipe (chef de projet, lead technique, encadrant).

Responsabilités :

- Tout ce qu'un membre peut faire (y compris sa propre mise à jour quotidienne).
- Tableau de bord : effectifs, mises à jour envoyées / manquantes, répartition des statuts.
- Graphique des blocages récurrents sur 14 jours.
- Vue « Mises à jour de l'équipe » par date et détail par membre.
- Rédaction du brief du jour (brouillon), aperçu, publication.
- Historique des briefs avec filtres ; export PDF et copie du contenu.

Limites : accès limité aux données de son équipe uniquement.

3.3 Synthèse

Acteur	Objectif principal
--------	--------------------

Membre	Renseigner son avancement quotidien et lire le brief publié
Responsable d'équipe	Superviser l'équipe, synthétiser et publier le brief du jour

4. Les fonctionnalités

4.1 Authentification et sécurité

- Connexion par e-mail et mot de passe (stockage hashé).
- Réinitialisation du mot de passe.
- Deux rôles avec middleware et politiques Laravel.
- Isolation par équipe : chaque utilisateur n'accède qu'aux données de son équipe.

4.2 Mise à jour quotidienne

- Formulaire : Réalisé, En cours, Blocage + statut [][][][][].
- Blocages partagés : aucun, existant, ou nouveau.
- Une mise à jour par utilisateur et par jour.
- Rappel sur le tableau de bord avec échéance configurable (ex. 17h00, fuseau Europe/Paris).
- Historique personnel paginé.

4.3 Tableau de bord du responsable d'équipe

- Statistiques : membres, mises à jour envoyées / manquantes, statuts.
- Graphique des blocages récurrents (Chart.js, 14 jours).
- Accès rapide aux mises à jour d'équipe et au brief du jour.

4.4 Brief du jour

- Brouillon éditable, aperçu avant publication, publication à l'équipe.
- Export PDF et copie dans le presse-papier.

4.5 Historique et fonctionnalités transverses

- Archives des briefs : filtres date, auteur, section, mot-clé.
- Interface bilingue FR / EN et mode sombre.
- Profil utilisateur et 32 tests PHPUnit automatisés.

5. Modèle de données (aperçu)

Entité	Description
Team	Équipe (ex. Web Team)

User	Utilisateur (membre ou responsable, lié à une équipe)
DailyUpdate	Compte-rendu quotidien (contenu, statut, blocage optionnel)
Blocker	Libellé de blocage partagé au sein d'une équipe
Brief	Brief du jour (brouillon ou publié)

6. Conclusion

Briefly couvre un cycle métier complet : saisie quotidienne → supervision → synthèse → diffusion → archivage. Elle démontre la maîtrise de Laravel, d'une base relationnelle MySQL, de la gestion des rôles et de bonnes pratiques (validation, politiques, tests, internationalisation).

Dépôt GitHub : github.com/chirazlamraoui/Briefly