ADG Education · Campus Paris

Titre professionnel CDA · RNCP 37873 · niveau 6

Briefly

Conception et développement d'une application web et mobile de suivi de l'avancement des équipes

Mémoire de fin de formation

Soutenance

Chiraz Lamraoui

Drif Consult

Tuteur

Yasser El Habib Drif

Enseignant

Anis Benammar

27 octobre 2026

Plan de la soutenance

01

Contexte

L'alternance, le constat, la question, ce que les outils du marché ne couvrent pas.

02

Besoins et méthode

Rôles, journée de chaque utilisateur, cas, puis six sprints.

03

Conception

Le point d'avancement, le schéma des tables, un serveur pour deux clients.

04

Réalisation

Les écrans web et l'application sur iPhone.

05

Sécurité, tests, mise en ligne

Droits, tests, alwaysdata.

06

Bilan

Réponse à la question, et ce qui reste ouvert.

Compétences du titre CDA

Le référentiel RNCP 37873 regroupe onze compétences en trois activités. Briefly les met en œuvre.

1 Développer une application sécurisée

- Environnement de développement, application mobile
- Interfaces web et mobile, français et anglais
- Services métier et politiques d'accès
- Scrum en six sprints

2 Concevoir une application en couches

- Acteurs, cas d'utilisation, maquettes
- Architecture 3-tiers, HTML et JSON
- Schéma relationnel
- Modèles et relations

3 Préparer le déploiement

- Plans de tests à chaque sprint
- Mise en ligne alwaysdata, web et iPhone
- GitHub Actions à chaque push
- Déploiement du serveur documenté

Où j'ai fait mon alternance

Entreprise d'accueil

Drif Consult

Tuteur

Yasser El Habib Drif

Produit

Roman.ai, coworker pour Slack

Missions, au niveau du produit

Front-end. Interfaces du produit, cohérence visuelle.

Parrainage. La fonction qui relie un utilisateur à ceux qu'il invite.

Ce travail en équipe produit m'a menée au projet de titre.

Briefly n'est pas une fonction de Roman.ai.

La question


Comment offrir à une organisation fermée un suivi d'avancement quotidien, structuré autour des tâches, accessible sur le web et sur mobile, avec des rôles nets ?

1. Le point quotidien se fait souvent dans Slack ou Teams.
2. Il n'est pas relié à une tâche.
3. Un blocage disparaît dans le fil.
4. Le chef d'équipe n'a pas de tableau de bord à jour.

Ce que les outils du marché ne font pas

Messagerie


Slack, Teams



Immédiat. Rien ne reste lié à la tâche.

Tableau léger


Trello



Cartes et colonnes. Pas de rôles métier, ni de note de blocage obligatoire.

Forge

Jira



Tickets et workflows. Trop lourd pour le point du matin.

Aucun ne réunit une organisation fermée, trois rôles, un avancement en trois champs, et le web plus le mobile sur les mêmes règles.

Briefly

Application interne, web et mobile. Pas d'inscription publique. L'administrateur crée les comptes.

Organiser

Équipes, projets, tâches.

Rendre compte


Réalisé, à venir, blocage.

Piloter

Taux par membre, équipe et projet.

Cloisonner

Administrateur, chef d'équipe, membre.



Trois rôles

Administrateur

Peut

Créer les comptes, les équipes et les projets. Voir le tableau de bord global.

Ne peut pas

S'il ouvre les tâches, il revient à l'administration.

Chef d'équipe

Peut

Créer les tâches de ses équipes, filtrer, ouvrir la fiche d'un membre. Diriger plusieurs équipes.

Ne peut pas

Créer les projets ni les comptes.

Membre

Peut


Voir ses tâches, saisir l'avancement, consulter l'historique.

Ne peut pas

Modifier une tâche qui ne lui est pas assignée.

Cas d'utilisation

Trois acteurs. Les grands cas seulement.



Trois points de vue

Les trois rôles ouvrent la même application. Le compte est créé par l'administrateur.

Membre

J'ouvre mes tâches.

Je note ce qui est fait, ce qui vient, et ce qui bloque.

Je relis les points que j'ai déjà saisis.

Chef d'équipe

Je regarde ce qui bloque dans les équipes que je dirige.

Je crée une tâche et je la donne à quelqu'un de l'équipe.

J'ouvre la fiche d'un membre de ces équipes.

Administrateur

Je crée les personnes, les équipes et les projets.

Je regarde le taux de l'ensemble.

Je rattache les équipes aux projets.

Un chef peut diriger plusieurs équipes. Une équipe n'a qu'un chef à la fois.

Tâches et avancement

1. J'ouvre mon tableau de bord. Le taux est le nombre de tâches terminées, divisé par le total.
2. Je vois mes tâches, regroupées par statut. À faire 0, en cours 60, bloqué 30, terminé 100.
3. Je remplis réalisé et à venir. Si je choisis bloqué, la note est obligatoire.
4. Je relis l'historique de mes points.

Je ne modifie pas le titre, la description, ni l'assigné. Cela revient au chef d'équipe.

Équipes et tâches

1. Pour chaque équipe que je dirige : total, en cours, bloquées, terminées cette semaine, taux, dernières tâches bloquées.

2. Je crée une tâche sur un projet de mes équipes. La personne assignée doit en faire partie.

3. Je filtre les tâches de l'équipe par statut. J'ouvre la fiche d'un membre si nous partageons une équipe que je dirige.

4. Sur les tâches qui me sont assignées, je rends compte comme un membre.

Je ne crée ni les comptes ni les projets.

Comptes, équipes et projets

1. Je vois les effectifs, le taux global, la répartition des statuts, et le taux par équipe et par projet.

2. Je crée un compte, rattaché à au moins une équipe. S'il dirige une équipe, il devient chef.

3. Je compose une équipe : son nom, son chef, ses membres, ses projets.

4. Je crée un projet et j'y rattache des équipes.

Si j'ouvre les tâches, l'application me ramène vers l'administration.

Fonctions

Entrer et son compte

Courriel et mot de passe. Se souvenir de moi, sur le web. Mot de passe oublié. Nom, courriel, mot de passe. Français ou anglais. Thème clair ou sombre.

Rendre compte

Statut, réalisé, à venir. Note de blocage obligatoire si le statut est bloqué. Historique des points.

Piloter une équipe

Compteurs de l'équipe, filtre par statut, fiche d'un membre, création et modification d'une tâche.

Tenir l'organisation

Utilisateurs, équipes, projets, tableau de bord global. Pas de formulaire d'inscription.

Cas par acteur

Administrateur

Consulter les statistiques.

Créer un projet. Le cas inclut d'y affecter une équipe.

Affecter un chef d'équipe.

Chef d'équipe

Suivre l'évolution d'un projet.

Définir les tâches du projet.

Ce cas inclut de les affecter aux membres de l'équipe.

Membre

Gérer les tâches du projet.

Le geste couvre le statut, ce qui est réalisé, ce qui vient, et l'historique.

La note de blocage n'est demandée que si le statut est bloqué.

Le schéma ne montre pas d'inscription, ni un chef qui crée un projet, ni un administrateur qui tient ses tâches.

Scrum, six sprints

Sprints de deux à quatre semaines, sauf le sprint 5, plus long. L'été ne contient pas de sprint.

S1 Accès

2 au 22 février

Connexion, profil, langue, thème. Pas d'inscription publique.

S2 Membre

23 février au 15 mars

Tâches, avancement, historique. Seul l'assigné met à jour.

S3 Chef d'équipe

16 mars au 5 avril

Tâches d'équipe, filtre, fiche membre. Pas de création de projet.

S4 Administration

6 au 26 avril

Comptes, équipes, projets, tableau global.

S5 Tests et sécurité

27 avril au 25 juillet

Tests automatisés, mesures de sécurité, intégration continue.


S6 Mobile et mise en ligne

1er sept. au 10 octobre

Flutter, mêmes parcours, iPhone sur le serveur HTTPS.

Enregistrer l'avancement

1. Le membre envoie le statut, le réalisé, l'à venir et, si besoin, la note.
2. Le serveur vérifie que la tâche lui est assignée, et que la saisie est valide.
3. Statut bloqué sans note : le serveur refuse.
4. Sinon, la tâche est mise à jour et une ligne d'historique est ajoutée.
5. Statut terminé : la date de clôture est posée.



Les données

Une tâche appartient à un projet et à un assigné. Un point d'avancement est une ligne d'historique.

Utilisateur

Rôle : administrateur, chef d'équipe ou membre. Mot de passe haché.

Équipe

Plusieurs membres, un seul chef. Nommer un chef retire le précédent.

Projet

Lié à une ou plusieurs équipes.

Tâche

Un projet, un assigné, un statut. Le statut donne un pourcentage : à faire 0, en cours 60, bloqué 30, terminé 100.

Point d'avancement

Réalisé, à venir, note de blocage, date. Plusieurs lignes par tâche.

Le taux des tableaux de bord est le nombre de tâches terminées divisé par le total. Le pourcentage affiché sur une tâche vient du statut, pas de ce taux.

Schéma relationnel

teams

id
name

team_user

team_id → teams
user_id → users
is_team_lead

Plusieurs comptes par équipe. Un seul is_team_lead reste vrai. Nommer un chef remet les autres à faux.

users

id
name
job_title
email, unique
password, haché
role

projects

id
name
description

project_team

project_id → projects
team_id → teams

tasks


id
project_id → projects
assigned_to → users
title
description
status
progress_done
progress_next
blocker_note
completed_at

task_updates

id
task_id → tasks
user_id → users
status
progress_done
progress_next
blocker_note

La clé primaire est en gras, la clé étrangère en rose. created_at et updated_at sont sur chaque table, sauf project_team.

Un serveur, deux clients



Navigateur

Session, pages HTML.

iPhone

Réponses JSON.

Même catalogue

Les mêmes adresses pour les deux.

Réponse


Une page, ou des données.

Laravel, PHP, MySQL en local, MariaDB en ligne, Flutter.

L'application web


Chef d'équipe

Taux, tâches, compteurs de l'équipe, dont les bloquées.




Membre

Statut, réalisé, à venir. L'historique sous la fiche.



Administrateur

Effectifs, taux global, répartition des statuts.



Français et anglais. Thème clair et thème sombre.

L'application sur iPhone

Les mêmes parcours, sur le serveur en ligne.






Tableau de bord



Détail de tâche



Administration

Droits et protections

Mots de passe

Ils sont hachés dès l'enregistrement. Ils n'apparaissent pas dans les réponses.

Session et jeton

Le navigateur garde une session, régénérée à la connexion. Le téléphone reçoit un jeton.

Formulaires

Le site vérifie que le formulaire vient de ses pages. Le téléphone s'authentifie par son jeton.

Accès

Sans session, refus. Ensuite le rôle. Ensuite la politique sur la ressource.

Données

Validation avant écriture. Requêtes préparées. Le texte des pages est échappé.

Assignation

Une tâche ne peut être donnée qu'à un membre de l'équipe de contexte.

Limites connues

Pas de plafond sur les tentatives de connexion. Les jetons du téléphone n'expirent pas.

Quatre cas de test

Cas	Démarche	Résultat
Visiteur	Ouvrir le tableau de bord sans être connecté.	Renvoi vers la page de connexion.
Blocage sans note	Passer une tâche au statut bloqué sans note.	Le serveur refuse l'enregistrement.
Tâche d'un autre	Un membre met à jour la tâche d'un collègue.	Accès refusé.
Projet par le chef	Un chef d'équipe tente de créer un projet.	Accès refusé. Aucune ligne créée.

La suite tourne en local, et à chaque envoi du code.

Démonstration

Application en ligne

https://lamraoui.alwaysdata.net

Hébergement

alwaysdata, PHP, MariaDB, HTTPS.

Production

Les erreurs détaillées sont coupées. Les comptes de démonstration ne sont pas recréés.

iPhone

Installée sur iPhone, même adresse.

Intégration continue

À chaque envoi, les tests du serveur et du mobile sont lancés.

Réponse à la question

Organisation fermée

Pas d'inscription publique. L'administrateur crée les comptes.

Autour des tâches

Réalisé, à venir, blocage. Note obligatoire si le statut est bloqué.

Web et mobile

Les mêmes règles. Un serveur, deux réponses.

Rôles nets

Administrateur, chef d'équipe, membre. Politiques sur la ressource.

Plus tard, pas dans cette version

Notification quand une tâche bloque.

Brief du jour, à partir de l'historique des points.

Export PDF des tableaux de bord.

Expiration des jetons, plafond de tentatives.

Apports : mener l'application de l'analyse UML jusqu'à l'iPhone en ligne, avec les règles testées à chaque push.

BRIEFLY

Merci pour votre attention.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

Chiraz Lamraoui · 27 octobre 2026