RAPPORT

Version 2

Conception d'une application de coordination événementielle

DEMACIA

Application mobile et desktop pour la gestion et la coordination d'événements en temps réel

— Réalisé par —

Nassera Nabgaoui
Chirine El Aidouni
Tanteliniaina-Erica Rabenaarivo

— Formation —

Master Informatique
Parcours ICO Intégration de Compétences
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

— UE —

Interaction Homme Machine
Enseignant : Mountaz Hascoët

Date de rendu : 17 mai 2026

Table des matières

1. Public et fonctionnalités 3
1.1 Public potentiel et profils d'utilisateurs 3
1.2 Fonctionnalités organisées et « priorisées » 3
2. Inspiration et créativité 5
3. Scénario de conception 5
4. Objets d'intérêts et métaphores 7
5. Croquis de base 9
6. Storyboard 11
7. Walkthrough 13
8. Évaluation 15
Séquence analysée 15
8.1 Evaluation prédictive - Modèle KeyStroke 15
8.2 Évaluation ergonomique 16
1. Visibilité 16
2. Engagement prématuré 16
3. Charge cognitive 16
4. Compatibilité et homogénéité 16
5. Gestion des erreurs et tolérance aux pannes 17
Annexes 18
Annexe 1 18
Annexe 2 19
Annexe 3 20
Annexe 4 21
Annexe 5 22

1. Public et fonctionnalités

1.1 Public potentiel et profils d'utilisateurs

Le public que nous avons choisi est une équipe d'organisation de mariages. Toutefois, l'application est conçue pour être suffisamment intuitive pour qu'un public secondaire (comme des particuliers organisant eux-mêmes leur mariage) puisse également l'utiliser. Dans le cadre de notre public principal, c'est-à-dire l'équipe d'organisation de mariages, nous distinguons différents profils envisagés.

Premièrement, il y a le wedding planner. Elle travaille sur ordinateur et son objectif est d'avoir une vision globale du projet, de gérer les budgets, les prestataires et d'anticiper les délais. Pour cela, l'interface qu'elle privilégiera se composera principalement de diagrammes de Gantt et de calendriers mensuels.

Deuxièmement, nous avons l'assistante de coordination. Elle travaille souvent sur tablette car elle est constamment en mouvement. Son objectif est de réceptionner les prestataires, de valider les actions immédiates, de signaler et régler les imprévus ainsi que de suivre l'avancement minute par minute. Ses interfaces de prédilection seront le task board et la todo list.

Troisièmement, il y a le proche/ bénévole. Il aide ponctuellement le jour J et utilise l'application exclusivement sur son smartphone sans avoir connaissance du planning global. Son objectif est d'exécuter des micro-tâches simples à un instant T assignées par l'assistante de coordination. Il utilisera exclusivement la todo list.

1.2 Fonctionnalités organisées et « priorisées »

La première fonctionnalité est la création et planification des tâches avec dépendances. Il s'agit de construire le planning global en liant les tâches entre elles, c'est-à-dire que par exemple on ne peut pas faire le plan de table tant que la tâche réception des RSVP n'est pas terminée. Cette fonctionnalité (qui prendra la forme d'un diagramme de Gantt) est d'une importance haute car elle structure tout le mariage. En revanche, sa fréquence d'utilisation est moyenne car le wedding planner va concevoir le planning global au début du projet mais ne le recréera pas de zéro tous les jours.

Ensuite, nous avons le suivi de l'avancement. Il s'agit de pouvoir déplacer facilement des tâches d'un état à un autre (à faire → en cours → terminé → problème → en retard) via un tableau de type task board. Son importance est haute car savoir exactement où en est chaque prestataire permet d'éviter les catastrophes de dernière minute. Sa fréquence est très haute aussi car l'équipe va consulter et mettre à jour le statut de ces tâches des dizaines de fois par jour.

Enfin, nous avons l'assignation rapide des micro-tâches. On doit pouvoir créer des listes d'action simples affectées à une personne précise avec une heure limite via la

todo list. Son importance est moyenne car l'oubli d'une petite tâche isolée par un témoin ne ruinera pas le mariage dans son ensemble. Par contre, sa fréquence est haute car le jour J l'assistante de coordination va passer son temps à déléguer ces petites missions en urgence depuis sa tablette.

Enfin, la synchronisation en temps réel garantit modification faite par un bénévole sur son smartphone se répercute immédiatement sur l'ordinateur du wedding planner. C'est d'une importance haute car c'est vital pour éviter que deux personnes fassent la même chose ou qu'une urgence soit ignorée. La fréquence est également très haute car le système effectuera ces mises à jour en permanence tout au long de la journée.

2. Inspiration et créativité

Le choix de concevoir une application dédiée à la coordination de mariages n'est pas le fruit du hasard. Notre groupe s'est inspiré du film The Wedding Planner (2001), avec Jennifer Lopez dans le rôle de Mary Fiore, une organisatrice de mariages perfectionniste et passionnée, et Matthew McConaughey dans celui de Steve Edison. Ce film nous a marquées par la façon dont il met en lumière la complexité logistique d'un mariage : la gestion simultanée des prestataires, les imprévus de dernière minute, la pression du timing et la nécessité d'une coordination sans faille entre tous les acteurs impliqués.

En regardant Mary Fiore jongler entre ses listes, ses appels et ses déplacements sur le terrain, nous nous sommes posé une question simple : et si elle avait eu un outil numérique pensé pour elle ? C'est de cette réflexion qu'est née DEMACIA : une application conçue pour répondre aux besoins concrets d'une équipe d'organisation de mariages, en offrant une vision globale au wedding planner, un suivi terrain à l'assistante de coordination et des micro-tâches claires aux bénévoles.

Quant au nom DEMACIA, il est tiré de l'univers de League of Legends. Dans le jeu, Demacia est un royaume dont les valeurs reposent sur l'ordre, la coordination et le sens du devoir collectif : chaque citoyen occupe un rôle précis et contribue à la réussite commune. Ce parallèle nous a semblé particulièrement pertinent pour notre application, où le wedding planner supervise la vision d'ensemble, l'assistante de coordination gère le terrain en temps réel et les bénévoles exécutent des micro-tâches ciblées : chacun à son poste, au service d'un même objectif. Le nom évoque ainsi à la fois la rigueur organisationnelle et l'esprit d'équipe qui sont au cœur de notre projet.





3. Scénario de conception

Sarah est wedding planner. Elle organise des mariages d'envergure et travaille principalement sur ordinateur depuis son bureau. L'activité essentielle de Sarah est de garantir que l'ensemble des prestataires soient installés à temps pour le début de la réception. Son objectif principal est donc d'assurer que le mariage puisse commencer à l'heure prévue, malgré les imprévus. Pour cela, elle planifie les tâches plusieurs mois à l'avance. Elle définit les dépendances entre elles : par exemple, la décoration florale dépend du montage du chapiteau, et le plan de table ne peut être finalisé tant que les RSVP ne sont pas réceptionnés. Elle surveille particulièrement les tâches critiques à l'approche du jour J afin d'anticiper tout retard potentiel.

Le jour du mariage, une interruption survient : elle reçoit une notification indiquant que le traiteur a été signalé en retard par Lila, son assistante de coordination. Elle analyse immédiatement l'impact sur le planning global. Ce retard risque de décaler l'installation finale des tables. Elle ajuste alors l'ordre des priorités et délègue une micro-tâche à John afin d'optimiser le temps d'attente. Parallèlement, elle poursuit une activité secondaire importante : communiquer avec les mariés pour les rassurer.

Lila, assistante de coordination, travaille sur tablette et est constamment en mouvement sur le domaine de réception. Son activité essentielle est de superviser l'installation en temps réel le jour J. Son objectif principal est de s'assurer que chaque prestataire arrive, s'installe correctement et respecte le timing prévu. Pour cela, elle accueille les prestataires, met à jour l'état des tâches (à faire, en cours, terminé, en retard), identifie les blocages et informe Sarah en cas de problème.

Alors qu'elle suit l'installation du chapiteau, le traiteur appelle pour signaler un retard de 40minutes. Cette situation interrompt son suivi normal. Elle passe immédiatement la tâche en « En retard » dans l'application. Elle réorganise temporairement les priorités sur le terrain et poursuit le suivi des autres installations, notamment la décoration et le matériel du DJ. En parallèle, elle répond aux questions des prestataires, ce qui constitue une activité secondaire pouvant perturber son activité principale.

John, témoin du marié et bénévole, aide ponctuellement le jour J et utilise l'application sur smartphone. Son activité essentielle est d'exécuter efficacement les micro-tâches qui lui sont assignées. Son objectif principal est de réaliser rapidement ces tâches sans erreur ni confusion. Il consulte sa liste d'actions, respecte les horaires indiqués et marque les tâches comme terminées. Il ne voit pas le planning global afin d'éviter une surcharge d'information. Alors qu'il accueille le DJ au portail, il reçoit une nouvelle tâche urgente : aller acheter des glaçons avant 11h. Il termine d'abord l'accueil du DJ, marque la tâche comme accomplie, puis se rend immédiatement au magasin. Ses mises à jour sont visibles en temps réel par Sarah et Lila, permettant une coordination continue malgré les interruptions.

4. Objets d’intérêts et métaphores

Les principaux objets d’intérêt de l’application sont les tâches, les prestataires, la timeline de planification et les notifications en temps réel.

Les tâches sont représentées sous forme de blocs rectangulaires indiquant leur nom, leur horaire et leur statut. Elles sont manipulées différemment selon le profil utilisateur : le wedding planner les agence sur le diagramme de Gantt pour construire le planning global en amont, tandis que l'assistante de coordination les déplace d'un état à un autre sur le task board le jour J pour suivre l'avancement en temps réel. Elles peuvent être cochées, modifiées ou déplacées afin de permettre une gestion rapide et flexible.



Les prestataires sont présentés sous forme de cartes contenant leurs informations essentielles et un indicateur visuel de statut inspiré d'un système de feux tricolores (vert = arrivé, orange = en route, rouge = en retard). Ces cartes sont principalement consultées par l'assistante de coordination sur sa tablette lorsqu'elle accueille les prestataires sur le terrain, et par le wedding planner sur son ordinateur pour garder une vision d'ensemble.



La planification globale est représentée sous forme de calendrier et de frise chronologique permettant de visualiser les dépendances entre les étapes. C'est l'outil central du wedding planner, utilisé en amont pour structurer l'ensemble du projet puis consulté le jour J pour mesurer l'impact des imprévus sur le planning.



Les micro-tâches assignées aux bénévoles sont présentées sous forme de checklist simple avec un nom, une heure limite et une case à cocher. Elles sont créées par

l'assistante de coordination depuis sa tablette et apparaissent directement sur le smartphone du bénévole, qui n'a accès qu'à sa propre liste afin d'éviter toute surcharge d'information.



Chaque interaction fournit un feedback immédiat et peut être interrompue, modifiée ou annulée afin de garantir une utilisation fluide et tolérante aux erreurs.

Métaphore : la régie de spectacle

Un mariage est, par nature, un spectacle vivant avec une seule représentation : il n'y a pas de répétition générale, pas de seconde chance. Cette réalité rend particulièrement pertinente la métaphore de la régie de spectacle. Dans le monde de l'événementiel professionnel, la régie est la salle de contrôle depuis laquelle le régisseur coordonne toutes les équipes techniques en temps réel. Chaque intervenant connaît son « cue » (signal de départ), sa durée d'intervention et à qui passer le relais. Cette métaphore est intuitivement compréhensible par notre public cible, habitué à coordonner des équipes sur le terrain.


Le diagramme de Gantt joue le rôle du conducteur de régie, c'est-à-dire le document maître utilisé dans le spectacle vivant qui liste dans l'ordre chronologique toutes les interventions avec leurs durées et leurs enchaînements. L'utilisateur comprend immédiatement qu'une tâche ne peut pas commencer avant que la précédente soit terminée, comme un acteur qui ne peut entrer en scène qu'après le signal du régisseur.

Les cartes prestataires avec leurs feux tricolores jouent le rôle des intercoms de régie : en un coup d'œil, on sait si chaque équipe est en poste (vert), en déplacement (orange) ou en retard (rouge). L'affordance est directe : le code couleur des feux tricolores est universellement connu et ne nécessite aucun apprentissage.

Le task board joue le rôle du mur de post-its de régie : les tâches migrent de colonne en colonne (À faire → En cours → Terminé) comme les fiches de délégation passent de main en main sur le terrain. Le glisser-déposer suggère physiquement cette transmission.

Enfin, la checklist mobile du bénévole joue le rôle de la fiche de plateau remise aux techniciens avant un spectacle : simple, lisible, ne contenant que les informations strictement nécessaires à l'exécution de leur mission. L'affordance de la case à cocher est naturelle et universelle.

5. Croquis de base




10:10
Demacia
John · Bénévole
JB
Synchro en attente
Mes tâches
Mariage Fernando & Luisa · Jour J
URGENT
Urgent
Acheter des glaçons
Avant 11:00
Marquer fait
Accueillir le DJ
13:00
Installer panneaux directionnels
Fait
Les validations seront envoyées dès le retour du réseau.
Tâches
Aide

6. Storyboard



Ce storyboard illustre une situation critique pendant le Jour J du mariage. Le traiteur annonce un retard de 40 minutes, ce qui risque de décaler l'organisation du repas et les tâches qui en dépendent. L'objectif du storyboard est de montrer comment Demacia permet à l'équipe de détecter rapidement le problème, de le signaler depuis le terrain, de déléguer une micro-tâche urgente, puis de synchroniser l'information entre les différents supports.

Panneau 1 : détection de l'urgence
Sarah, wedding planner, consulte la vue globale de Demacia sur son ordinateur. Une alerte indique que le traiteur a 40 minutes de retard. Grâce au tableau de bord, elle repère immédiatement le problème sans devoir chercher dans plusieurs menus.

Panneau 2 : impact sur le planning
Sarah observe le diagramme de Gantt. Les tâches dépendantes du traiteur sont mises en évidence, ce qui lui permet de comprendre rapidement quelles étapes du mariage risquent d'être décalées. La visibilité des dépendances aide à anticiper les conséquences du retard.

Panneau 3 : signalement terrain

Lila, assistante de coordination, est sur le lieu du mariage avec sa tablette. Elle reçoit l'information du traiteur et comprend que la situation doit être transmise immédiatement au reste de l'équipe.

Panneau 4 : mise à jour du statut
Depuis sa tablette, Lila déplace la carte "Arrivée traiteur" vers la colonne "En retard" du task board. Cette action directe permet de signaler le problème rapidement, avec un geste simple adapté à une utilisation sur le terrain.

Panneau 5 : création d'une tâche urgente
Sarah reçoit la mise à jour sur son ordinateur. Elle décide de créer une micro-tâche urgente pour limiter les conséquences du retard. Elle remplit rapidement une tâche intitulée "Acheter des glaçons avant 11h" et l'assigne à John.

Panneau 6 : réception mobile
John, bénévole, reçoit la tâche sur son smartphone. L'interface mobile reste volontairement simple : il ne voit pas tout le planning, seulement la tâche qui lui est assignée. Cela évite la surcharge cognitive et lui permet de comprendre immédiatement ce qu'il doit faire.

Panneau 7 : exécution de la tâche
John réalise la mission demandée. Le storyboard montre ici l'intérêt des micro-tâches : une action concrète peut être confiée rapidement à un bénévole sans l'impliquer dans toute la complexité du planning global.

Panneau 8 : validation et synchronisation
John coche la tâche comme terminée sur son téléphone. Si la connexion réseau est faible, l'application affiche un état d'attente de synchronisation afin que l'utilisateur sache que son action n'est pas perdue.

Panneau 9 : résolution
La validation de John est synchronisée avec la vue globale. Sarah et Lila voient que la tâche urgente est terminée et que le planning peut être réajusté. L'équipe retrouve une vision claire de la situation.

Conclusion
Ce storyboard montre la boucle complète de coordination proposée par Demacia : détection, signalement, délégation, exécution, validation et résolution. Il met en évidence plusieurs principes IHM importants : la visibilité des alertes, la représentation graphique des dépendances, la manipulation directe sur tablette, la réduction de la charge cognitive sur mobile et le feedback de synchronisation.

7. Walkthrough

Pour avoir un regard extérieur sur notre maquette, nous avons organisé un walkthrough croisé avec le groupe de Paul et Eya en dehors des séances de TD Globalement leurs retours ont été très positifs sur la lisibilité de l'application. Au niveau du design de l'interface, ils ont beaucoup apprécié notre choix de tons roses. Ils ont trouvé que ça collait parfaitement au thème du mariage et que ça rendait l'outil plus agréable et chaleureux à utiliser sans pour autant perdre son côté professionnel. De plus, le fait d'avoir simplifier l'interface de John a été souligné car cela évite la surcharge d'informations pour un utilisateur qui doit juste exécuter une tâche simple et ponctuelle.

Cependant, cette session nous a aussi permis d'identifier plusieurs problèmes que nous n'avions pas forcément anticipés. Par exemple, concernant la priorisation des micro-tâches. Lorsque John reçoit la tâche d'acheter des glaçons, celle-ci s'affiche au même format que ses autres tâches de la journée. Paul et Eya nous ont fait remarquer qu'il ne pouvait donc pas deviner que cette demande découlait d'une urgence absolue liée au retard du traiteur. Et ils nous ont conseillés d'ajouter un tag visuel (comme un point d'exclamation rouge par exemple) sur les tâches urgentes.

Ils ont aussi pointé un vrai risque concernant la perte de réseau. Les mariages se déroulent souvent dans des domaines isolés où la 5G/wifi passe mal. Actuellement, si John coche sa case sans connexion internet, il n'a aucun feedback visuel pour lui indiquer que sa validation est en attente de synchronisation avec le reste de l'équipe, ce qui est problématique pour un événement où la communication en temps réel est primordiale.

En complément du walkthrough croisé, nous avons souhaité confronter notre application à un panel d'utilisateurs plus large. Pour ce faire, nous avons conçu un questionnaire anonyme en ligne qui a récolté 62 réponses.

L'échantillon, majoritairement composé de jeunes adultes avec une prédominance féminine (cf. Annexe 1), s'est révélé très pertinent puisque la quasi-totalité ont déjà participé à l'organisation d'un événement que ce soit en tant qu'organisateur ou bénévole (cf. Annexe 1 et Annexe 2). Cela confirment largement le problème que nous cherchons à résoudre car une grande majorité affirme avoir déjà rencontré des problèmes d'organisation (cf. Annexe 2) pointant en priorité la mauvaise communication, le stress, le manque d'informations et l'oubli de tâches importantes.

Les résultats de cette enquête valident également nos choix de conception et de nos fonctionnalités. En effet, lorsqu'on les interroge sur les outils qui leur paraissent les plus utiles, le planning en temps réel et la liste de tâches partagée arrivent largement en tête pour plus de 66% suivis de très près par les notifications de retard et le suivi des prestataires (cf. Annexe 3). Cela justifie l'importance haute que nous avons accordée à la création de notre task board et de notre diagramme de Gantt.

De plus, la réception de notifications en temps réel est jugée essentielle par une grande majorité (cf. Annexe 4), ce qui appuie notre décision d'intégrer une synchronisation immédiate des actions. Par ailleurs concernant les supports matériels, même si le smartphone reste l'appareil privilégié, la tablette et l'ordinateur récoltent également de nombreux votes et de beaucoup utilisateurs souhaitent même pouvoir utiliser l'application sur tous ces supports combinés (cf. Annexe 4). Cela valide totalement notre approche multiplateforme ainsi que la division de nos 3 profils utilisateurs étudiés en début de rapport.

Enfin, les attentes concernant l'interface utilisateur valident la direction esthétique que nous avons prise pour notre application. Près de 60% des votes préfèrent une application moderne et visuelle tandis qu'une minorité souhaite une interface très détaillée avec beaucoup d'informations.

Pour conclure cette phase d'évaluation par des potentiels utilisateurs, il est très motivant de constater que près de 75% des votes estime qu'une telle application pourrait réellement réduire la charge mentale et le stress le jour J et que plus de 64% se disent d'ores et déjà prêts à utiliser Demacia !! (cf. Annexe 5)

Le lien de notre questionnaire : Votre avis nous intéresse!

8. Évaluation

Afin d'évaluer notre proposition, nous avons sélectionné l'application ClickUp comme solution concurrente. Cette application propose des fonctionnalités similaires : diagramme de gant, gestion de tâches, assignation d'utilisateurs et gestion des dépendances.

Séquence analysée

La séquence retenue correspond à une action critique de notre scénario : créer une tâche urgente dépendante d'une autre tâche et l'assigner à un utilisateur.

Cette action est représentative d'une situation d'urgence comme le retard du traiteur.

8.1 Évaluation prédictive - Modèle KeyStroke

DEMACIA :

Décomposition : MPHKKKKKHMPMPMPP

Détail de la décomposition – Demacia :

M – Déplacement de la souris vers le bouton « + Ajouter une tâche ».

P – Clic sur le bouton « + Ajouter » pour ouvrir le formulaire.

H – Déplacement vers le champ « Nom de la tâche » (homing clavier).

KKKKK – Saisie du nom abrégé de la tâche (5 touches estimées pour un nom court en contexte d'urgence).

H – Retour à la souris (homing souris).

M – Déplacement vers le sélecteur de statut « En retard ».

P – Clic pour ouvrir la liste déroulante.

M – Déplacement vers l'option « Urgent ».

P – Clic sur « Urgent ».

M – Déplacement vers le sélecteur d'assignation.

P – Clic pour choisir l'utilisateur.

P – Clic sur « Valider » pour créer la tâche.

Grâce à sa structure dédiée à l'événementiel, Demacia élimine une action M+P supplémentaire par rapport à ClickUp (pas de choix d'espace de travail préalable), ce qui représente un gain de 2,35 secondes dans un contexte où chaque seconde compte.

Calcul : 4M = 4 x 1.35 = 5.4s; 5P = 5 x 1 = 5s; 2H = 2 x 0.4 = 0.8s; 5K = 5 x 0.2 = 1s

Temps total estimé : 12.2s

CLICKUP :

Décomposition : MPHKKKKKHMPMPMPMPP

Calcul : 5M = 5x1.35 = 6.75s; 6P = 6x1 = 6s; 2H = 2x0.4 = 0.8s; 5K = 5x0.2 = 1s

Temps total estimé : 14.55s

Comparaison :

L'analyse montre un gain d'environ **2.35 secondes** pour notre application pour effectuer cette séquence dans un contexte d'urgence.

8.2 Évaluation ergonomique

1. Visibilité

Dans ClickUp, les dépendances ne sont pas toujours visibles sans ouvrir la fiche tâche. Dans notre application, les liens entre tâches sont visibles graphiquement, améliorant la compréhension globale du planning.

2. Engagement prématuré

ClickUp étant un outil généraliste, l'utilisateur doit d'abord choisir une structure (espace, liste, organisation) avant d'agir. Notre application propose une structure directement adaptée à l'organisation d'un événement unique, limitant les décisions préalables.

3. Charge cognitive

ClickUp propose de nombreuses fonctionnalités, Demacia limite volontairement le nombre d'options afin de réduire la surcharge informationnelle en situation de stress le jour J.

4. Compatibilité et homogénéité

ClickUp adopte des conventions généralistes qui peuvent dérouter un utilisateur non-technique : terminologie propre à l'outil (Espaces, Listes, Sections), icônes polyvalentes dont la signification reste ambiguë hors contexte. Demacia s'appuie sur un vocabulaire métier immédiatement familier pour une équipe de coordination (prestataire, tâche, Jour J, planning) et maintient une cohérence visuelle stricte entre les trois interfaces (ordinateur, tablette, smartphone) : mêmes codes couleurs, mêmes statuts, mêmes icônes. Cette homogénéité réduit considérablement le temps d'apprentissage pour un bénévole qui utilise l'application pour la première fois le jour J.

5. Gestion des erreurs et tolérance aux pannes


Dans ClickUp, une action mal exécutée (déplacement de tâche dans le mauvais espace, suppression accidentelle) peut être difficile à annuler pour un utilisateur novice. Demacia adopte une stratégie de prévention d'erreurs à plusieurs niveaux : chaque action est réversible (retour arrière possible), les tâches urgentes sont protégées par une confirmation avant suppression, et le mode hors-ligne signale clairement à l'utilisateur que ses modifications sont en attente de synchronisation plutôt que perdues. Ce feedback préventif est essentiel dans un contexte de stress où les erreurs de manipulation sont fréquentes.

Annexes

Annexe 1


Quel est votre âge ?

62 réponses




Genre

62 réponses



Avez-vous déjà participé à l'organisation d'un événement ?


62 réponses



Annexe 2


Si oui, dans quel rôle ?

54 réponses




Lors d'un événement, avez-vous déjà vécu des problèmes d'organisation ?

62 réponses



Quels problèmes avez-vous rencontrés ?


62 réponses



Annexe 3


Une application pour coordonner un événement vous serait-elle utile ?

62 réponses




Quelles fonctionnalités vous paraissent les plus utiles ?

62 réponses



Qu'aimeriez-vous pouvoir faire rapidement ?


62 réponses



Annexe 4


Recevoir des notifications en temps réel serait :

62 réponses




Préférez-vous une application:

62 réponses



Sur quel appareil utiliseriez-vous cette application ?


62 réponses



Annexe 5

Pensez-vous que cette application pourrait réduire le stress lors d'un événement ?

62 réponses



Seriez-vous prêt(e) à utiliser une application comme DEMACIA ?

62 réponses

