DELIVERY GUIDE

蓝图 Blueprint 运行与评审手册

供 My2Cents 团队提交整理与评审复现使用。配套技术报告共 18 页，涵盖需求、架构、AI 方案、核心实现、测试部署、创新及展望。

材料	用途与当前状态
01 蓝图Blueprint 技术报告.pdf	主要参赛技术文档，18 页
02 蓝图Blueprint 运行与评审手册.pdf	安装、配置、评审路线和提交核对
可编辑文稿	两份报告的 Markdown 内容及配套图片
根目录及参赛材料附件	README、环境模板、依赖、Git 与团队资料
代码仓库	Public 仓库已创建；最新本地材料待推送核验
演示视频	按赛事入口另行提交

团队与链接

字段	内容
学校 / 专业	马鞍山学院 / 软件工程
团队 / 参赛组别	My2Cents / B组
团队成员	韩志伟、杜鹏辉
指导老师	刘东旭
GitHub 仓库	https://github.com/chiron404/ForChuanzhiCompetition_My2Cents.git
仓库评审访问方式	Public（公开）
评审测试账号	当前版本无需登录

参赛身份信息与仓库地址已同步。应用源码未改动；本次没有执行 Git 推送或赛事官网提交。

LOCAL SETUP

安装运行与故障排查

准备环境

准备 Node.js 20.19+，优先匹配已有验证环境 Node.js 24.15.0，并准备 pnpm 11.25.0。获取完整工程与 pnpm-lock.yaml 后，在工程根目录打开终端。首次安装需要网络；安装环境尚未在第二台干净机器验证。

```
node --version
pnpm --version
pnpm install --frozen-lockfile
# 仅在 .env.local 不存在时执行
Copy-Item .env.example .env.local
npm run dev
```

浏览器访问 http://127.0.0.1:3000/。关闭终端或停止服务后，本地地址将不可访问。127.0.0.1 仅指访问者自己的电脑，不能作为发给评委的公网体验地址。

生产运行与校验命令

```
npm run typecheck
npm test
npm run evaluate
npm run build
npm start
```

现象	排查方式
无法访问本地地址	检查终端服务是否启动、实际端口和错误信息；不要只双击源码文件
依赖安装超时	检查网络并重试原锁文件安装，不随意重建依赖版本
PDF worker 缺失	确认 postinstall 已执行；必要时运行 npm run postinstall
真实模式无结果	检查服务端配置、模型可用性、网络与配额；不要将占位数据当分析结果
浏览器存储受限	改用允许本机存储的环境，或先导出 JSON 保存当前会话

已有验收结果是历史证据，以上命令是复现步骤，不表示本次报告制作重新执行并全部通过。

CONFIGURATION

环境变量与依赖说明

```
LLM_API_KEY=
LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
LLM_MODEL=deepseek-chat
LLM_CONFIG_VERSION=1
```

保持密钥为空即可使用演示模式。真实模式在服务端 .env.local 中填写自己的有效密钥与模型配置，重启服务生效。不得用 NEXT_PUBLIC_ 暴露密钥，不应将实际 .env.local 上传公开仓库。

依赖	package.json 版本要求	职责
next / react / react-dom	16.4.2 / ^19.2.0 / ^19.2.0	应用框架与视图
typescript / tailwindcss	^5.9.3 / ^4.1.16	类型检查与样式
zustand / idb-keyval	^5.0.8 / ^6.2.2	运行状态与本机保存
zod / jsonrepair	^4.1.12 / ^3.13.1	结构校验与 JSON 修复
pdfjs-dist / mammoth	^5.4.296 / ^1.11.0	PDF 与 DOCX 解析
lucide-react	^0.468.0	界面图标
vitest / tsx	^3.2.4 / ^4.20.6	测试与评测脚本

完整开发依赖见附件清单。版本范围来自 package.json；精确解析版本以 pnpm-lock.yaml 为准。源码中的 worker 和样例生成脚本需要随工程保留。

缓存与数据

配置或提示词变化后递增 LLM_CONFIG_VERSION，避免复用旧模型配置下的本机缓存。文件在浏览器解析；真实调用会发送必要文本、抽取结果与人工答复。Markdown 导出便于阅读，JSON 导出可用于重新导入恢复。

当前界面无需账号。真实模式公网访问前应先补充认证、限额与运维措施；这些不属于本次文档制作已完成事项。

REVIEW WALKTHROUGH

评审体验路线与结果核对

步骤	操作	应观察的结果
1	首页点击“试试示例文档”	固定示例：12 条需求、9 个缺口、18 项标准任务
2	缺口审查点击两处访问范围引用	左侧定位“仅本校”与“外校下单”的原文
3	采纳图片数量、大小和格式答复	答复记录可见；未回答的阻塞项继续提示
4	任务蓝图点击重新拆解并展开图片任务	描述与验收标准纳入确认后的图片限制
5	切换概览、标准、详细	固定样例对应 9、18、36 项；依赖图更新
6	标准档移除 T-03 图片任务	任务 18 变 17；R-02 未覆盖，覆盖率约 92%
7	在红格补充任务与验收标准	提交后覆盖率恢复 100%
8	决策档案搜索信用并加载冲突示例	并列展示历史与补充决定，双方原文可查
9	评测台运行演示管线自检	指标、失败案例、匹配口径及局限可见
10	导出 Markdown / JSON	下载相应文件；JSON 可通过验证后重新导入

若已有缓存或人工修改，结果可能与初始计数不同。准备演示时可以使用重新分析恢复示例；不要为追求固定数字把真实错误隐去。评测台返回结果页可能呈现初始样例，导出前应核对当前结果是否是所需版本。

三个必讲边界：固定样例不是模型真实准确率；100% 覆盖仅针对已抽取需求；建议工时和置信度不是确定承诺。

已有录屏时长约 5 分 4 秒，分辨率 2558×1438、30 fps。本材料包不包含视频，也未制作配音成片。视频应另行补充普通话讲解并检查最终时长与清晰度。

REPOSITORY AND RELEASE

开发历史与发布准备

本地提交	日期	内容
e7e559e	2026-10-19	实现蓝图需求评审与任务拆解应用
5885359	2026-10-19	完善导入提示并记录端到端验收结果

提交副本保留上述两次原始开发提交，并包含后续材料整理与团队信息更新记录。GitHub 公开仓库已创建，地址见手册首页；本地副本尚未绑定远端，本次未执行推送。应用源码与 5885359 一致；完整记录可运行 git log --oneline --all 查看。

发布前核对

使用已创建的 Public GitHub 仓库，保留现有 Git 历史后推送，再核验评审访问权限。检查不含 .env.local、真实密钥和不必要的临时文件。无需另建仓库。

提交副本根 README 已包含简介、架构、安装、配置、团队信息和边界说明；两份 PDF 及可编辑稿已同步已知身份信息。参赛组别已填 B组，实际 GitHub 仓库地址已同步。保留依赖锁、package.json 和安装所需脚本。

在线演示可选项

可使用支持 Next.js 服务端路由的平台部署，也可采用 Node 服务与反向代理。如后续采用公网部署，需保持服务可用并测试外部访问。当前 127.0.0.1 启动脚本不能直接作为公网监听配置。

> GitHub 仓库已创建且为 Public。本地文件更新不等于已推送，发布后仍需核验远端源码、报告与提交历史。服务端 API 密钥不得作为评审材料。

SUBMISSION CHECKLIST

提交清单与待填信息

项目	状态	提交前动作
技术报告 PDF 不超过 30 页	已完成 18 页	核对最终提交版本与页数
安装运行、环境配置、依赖说明	已完成	用最终仓库在新环境复现一次
README 文件内容	已同步	核对团队、B组与仓库链接
真实 Git 历史	本地已有	发布时保留历史，不重建虚假记录
GitHub 评审可访问仓库	Public 已创建	推送代码、报告与历史后验证访问
学校、专业、组别、团队、成员、老师	已填写	与实际报名信息核对
演示视频	本次范围外	另交 5 至 8 分钟、1080p 以上、普通话讲解 MP4
测试账号	当前无需登录	若增加登录，提供评审专用账号
官网最终提交	未执行	按学校及赛事实际流程核对并提交

最终检查顺序

核对已填写的身份信息与报名一致，再确认报告和最终代码版本一致；检查视频讲解与画面一致；打开仓库验证代码、报告和历史可访问；最后按官网字段逐项提交。

截图要求提交后不得随意修改，最终提交前应保留一份归档。材料包内容只能证明已完成相应文档，不代表组委会已接收、已通过评审或保证获奖。

资料更新日期为 2026 年 10 月 28 日。本次同步参赛信息与仓库地址，应用源码保持不变；未处理视频、未执行推送或公网部署。