

HealthPro · Аудит коду та скрінів

40 скрінів · 13 файлів коду · Підтверджені баги з кодом

13 травня 2026 · v5.3.019

7

Підтверджено
кодом

5

Підтверджено
скрінами

3

Нових знахідок
у коді

4

OK / Краще
ніж думали

❏ ДВІ ГОЛОВНІ БОЛЯЧКИ — підтверджено кодом

- ІЗ та стандарти ESC/AHA: getBPThresholds() ніколи не читає bpStandard — ПІДТВЕРДЖЕНО в health-score.js
- PDF звіт лікарю: platformDownload() — різний порядок аргументів у pdf.js та pdf-report.js — ПІДТВЕРДЖЕНО

Головні знахідки цієї сесії

- КРИТ** Journal type filter: `rows : rows` — фільтр "Тиск" повністю зламаний у коді
- КРИТ** Trend modal: колір карти = hardcoded 140, ігнорує ESC/AHA та особисту норму
- КРИТ** PDF мережеві запити: useCORS:true у pdf.js — джерело 86 пакетів даних
- КРИТ** pdf.js vs pdf-report.js: platformDownload() — різний порядок аргументів
- ВАЖЛ** Meds дні тижня: getDayName() для "tue,thu,sat,sun" повертає сирий рядок
- ВАЖЛ** Trend modal: "14 ДН." рахує 14 вимірів, не 14 днів — misleading label
- ВАЖЛ** ІЗ особиста норма: тиск 131/81 при нормі 125/80 → "Тиск в нормі!" — некоректно
- ОК** norm.js getBPStatus(): КОРЕКТНО читає bpStandard — ESC/AHA підтримка є ✓
- ОК** Journal кольори рядків: коректні (помаранчевий бордер для Гіпертензії І) ✓
- ОК** PIN + авто-блокування: реалізовані, UI гарний ✓
- ОК** Крокомір фон: модальки дозволу та фоновому режиму — відмінний UX ✓

P0 — Критичні баги: підтверджено кодом

КРИТ I3-1 getBPTresholds() ігнорує bpStandard

Скрін: ч.1 скр.2

Файл: health-score.js:30-60

Функція читає тільки normalSys/normalDia або age. Рядка bpStandard немає взагалі.

► Додати `const std = state.settings?.bpStandard. if(std===АНА2017) повернути АНА-пороги.`

КРИТ I3-2 iz-chart.js — інша формула ніж calcHealthScore

Скрін: ч.1 скр.3

Файл: iz-chart.js:calcDailyScore()

iz-chart: $(bp+pulse)/60 \times 100$. calcHealthScore: $rawTotal/maxPossible \times 100$ з 5 модулями.

► Винести calcDailyScore у health-score.js, використовувати однакову логіку.

КРИТ I3-3 VETO — множники, не Hard Caps

Скрін: ч.1 скр.2

Файл: health-score.js:120-135

Криза: $finalScore \times 0.30 \rightarrow$ при ідеальних показниках = 18-20 балів. Не відображає небезпеку.

► Замінити: `if(crisis) return Math.min(rawScore, 10).` Caps: 10 / 25 / 30.

КРИТ E-9 Journal type filter: обидві гілки однакові

Скрін: ч.2 скр.3

Файл: journal/index.js:44

`const filtered = _typeFilter===all ? rows : rows;` — кнопка "Тиск" не робить нічого.

► Додати фактичну фільтрацію: `rows.filter(m=>m.type==='pressure')` або за наявними полями.

КРИТ B-9 Trend modal: колір карти = hardcode 140

Скрін: ч.1 скр.5

Файл: trend-modal.js:bc-`{aS<140?green:red}`

bc-green при будь-якому `aS<140`. Для 131/81 з нормою 125/80 → зелена карта "Підвищений".

► Замінити на `getBPStatus(aS,aD).cls → badge-ok=green, badge-warn=amber, badge-crit=red.`

КРИТ PDF-1 platformDownload: різний порядок аргументів

Скрін: ч.2 скр.4

Файл: pdf.js:189 vs pdf-report.js:167

pdf.js: `platformDownload(fname, blob, mime)`. pdf-report.js: `platformDownload(blob, fname, mime)`

► Уніфікувати виклик. Перевірити сигнатуру `platform.js::download()` і привести до єдиного поряд

КРИТ NET-1 Мережеві запити: 86 пакетів даних

Скрін: ч.2 скр.17

Файл: pdf.js:html2canvas {useCORS:true}

pdf.js використовує `useCORS:true`. html2canvas з цією опцією робить CORS-запити для ресурсів.

► Змінити `useCORS:false` у pdf.js (як у pdf-report.js). Перевірити src зображень на external.

P1 — Важливі баги: підтверджено кодом та скрінами

ВАЖЛ C-5 Ліки: `getDayName()` для "tue,thu,sat,sun" → сирий рядок

Скрін: ч.1 скр.18,20

Файл: `meds/index.js:getDayName()`

Функція обробляє прості рядки. Для comma-separated falls through до return p.days.

► Парсити: `if(days.includes(',')) days.split(',').map(d=>t('m-day-'+d.trim())).join(', ')`

ВАЖЛ B-9b Trend modal: "Середній 14 ДН." рахує виміри, не дні

Скрін: ч.1 скр.5

Файл: `trend-modal.js:all.slice(0,14)`

`all.slice(0,14)` бере 14 останніх ВИМІРІВ. Якщо всі в 1 день — "14 днів" misleading.

► Змінити на фільтр по даті: `all.filter(m=>new Date(m.time)>now-14*86400000)`. Оновити label.

ВАЖЛ REC-1 "Тиск в нормі!" при 131/81 коли норма 125/80

Скрін: ч.1 скр.12

Файл: `analytics/recommendations.js`

Рекомендація порівнює з `getBPNorm().sysWarn(140)`, а не з `sysOk(130)`. Тому $131 < 140 = \text{OK}$.

► Перевіряти проти `n.sysOk/n.diaOk` для "в нормі": $131 > 130 \rightarrow$ "Підвищений відносно норми".

ВАЖЛ WHO-1 Модал "Класифікація тиску BOO3" замість ESC 2024

Скрін: ч.1 скр.6

Файл: `pressure/who.js` або `index.html`

Заголовок модалу хардкодований як "BOO3" незалежно від обраного стандарту.

► Динамічно: `std===ESC2024` → "ESC 2024" | `ANA2017` → "АНА 2017" | інакше → "BOO3".

ВАЖЛ MED-1 Дозування без одиниці в списку ліків

Скрін: ч.1 скр.20

Файл: `meds/index.js:renderPills()`

"50 · 08:00" замість "50 мг · 08:00". Одиниця є при введенні, але не відображається.

► У рядку списку додати одиницю: ``${p.dose}`` вже містить "мг" якщо введено — перевірити.

ВАЖЛ I18-1 Дата в хедері "среда, 13 мая" при UA мові

Скрін: ч.1 скр.1

Файл: `app.js` або `index.html`, `toLocaleDateString`

При UA мові відображається "среда, 13 мая" — це RU локаль. Найімовірніше браузерна.

► Використати явну локаль: `new Date().toLocaleDateString('uk-UA', {...})`

ВАЖЛ ESC-1 "Поради ESC 2024" → посилання BOO3

Скрін: ч.1 скр.15,16

Файл: `tips/index.js` або `tips_uk.json`

Блок називається "Поради ESC 2024" але посилання ведуть на BOO3, не на ESC.

► В `tips_uk.json` для `category=high_normal` змінити `source_url` на `guidelines.hypertension.eu`

Детальний аналіз PDF звіту для лікаря

Існують ДВА окремі PDF-модулі. Обидва мають проблеми. Нижче — детальний розбір кожного.

pdf.js (старий, з журналу)

- `platformDownload(fname, blob, mime)`
- Аргументи: ім'я першим — може бути неправильно
- `useCORS: true` → зовнішні запити (86 пакетів)
- Рендерить ECharts canvas → може бути порожнім
- Кирилиця через html2canvas — ризик білих квадрат
- `pdf.save()` як fallback = [a download] → не And
- Захоплює поточний canvas ECharts (нестабільно)

pdf-report.js (новий, generateDoctorReport)

- `platformDownload(blob, fname, mime)`
- Аргументи: blob першим — теж може бути неправи
- `useCORS: false` ✓ — мережевих запитів немає
- Inline SVG для BP chart ✓ — не залежить від DO
- Arial,Helvetica у HTML — html2canvas має шрифт
- `platformDownload` fallback: `pdf.save()` → не And
- Окремий контейнер поза DOM ✓ — стабільніший пі

📌 Рекомендація: залишити pdf-report.js, виправити 3 речі

1. Знайти сигнатуру `platform.js::download()` і привести обидва виклики до єдиного порядку аргументів.
2. `platformDownload` — додати try/catch з fallback на Capacitor Filesystem.writeFile + Share.share().
3. Шрифт у HTML-шаблоні: додати @font-face з DejaVuSans.woff2 (офлайн) для надійної кирилиці.

Перевірка: де саме йдуть мережеві запити

1. pdf.js рядок ~180: `html2canvas({useCORS: true})` — ОСНОВНА ПРИЧИНА 86 пакетів.

html2canvas з `useCORS:true` намагається завантажити через CORS усі `img src`, `background-image`.
Якщо в PDF-шаблоні є LOGO (base64) — не проблема. Але якщо є зовнішній URL — запит іде.

2. Перевірити: `import { LOGO } from ./logo.js` — чи LOGO це base64 чи URL?

Якщо URL → це друга причина мережевих запитів.

3. Додатково перевірити: чи є десь `fetch/XMLHttpRequest` в `app.js` або інших модулях при запуску.

Можна використати Chrome DevTools → Network при холодному старті без взаємодії.

Що виявилось краще ніж очікувалось

norm.js::getBPStatus() та getBPDotClass() [Журнал, кольори рядків]

Обидві функції КОРЕКТНО читають bpStandard. ESC/ANA підтримка в класифікації журналу та бе

db.js::countByBPCategory() [Аналіз, BarChart]

Функція коректно розгалужується на ESC/ANA. BarChart зон тиску працює правильно.

meds/index.js::isPillDueToday() [Ліки, розклад]

Підтримує daily, date, weekdays, comma-separated — логіка коректна. Проблема лише в getDay

pressure/index.js::saveMeasurement() [Тиск, введення]

Валідація вже є: sys 60-300, dia 40-200, pulse 30-250. Повідомлення через i18n

journal/index.js::renderJournalList() [Журнал, дати]

Асинхронний запит через db.queryMeasurements. Фільтр дат ПРАЦЮЄ коректно. Баг тільки в typ

константи::BP_STANDARDS у constants.js [Вся аналітика]

Структура ESC2024/ANA2017 добре описана. Є всі категорії з порогами. Основа правильна.

UX::Модалки крокоміра (дозвіл + фон) [Налаштування]

Відмінний UX! Пояснення чітке, кнопки зрозумілі. Залишити без змін.

UX::PIN-екран заблокування [Безпека]

Чистий дизайн, кнопка відбитка є. Потрібно лише підключити реальний виклик biometric API.

Скасовані помилкові баги (виявилось що не баг)

✗ НЕ БАГ: 100% при 1554 кроках

Ціль = 1500 (скрін ч.2 скр.8). Математика правильна. Ціль змінив користувач.

✗ НЕ БАГ: Кроки по днях — 12.05 майже 0

Реальні дані. Телефон не носили або не рахував при вимкненому сервісі.

✗ НЕ БАГ: Середнє тижня = місяця (697)

Даних менше тижня → обидва рахують по однаковому пулу. Не баг.

✗ НЕ БАГ: "Друк" в журналі

Кнопка відкриває генерацію звіту (тост видно). Проблема в самому PDF, не в кнопці.

Фінальний план задач — оновлений після аудиту коду

Пріор.	Етап	ID	Задача	Файл
КРИТ	P0	NET-1	pdf.js: useCORS:false + перевірити LOGO на base6	export/pdf.js
КРИТ	P0	PDF-1	Уніфікувати platformDownload() аргументи в pdf.j	export/pdf.js + pdf-repo
КРИТ	P0	PDF-2	PDF Share: Filesystem.writeFile + Share.share()	core/platform.js
КРИТ	P0	I3-1	getBPThresholds(): додати ESC/АНА гілки	analytics/health-score.j
КРИТ	P0	I3-2	iz-chart.js: уніфікувати calcDailyScore з health	analytics/iz-chart.js
КРИТ	P0	I3-3	VETO Hard Caps: замінити xK на Math.min(score, c	analytics/health-score.j
КРИТ	P0	E-9	Journal type filter: `rows : rows` → реальна філ	features/journal/index.j
КРИТ	P0	B-9	Trend modal: bc- $\{aS<140?green:red\}$ → getBPStatu	analytics/trend-modal.js
ВАЖЛ	P1	C-5	getDayName(): обробка comma-separated "tue,thu,s	meds/index.js
ВАЖЛ	P1	REC-1	Рекомендація: перевіряти проти sysOk, не sysWarn	analytics/recommendation
ВАЖЛ	P1	WHO-1	Модал "BOO3" → динамічно "ESC 2024" / "АНА 2017"	pressure/who.js
ВАЖЛ	P1	B-9b	Trend modal: "14 ДН." → фільтр за датою, не slic	analytics/trend-modal.js
ВАЖЛ	P1	I18-1	Дата хедеру: явна uk-UA локаль	app.js
ВАЖЛ	P1	ESC-1	Поради ESC 2024: посилання на ESC, не BOO3	assets/tips/tips_uk.json
ВАЖЛ	P1	MED-1	Список ліків: показувати одиницю дози	meds/index.js
ВАЖЛ	P2	AD-1	Adherence tracker UI підключити	analytics/adherence.js
ВАЖЛ	P2	JN-1	Фільтр журналу date-range: вже є, перевірити	journal/index.js
БАЖАН	P3	BIO-1	Біометрія: підключити реальний виклик biometric	core/biometric.js
БАЖАН	P3	I3-4	Пульс: dynamic denominator (null >7д → exclude)	analytics/health-score.j
БАЖАН	P3	I3-5	Warn-banner якщо personalNorm > 139/89	features/settings/profil