

HealthPro · Фінальна дорожня карта

На основі реального аудиту користувача · 13 травня 2026

Версія: v5.3.012 · 228 тестів · 0 збоїв

9

Критичних багів

12

Важливих багів/UX

8

Нових задач

6

Заморожено

❑ ДВІ ГОЛОВНІ БОЛЯЧКИ (слова користувача)

1. ІЗ та застосування різних стандартів — від цього кульгає ВСЕ.
2. Звіт лікарю — багато розмов, планів, проб. Результат: 0.

Зміст

1.	Карта реального стану — що є і в якому стані	стор. 2
2.	P0 — Критичні баги: 7 задач для виправлення прямо зараз	стор. 3
3.	P1 — Важливі баги та UX: 12 задач	стор. 4
4.	P2 — Нові функції: 8 задач (коли P0+P1 закриті)	стор. 5
5.	Рішення по спірних пунктах (Email/SMS, WorkManager...)	стор. 5
6.	Заморожено + Які файли потрібні для code-аудиту	стор. 6

1. Карта реального стану проєкту

Результат аудиту 13.05.2026 — тільки факти, без припущень

Бл.	Функція	Статус	Коментар
A	I3: основний розрахунок	~ БАГ	Рахує, але VETO та динам. знаменник відсут
A	I3: VETO коефіцієнти	- НІ	Закоментовано або не активне
A	I3: динамічний знаменник	- НІ	BMI/Steps не виключаються коректно
A	I3: ESC/АНА → вплив на I3	- НІ	Перемикач є, але health-score.js не читає
A	I3: графік тренду 30 днів	+ ОК	Візуально працює
A	I3: VETO індикація (червоне)	+ ОК	
B	Тиск: введення виміру	? Верифік	Нема валідації невірних значень
B	Тиск: "ВООЗ" надпис скрізь	~ UX	Потрібно ESC/АНА динамічно
B	Тиск: модалька "?" стандарту	- НІ	Тільки малий текст, не модалька
B	Тиск: граф тренду кольори	~ БАГ	"Підвищений" = зелений — некоректно
B	Тиск: блок 7 вимірів назва	~ UX	Назва не влізає у малий блок
C	Ліки: редагування запису	- НІ	Тільки видалення, редагування відсутнє
C	Ліки: нотифікація → вкладка	~ БАГ	Відкриває додаток, а не вкладку Ліки
C	Ліки: дні тижня назви	~ БАГ	Назви англійською мовою
D	Крокомір: підрахунок	+ ОК	Включаючи фон та після swipe
D	Крокомір: Samsung Doze	+ ОК	ForegroundService тримається
D	Крокомір: шторка кругова шкала	- НІ	Кругова шкала тільки в додатку
D	Крокомір: скидання о 00:00	? Перевір	Реалізовано, але не протестовано
E	Фільтр журналу кнопки	~ БАГ	Кнопки Все/Тиск — блимають, дій нема
E	Рекомендації адекватність	~ БАГ	Генеруються, але не завжди коректні
E	BarChart назва ВООЗ/ESC/АНА	~ UX	Назва не змінюється динамічно
E	Поради: посилання ≠ стандарту	~ UX	ESC → посилання ВООЗ, не ESC
F	PIN + авто-блокування 5хв	+ ОК	
F	Біометрія відбиток	~ ЧАСТК	"Заплата": кнопка є, сам відбиток ні
F	SQLCipher перевірка	? Перевір	Код є, реальна перевірка — невідомо
G	PDF звіт лікарю	- НЕ ПРАЦ	Кирилиця та форматування зламані
G	CSV: вибір місця збереження	~ ЧАСТК	Є, але без Share та вибору папки
G	Share через нативний Android	- НІ	Filesystem+Share API не реалізовано
G	JSON *.hpb бекап	+ ОК	Зберігається + шифрування тогл
H	Всі налаштування	+ ОК	Зберігаються коректно
H	i18n: десь є недопереклад	? Перевір	Не зафіксовано де саме
I	Android: кнопки, свайп, іконка	+ ОК	
I	AndroidManifest фон	~ ПЕРЕВІР	Є зауваження, потребує аудиту

2. P0 — Критичні баги

Виправити ПЕРШИМИ. Без цього решта не має сенсу.

⚠ Головна залежність: I3 → Звіт → Все інше

Правило: P0 виконується ПОВНІСТЮ перед P1.

Пріоритет усередині P0: спочатку I3 (I3-1..4),
потім Звіт лікарю (PDF-1..3), потім решта.

I3-1 ESC/АНА: getBPTresholds() читає bpStandard

Перемикач у налаштуваннях зараз НЕ впливає на розрахунок I3.

→ health-score.js: додати `if(std===АНА2017)` з порогамі АНА

I3-2 iz-chart.js: уніфікувати з calcHealthScore()

Графік тренду і поточний бал — дві різні формули. Плутанина.

→ iz-chart.js: використати getBPTresholds/getPulseThresholds

I3-3 Hard Caps VETO: Криза ≤ 10 , НТ2 ≤ 25 , Гіпотонія ≤ 30

Зараз $\times 0.30$ при кризі дає ~ 18 балів — "наче є здоров'я".

→ health-score.js: замінити множники на `Math.min(score, cap)`

I3-4 Пульс: повернути до динамічного знаменника

`null > 7` днів → не штрафувати. Аудиторія 50+ без пульсометра.

→ health-score.js: `if (avgPulse===null) → exclude from denom`

PDF-1 PDF звіт лікарю: нова архітектура

Поточний стан: повністю зламаний (кирилиця + форматування).

→ export/pdf-report.js: переробити на reportlab або jspdf+DejaVu

PDF-2 PDF звіт: кастомізація (дні, дані, діаграми)

Користувач хоче: вибір днів, які дані включати, які графіки.

→ export/modal.js: UI вибору параметрів перед генерацією

PDF-3 PDF звіт: Share через нативний Android після генерації

Файл має шеритися через Android Share Sheet, не [a download].

→ platform.js: `Filesystem.writeFile + Share.share()`

3. P1 — Важливі баги та UX

Виконати після P0. Покращують якість і довіру до даних.

[БАГ] E-9 Фільтр журналу: кнопки Все/Тиск

Кнопки блимають, реакції немає. API db.js готовий.
→ journal/index.js: підключити queryMeasurements({type})

[БАГ] B-9 Граф тренду тиску: кольори зон

"Підвищений" відображається зеленим — медично некоректно.
→ trend-modal.js: перевірити маппінг кольорів до категорій

[БАГ] E-6 Рекомендації: адекватність генерації

Генеруються, але логіка не завжди відповідає реальному стану.
→ recommendations.js: аудит умов генерації кожного блоку

[БАГ] C-1 Ліки: редагування запису

Тільки видалення. Якщо помилився — треба видалити і додати.
→ meds/index.js: кнопка ⇌ → форма з поточними даними

[БАГ] C-10 Нотифікація ліків: відкриває додаток замість вкладки

При tapі на сповіщення — запускається загальний екран.
→ platform.js + notifications.js: deep-link до вкладки Ліки

[БАГ] C-5 Ліки: назви днів тижня — англійська

У блоці "Всі препарати" назви днів на англ. мові.
→ meds/index.js або i18n: локалізувати назви днів

[БАГ] I-6 AndroidManifest: фоновий режим

Є зауваження. Нотифікації і кроки залежать від цього.
→ android/AndroidManifest.xml: аудит permissions + services

[UX] B-2 "BOO3" → ESC/АНА динамічно скрізь

Всі написи "BOO3" у UI мають змінюватись на обраний стандарт.
→ i18n/ui.uk.js + ui.ru.js + всі місця де "BOO3" hardcoded

[UX] B-3 Модалка "?" для пояснення стандарту

Планувалась модалка при натисканні "?" біля перемикача ESC/АНА.
→ settings/index.js: відкривати modal з описом різниці ESC/АНА

[UX] B-1 Валідація введення тиску

Не можна ввести sys=300 або dia=10 без попередження.
→ pressure/index.js: діапазони 60-300 для sys, 40-200 для dia

[UX] B-7 Блок "7 вимірів": скоротити назву

Назва "Середній тиск за 7 вимірів" не влізає у малий блок.
→ index.html + i18n: скоротити до "Сер. тиск (7)" або "Тиск 7д"

[UX] E-2 BarChart: назва змінюється ESC/АНА

"Розподіл по зонах BOO3" → динамічно ESC 2024 / АНА 2017.
→ bp-zones.js: title вже є — переключити на bpStandard

4. P2 — Нові функції

Тільки після закриття P0 та P1. Жодного "а давайте ще додамо" раніше.

JN-1 Фільтр журналу: нотатки до вимірювань

Середній

UI для поля note в measurements. API db готовий.

AD-1 Adherence-трекер: зменшити до 7-14 днів

Середній

UI є, але тест неможливий без даних. 7-14 днів реалістичніше.

C-2 Нотифікація ліків: deep-link до вкладки

Середній

При тапі — відкривати вкладку Ліки, а не головну.

H-11 Блок "Про додаток": нормальна сторінка

Низький

Зараз тільки версія. Потрібна: версія, дата збірки, авт. права.

H-9 Дисклеймер: кнопка "Відмовляюсь"

Низький

Можна закрити вікно, але формальної відмови немає.

D-10 Перевірити скидання кроків о 00:00

Середній

Реалізовано на останній сесії, але не протестовано на пристрої.

F-1 SQLCipher: підтвердити що шифрування активне

Середній

Код є, але реальна перевірка не проводилась.

H-1 i18n: аудит недопереклад

Низький

Десь є рядки що не перемикаються. Знайти і виправити.

5. Рішення по спірних пунктах

Email/SMS нагадування

ПРИБРАТИ у поточному вигляді. Переробити як "Надіслати звіт лікарю":

→ settings → поле email лікаря → кнопка "Надіслати PDF" через mailto:

WorkManager замість ForegroundService

НЕ ЧІПАТИ поки ForegroundService працює на Samsung без збоїв.

→ Перейти на WorkManager тільки якщо з'являться скарги від користувачів.

Динамічні посилання (SQLite кеш)

ВІДКЛАСТИ. Складність висока, цінність низька для аудиторії 50+.

→ Залишити статичні посилання МОЗ/ВООЗ/ESC. Переглянути у v5.6.

Класифікація активності (ходьба/біг/сходи)

ЗАМОРОЗИТИ. Потребує TYPE_ACCELEROMETER combo — складно і батарея.

→ Не реалізовувати поки немає 10+ реальних користувачів з потребою.

6. Заморожено + Файли для code-аудиту

Що не чіпати. Що надіслати наступній сесії.

* Заморожено (до появи 10+ реальних користувачів)

J-7	Вкладка "Вага" + IMT-зони
J-8	Вкладка "Сон" + кореляція з тиском
J-1	Streak мотивація (daily_goals)
J-3	Діагностика крокоміра в налаштуваннях
-	iOS: CoreMotion CMPedometer
-	Google Drive / iCloud авто-бекап
-	Голосовий ввід (Web Speech API)
-	Англомовний інтерфейс
-	Кореляція кроків + пульс (авто-рекомендації)
-	Динамічна ціль кроків (авто-пропозиція)
-	Мотиваційні нотифікації від крокоміра
-	Запас таблеток + нагадування про покупку

□ Файли для code-аудиту наступної сесії (P0)

src/features/analytics/health-score.js	I3-1..4: getBPThresholds, VETO, знаменник
src/features/analytics/iz-chart.js	I3-2: уніфікувати формулу
src/core/constants.js	BP_STANDARDS: перевірити ESC/АНА константи
src/features/export/pdf-report.js	PDF-1: головний файл звіту лікарю
src/features/export/pdf.js	PDF-1: базовий PDF генератор
src/features/journal/index.js	E-9: фільтр журналу
src/features/analytics/trend-modal.js	B-9: кольори графіку тренду
src/features/meds/index.js	C-1, C-5: редагування + дні тижня
android/app/src/main/AndroidManifest.xml	I-6: permissions + services
src/core/sqlite.js	F-1: SQLCipher createConnection параметри

□ Наступний крок

Надіслати ці 10 файлів → отримаємо конкретний код для виправлення P0 без гадань.