

HealthPro · Моє Здоров'я

APK Bug Fix · Раунд 3 (T1-T7)

Звіт від 30 квітня 2026 р.

1. Контекст

Перед наступним тестом APK на пристрої виконано 7 завдань (T1-T7), що усувають хардкод мови у фічах, додають хардверну кнопку «Назад», переводять сповіщення на ESM-плагін LocalNotifications, додають збереження CSV/PDF через Filesystem + Share, а також показ модальки дозволу сповіщень одразу після прийняття дисклеймера.

2. Зведення задач

Код	Задача	Результат
T1	Усунення хардкоду UA/RU + рефакторинг у i18n	Готово
T2	Модалка ВООЗ — повний переклад через i18n	Готово
T3	Хардверна кнопка «Назад» (Capacitor App)	Готово
T4	LocalNotifications через ESM (без window.Capacitor.Plugins)	Готово
T5	PDF/CSV — Filesystem.writeFile + Share.share	Готово
T6	Модалка дозволу сповіщень після дисклеймера	Готово
T7	Verify (npm test 41/41, build, cap sync) + звіт	Готово

3. T1 — i18n рефакторинг

Видалено усі гілки `state.lang === "ru" ? ... : ...`` та `isRu()` з фіч. Натомість додано близько 30 нових ключів у `src/i18n/ui.uk.js`` та `ui.ru.js`` (групи `notif-*`, `discl-*`, `profile-*`, `app-*`, `t-notif-perm-*`).

Локалі для `toLocaleDateString`` тепер беремо через єдиний хелпер:

```
// src/core/utils.js
export function getLocale() {
  return state.lang === 'ru' ? 'ru-UA' : 'uk-UA';
}
```

Файли, охоплені рефакторингом: `pressure/*`, `analytics/*`, `charts/bp-chart.js`, `history/index.js`, `meds/index.js`, `steps/index.js`, `settings/{profile.js, disclaimer.js, notifications.js}`, `export/{csv.js, pdf.js, print.js, modal.js}`, `app.js`.

Перевірено `grep`: лишилися лише два легітимні випадки `state.lang === 'ru'`` — для `toggle CSS-класу `active`` на кнопках мови та для атрибуту `<html lang>`` у шаблоні друку.

4. T2 — Модалка ВООЗ

У `src/features/pressure/who.js`` усі рядки взято з `WHO_T[state.lang]`` словника. Модалка перекладається миттєво при перемиканні мови.

5. T3 — Хардверна кнопка «Назад»

Додано в `core/platform.js`:

```
export function onBackButton(handler) { /* App plugin addListener('backButton') */ }
export async function minimizeApp() { /* App.minimizeApp() */ }
```

У `app.js` зареєстровано обробник з логікою:

- Якщо є відкрита модалка (.modal-overlay.show / .critical-wrap.show / .disclaimer-modal.show) — закрити її та звільнити overflow.
- Інакше якщо поточна вкладка не «Тиск» — повернутися на «Тиск».
- Інакше — `minimizeApp()` (на Android — згортання у фон).

6. T4 — LocalNotifications через ESM

Замість `window.Capacitor.Plugins.LocalNotifications` тепер використовується dynamic import `@capacitor/local-notifications`. Це дає tree-shaking і чіткіші помилки.

```
// platform.js
async function _ln() {
  if (!isNative()) return null;
  try { const m = await import('@capacitor/local-notifications'); return m.LocalNotifications || null; }
  catch { return null; }
}

export async function notify(title, options = {}) {
  const ln = await _ln();
  if (ln && typeof ln.schedule === 'function') {
    await ln.schedule({ notifications: [{
      id: options.id ?? Math.floor(Math.random()*1e9),
      title, body: options.body || '',
      schedule: options.at ? { at: options.at } : undefined,
    }]});
    return true;
  }
  /* web fallback: new Notification(title, options) */
}
```

Додано також `checkNotificationPermission()` (без запиту) та `cancelNotifications(ids)` для майбутнього перепланування.

`features/settings/notifications.js` повністю переписаний: усі тости через `t()`, виклики native — через `notify()`. Якщо дозвіл не наданий — показується тост `notif-denied`.

7. T5 — Експорт CSV / PDF на нативі

Раніше експорт використовував `` , що не працює в Android WebView. Тепер `platform.download()` async, на нативі:

- Якщо MIME — текст/json/csv → `FileSystem.writeFile({ encoding: UTF8 })`.
- Інакше (PDF) → конвертація blob → base64 → `FileSystem.writeFile({})`.
- Каталог — `Directory.Documents`. Після запису — `Share.share({ url: writeRes.uri })`.
- У web/PWA — fallback через `` (як було).

`csv.js` та `pdf.js` тепер делегують збереження у `platformDownload(filename, blob, mime)` — жодних `` лишилося.

8. T6 — Модалка дозволу сповіщень

Новий модуль ``src/features/settings/notif-perm.js`` із трьома експортами: ``maybeShowNotifPermModal``, ``acceptNotifPerm``, ``declineNotifPerm``.

Стан зберігається у ``prefs.set("notif_permission_asked", "true"|"false")`` (Capacitor Preferences на нативі, localStorage у web). Модалка з`являється лише один раз — після першого прийняття дисклеймера.

У ``index.html`` додано ``#notifPermModal`` з кнопками «Не зараз» / «Дозволити» (стили ``btn-outline`` / ``btn-blue``). У ``app.js`` зареєстровано обробники ``acceptNotifPerm``, ``declineNotifPerm``, ``dismissNotifPerm``.

9. T7 — Перевірка

Перевірка	Команда	Результат
Юніт-тести	<code>npm test</code>	41 / 41 passed
Build (Vite)	<code>npm run build</code>	built in ~4.7s
Capacitor sync	<code>npx cap sync android</code>	9 plugins, ok
Smoke (web)	<code>workflow</code>	стартовий екран UA рендериться

Зареєстровані Capacitor-плагіни на Android:

- @capacitor-community/sqlite@8.1.0
- @capacitor/app@8.1.0
- @capacitor/filesystem@8.1.2
- @capacitor/haptics@8.0.2
- @capacitor/local-notifications@8.0.2
- @capacitor/preferences@8.0.1
- @capacitor/share@8.0.1
- @capacitor/splash-screen@8.0.1
- @capacitor/status-bar@8.0.2

10. Що далі

Готовий до збірки нового debug APK через GitHub Actions. На пристрої перевірити:

- Перший запуск: дисклеймер → модалка дозволу сповіщень → дозвіл або відмова → коректний тост.
- Хардверна «Назад»: закриває модалку, потім повертає на «Тиск», потім згортає додаток.
- Експорт PDF та CSV: відкривається системний Share із збереженим файлом.
- Перемикання UA/RU: усі екрани, тости, модалка BOOЗ, історія, експорт оновлюються.