

HealthPro — APK Bug Fix Round 3

Завдання для Replit Agent: після першого тесту APK на пристрої

Версія: 1.0 | Дата: 30 квітня 2026 р. | SQLite працює, дані зберігаються

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ

№	Завдання	Файл/модуль	Пріоритет
1	Хардкодовані рядки — перенести у словники t()	src/features/analytics, pressure, meds	КРИТИЧНО
2	Сповіщення: LocalNotifications замість Web API	settings/notifications.js, platform.js	КРИТИЧНО
3	PDF/CSV: Filesystem + Share замість [a download]	export/csv.js, pdf.js, platform.js	КРИТИЧНО
4	Кнопка Назад: не закриває/згортає додаток	src/app.js або pwa/index.js	КРИТИЧНО
5	Запит дозволу: сповіщення після дисклеймера	settings/disclaimer.js, index.html	КРИТИЧНО
6	Запит доступу: локальне сховище після сповіщень	platform.js, settings/disclaimer.js	ВАЖЛИВО
7	Фоновий режим: AndroidManifest + TYPE_STEP_COUNTER	android/AndroidManifest.xml, steps/index	ВАЖЛИВО
8	Іконка APK: логотип замість дефолтної	android/res/ + capacitor assets	ВАЖЛИВО
9	Модалка ВОЗ: повний переклад UA/RU	pressure/who.js	ВАЖЛИВО
10	Посилання в рекомендаціях: перевірити та відновити	analytics/recommendations.js	ВАЖЛИВО
11	Крокомір: перейти на TYPE_STEP_COUNTER	features/steps/index.js	ВАЖЛИВО
12	Email/SMS нагадування через mailto: та sms:	index.html, settings/notifications.js	ВАЖЛИВО
13	Видалити текст про PWABuilder/VAPID	i18n словники або index.html	ДРІБНЕ

1 4	Аудит бази ліків — warn-тексти зрозумілою мовою	meds/drug-db.js	ДРІБНЕ
--------	---	-----------------	---------------

КРИТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 — Хардкодовані рядки у JS файлах

У звіті Фази 1 заявлено '179 ключів UA = 179 RU, різниця 0'. Але перевірялись тільки словники між собою — не перевірялось чи весь текст йде через словники. Насправді десятки рядків сидять хардкодом через патерн `isRu ? '...' : '...'`. Це робить додавання третьої мови НЕМОЖЛИВИМ.

А

Знайти всі хардкодовані рядки через `grep`

- `grep -rn "isRu ?" src/features/ --include="*.js" > /tmp/hardcoded.txt`
- `grep -rn "state.lang === 'ru'" src/features/ --include="*.js" >> /tmp/hardcoded.txt`
- `cat /tmp/hardcoded.txt | wc -l` (зафіксувати кількість)
- Підтверджені файли: `analytics/index.js`, `pressure/who.js`, `recommendations.js`

Б

Алгоритм виправлення для кожного файлу

1. Знайти `isRu ? 'рос' : 'укр'`
2. Придумати ключ: `'trend-stable'`, `'score-excellent'` тощо
3. Додати у `T_UK` у `src/i18n/ui.uk.js`
4. Додати у `T_RU` у `src/i18n/ui.ru.js`
5. Замінити на `t('ключ')`

В

Критерій завершення

- `grep -rn "isRu ?" src/features/` повертає 0 результатів
- Перемикання UA/RU перекладає ВСЕ без виключень
- `npm test` → 41/41 зелений

Завдання 2 — Сповіщення через LocalNotifications

APK показує 'Браузер не підтримує сповіщення' бо використовується Web Notification API. Треба замінити на `@capacitor/local-notifications` який вже встановлений.

А

Замінити Web API на Capacitor у `platform.js`

- `import { LocalNotifications } from '@capacitor/local-notifications'`
- `requestNotificationPermission()`: якщо `isNative()` → `LocalNotifications.requestPermissions()`
- `notify(title, body, id, triggerAt)`: якщо `isNative()` →
- `LocalNotifications.schedule({ notifications: [{ title, body, id, schedule: { at: triggerAt } }] })`
- Нагадування з `schedule.at` працюють навіть при вимкненому додатку

Б

Оновити `notifications.js`

- Замінити всі прямі виклики `new Notification()` на `platform.notify()`
- Замінити `Notification.requestPermission()` на `platform.requestNotificationPermission()`
- При збереженні часу нагадування → перепланувати через `LocalNotifications.schedule()`

Завдання 3 — PDF/CSV збереження на Android

Тег [a download] та jsPDF.save() не працюють в Android WebView — файл потрапляє у непублічний кеш. Треба використати Filesystem + Share.

А

Оновити platform.download() у platform.js

- import { Filesystem, Directory } from '@capacitor/filesystem'
- import { Share } from '@capacitor/share'
- async download(filename, blob, mime) {
- if (isNative()) {
- const b64 = await blobToBase64(blob)
- const r = await Filesystem.writeFile({ path: filename, data: b64, directory: Directory.Documents })
- await Share.share({ title: filename, url: r.uri })
- } else { /* web: a.download як раніше */ }
- }

Б

Оновити csv.js та pdf.js

- csv.js: замінити createElement('a') + click() на:
- const blob = new Blob([csv], { type: 'text/csv' })
- await platform.download(filename, blob, 'text/csv')
- pdf.js: замінити doc.save() на:
- const blob = doc.output('blob')
- await platform.download(filename, blob, 'application/pdf')

Завдання 4 — Кнопка Назад не закриває додаток

При натисканні апаратної кнопки Назад нічого не відбувається. Закрити можна тільки через таск-менеджер. Треба обробити через @capacitor/app.

А

Підключити обробник у app.js

- import { App } from '@capacitor/app'
- App.addListener('backButton', ({ canGoBack }) => {
- if (canGoBack) { window.history.back() }
- else { App.minimizeApp() } // згортає, не закриває
- })
- Викликати при ініціалізації у src/app.js

Б

Критерій

- Кнопка Назад згортає додаток (не закриває повністю)
- При повторному відкритті з таск-менеджера — дані збережені

Завдання 5 — Запит дозволу на сповіщення після дисклеймера

При першому запуску після прийняття дисклеймера показати модальне вікно з запитом дозволу на сповіщення. Мова вікна — та що обрана при дисклеймері.

А

Логіка показу — після `acceptDisclaimer()`

- Перевірити: `storage.get('notif_permission_asked') === null`
- Якщо не запитувався — показати кастомне модальне вікно
- UA: 'Дозволити HealthPro надсилати сповіщення?'
- RU: 'Разрешить HealthPro отправлять уведомления?'
- Підзаголовок: 'Необхідно для нагадувань про прийом ліків та вимір тиску'
- Кнопки: Так / Ні

Б

При виборі Так

- `await platform.requestNotificationPermission()`
- `storage.set('notif_permission_asked', 'true')`
- Показати вікно запиту сховища (Завдання 6)

В

При виборі Ні

- `storage.set('notif_permission_asked', 'false')`
- Показати попередження: без сповіщень нагадування не працюватимуть
- Перейти до вікна запиту сховища (Завдання 6)

Завдання 6 — Запит доступу до локального сховища

Показати одразу після вікна сповіщень. Пояснити що зберігається: звіти PDF/CSV, налаштування, журнал вимірювань.

А

Кастомне модальне вікно

- UA: 'Дозволити зберігати дані на пристрої?'
- RU: 'Разрешить сохранять данные на устройстве?'
- Перелік: звіти для лікаря, журнал вимірювань, налаштування профілю
- Кнопки: Дозволити / Пізніше

Б

При виборі Дозволити

- if (isNative()) await Filesystem.requestPermissions()
- storage.set('storage_permission_asked', 'true')
- Перейти до основного екрану

Завдання 7 — Фоновий режим та крокомір

Таск-менеджер Android вбиває процес — від цього страждають крокомір та сповіщення. Правильне рішення: замість акселерометра використати системний сенсор TYPE_STEP_COUNTER.

А

AndroidManifest.xml — додати дозволи

- Відкрити android/app/src/main/AndroidManifest.xml
- Додати: uses-permission android:name=FOREGROUND_SERVICE
- Додати: uses-permission android:name=RECEIVE_BOOT_COMPLETED
- Додати: uses-permission android:name=WAKE_LOCK
- Додати: uses-feature android:name=android.hardware.sensor.stepcounter

Б

Замінити акселерометр на TYPE_STEP_COUNTER

- Android має вбудований сенсор кроків — точний і не потребує Foreground Service
- Через @capacitor/motion або Capacitor Plugin API:
- Sensor.TYPE_STEP_COUNTER — накопичувальний лічильник з моменту завантаження
- Зберігати: кроки на початку дня = базове значення
- Кроки сьогодні = поточне значення - базове
- Це вирішує і проблему '4 кроки' і проблему фоновому режиму

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

Завдання 8 — Іконка APK

A

Згенерувати через @capacitor/assets

- Підготувати icon.png 1024x1024 (логотип HealthPro)
- Покласти у resources/icon.png
- `npx capacitor-assets generate --android`
- `npx cap sync android`

Завдання 9 — Модалка ВОЗ: повний переклад

A

Перенести у словники

- Відкрити `src/features/pressure/who.js`
- Знайти всі `isRu` ? рядки у модалці
- Додати ключі у `T_UK` та `T_RU`
- Замінити на `t('ключ')`

Завдання 10 — Посилання в рекомендаціях

A

Перевірити та відновити посилання

- Відкрити `src/features/analytics/recommendations.js`
- Для кожної рекомендації перевірити наявність масиву `links: []`
- Рекомендації без посилань: Харчування та DASH-дієта, Сон та стрес, Фізична активність
- Додати URL МОЗ України та ЦГЗУ МОЗ для кожної теми
- Перевірити що посилання відкриваються через `platform.openUrl()`

Завдання 11 — Крокомір: точний підрахунок

A

Замінити акселерометр на системний сенсор

- Поточний `STEP_ACCEL_THRESHOLD = 11.5` — занадто високий
- Правильне рішення: `TYPE_STEP_COUNTER` (системний, точний)
- Або знизити поріг до 2.5-3.0 як тимчасовий фікс
- Детальна реалізація у Завданні 7-Б

Завдання 12 — Email/SMS нагадування без бекенду

A

Реалізація через `mailto:` та `sms:`

- Email: `'mailto:' + userEmail + '?subject=' + encodeURIComponent(subject) + '&body;=' + encodeURIComponent(body)`
- SMS: `'sms:' + userPhone + '?body=' + encodeURIComponent(text)`
- `platform.openUrl(link)` — відкриє нативний клієнт
- Текст на двох мовах через `i18n` словники
- UI: чекбокси для вибору типу нагадування + кнопки Надіслати

Б

Прибрати заглушку про бекенд

- Видалити текст 'Автоматична відправка Email потребує серверної частини'
- Замінити на повноцінний UI з кнопками Email та SMS
- Також прибрати рядок про PWABuilder/VAPID у блоці сповіщень

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Кр ок	Дія	Час	Пріоритет
1	Гrep хардкоду → перенести всі isRu? у словники t()	4 год	СПОЧАТКУ
2	who.js: модалка ВОЗ через i18n	1 год	СПОЧАТКУ
3	Кнопка Назад: App.addListener(backButton) + minimizeApp()	30 хв	СПОЧАТКУ
4	Сповіщення: LocalNotifications замість Web Notification API	2 год	СПОЧАТКУ
5	PDF/CSV: Filesystem.writeFile + Share замість [a download]	2 год	СПОЧАТКУ
6	Вікно дозволу сповіщень після дисклеймера	1 год	СПОЧАТКУ
7	npm test → 41/41, git push, CI зелений, новий APK	15 хв	СПОЧАТКУ
8	Вікно доступу до сховища після вікна сповіщень	1 год	Потім
9	AndroidManifest: дозволи + TYPE_STEP_COUNTER для кроків	2 год	Потім
10	Іконка APK: capacitor-assets generate	30 хв	Потім
11	Посилання в рекомендаціях: відновити всі URL	1 год	Потім
12	Email/SMS: mailto: та sms: через platform.openUrl()	2 год	Потім
13	Прибрати текст PWABuilder/VAPID	30 хв	Наприкінці
14	Аудит бази ліків: warn-тексти зрозумілою мовою	1 год	Наприкінці
15	Фінальний APK тест на пристрої — всі 14 пунктів	1-2 год	ЗАВЖДИ

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Хардкод — системна проблема, не точкова

grep -rn 'isRu ?' src/features/ має повернути 0 результатів після виправлення. Не виправляти по одному — знайти ВСІ через grep і виправити системно.

npm test після кожного кроку — 41/41

Якщо тест впав — зупинитись і виправити одразу. Не рухатись далі з червоним тестом.

Новий APK після кроків 1-7

git push → GitHub Actions збирає APK → тестувати на пристрої. Підтвердити що сповіщення, PDF/CSV та кнопка Назад працюють.

Посилання в рекомендаціях — файл порожній

Користувач планував надати список посилань але файл Посилання.txt виявився порожнім.

Agent має перевірити поточні посилання в recommendations.js та відновити відсутні посилання МОЗ України самостійно або запитати у користувача.