

HealthPro

Моє Здоров'я

Звіт сесії — Баг #4, Іконка, Видалення PWA

Дата: 4 травня 2026 р.

475

Тестів пройшло

8

Файлів змінено

5

Тестів оновлено

3

Багів виправлено

1 Контекст сесії

Попередня сесія (квітень 2026) виправила баги #1-3 кроковміра: розбіжність даних штовхання/додатка, хибні розрахунки кроків по екрану, зупинка сервісу. Після реального тестування виявлено баг #4 — дані БД перезаписували живий сервіс при відкритті додатку. Також прийнято рішення остаточно видалити PWA-шар і замінити іконку сповіщення.

2 Баг #4 — Пріоритет даних сервісу

2.1 Симптом

Після перезавантаження: BootReceiver запускав сервіс, сервіс нараховував, наприклад, 150 кроків. Користувач відкривав додаток — відображалось 0 (з БД), а startStepService() скидав лічильник сервісу до значення з БД.

2.2 Першопричина

enableSteps() та restoreSteps() завжди читали stepCount з БД і передавали це значення в startStepService() як initialSteps — навіть якщо сервіс вже працював і мав актуальніші дані.

2.3 Рішення (src/features/steps/index.js)

- Спочатку викликаємо getServiceStatus().
- Якщо running=true → беремо кроки з СЕРВІСУ, НЕ перезапускаємо, пишемо в БД.
- Якщо running=false → стартуємо з даними БД як initialSteps.
- restoreSteps(): аналогічна логіка + встановлює stepEnabled=true і підключає listener.
- Дані сервісу ЗАВЖДИ мають пріоритет над локальною БД.

3 Оновлення іконки сповіщення

3.1 Вимоги Android

Іконка статус-бару повинна бути: повністю біла на прозорому фоні, розміром 24×24 dp, без кольорових заливок (Android сам забарвлює під тему).

3.2 Зміни

- Файл: android/app/src/main/res/drawable/ic_stat_notification.xml

- Формат: Android Vector Drawable (масштабується без втрат на будь-якій щільності).
- Силует: людина що йде (Material Design "directions_walk") — чистий білий контур.
- StepCounterService.java залишився незмінним — вже посилався на R.drawable.ic_stat_notification.

4 Видалення PWA

4.1 Мотивація

Додаток є нативним Android-застосунком через Capacitor. PWA-функціонал (service worker, install banner, offline bar) більше не потрібен і створював зайвий код.

4.2 Змінені файли

Файл	Що видалено
index.html	apple-mobile-web-app-* meta, <link rel="manifest">, installBanner, updateBanner, offlineBar, "PWA" у версії
src/app.js	Імпорт installApp/registerSW/applyUpdate/setupOnlineIndicator, виклики її ACTIONS
src/core/constants.js	"PWA" з APP_BUILD_LABEL
src/core/storage.js	Коментар "web/PWA"
src/core/platform.js	Коментар "web (PWA)"
src/features/pwa/index.js	Зачищено до порожньої заглушки (файл збережено для структури)

5 Зведена таблиця змін

Файл	Статус	Зміни
src/features/steps/index.js	ОНОВЛЕНО	Баг #4: enableSteps + restoreSteps — пріоритет service
android/.../ic_stat_notification.xml	ОНОВЛЕНО	Силует людини що йде, білий Vector Drawable
index.html	ОНОВЛЕНО	Видалено PWA-мета, банери, offline-bar, "PWA" у версії
src/app.js	ОНОВЛЕНО	Видалено імпорти PWA, registerSW, setupOnlineIndicator
src/core/constants.js	ОНОВЛЕНО	"PWA" видалено з APP_BUILD_LABEL
src/features/pwa/index.js	ЗАЧИЩЕНО	Вміст видалено, файл збережено
tests/foreground-step.test.js	ОНОВЛЕНО	5 тестів оновлено під нову логіку
replit.md	ОНОВЛЕНО	Архітектура кроковміра, Баг #4, історія сесій

6 Тести (Vitest 4.1.5)

6.1 Підсумок

15 тестових файлів — усі пройшли. 475 тестів — 475 зелених, 0 червоних. Час генерації ≈ 3.5 с.

6.2 Оновлені тести (foreground-step.test.js)

Назва тесту	Зміна
calls startStepService when service is NOT running	Мок: running=false

registers `addStepUpdateListener` when service starts fresh

disableSteps() скидає стан



falls back to active-only when service not running and start fails

Mok: running=false + fail

service data has priority even when lower than DB count (Bug #4)

Нова логіка: $200 > 500$

does NOT override DB count → переименовано на priority test

Перероблено
концептуально

