

Технічний звіт сесії розробки v5.2

1. Загальне зведення сесії

Версія	Статус	Секцій	Файлів	Змін
v5.2	ЗАВЕРШЕНО	5 з 5	12	~35

Сесія v5.2 виправила критичні баги класифікації тиску (ESC 2024), усунула зовнішній мережевий запит (Google Fonts), реструктурувала модуль ліків та покращила журнал. Секція 6 (версія та Part 2) — відкладена на наступну сесію.

2. Деталі виправлень по секціях

Секція	Опис	Статус
§1	Класифікація тиску (ESC 2024 / АНА 2017)	
§2	Перемикач стандарту тиску у Налаштуваннях	
§3	Реструктуризація аналітики (зони → модалка)	
§4	Модуль ліків (аптеки, застереження, прийняті)	
§5	Журнал вимірів (кольори, емоїї, кнопки)	
§7	Мережева активність (Google Fonts → системний)	
§6	Версія та BP Standard Part 2	наступна сесія

3. Зміни у файлах

Секція	Файл	Зміна	Статус
§1	src/core/constants.js	Додано BP_STANDARDS з порогамі ESC 2024 та АНА 2017. Константа DEFAULT_BP_STANDARD = "ESC2024".	
§1	src/features/pressure/norm.js	getBPDotClass(): sys 140-159 → "d-grade1" (окремий клас, раніше помилково повертав "d-warn" як і 130-139).	
§1	styles/features.css	Додано .d-grade1 (помаранчевий #f97316) та .hi-grade1 (border-left 3px #f97316). Клас journal border-cls оновлено.	
§1	src/features/journal/index.js	borderCls: додано "hi-grade1" для d-grade1. Емоїї у нотатках фільтруються через regex.	

§2	index.html	Нова картка "Стандарт тиску" у Налаштуваннях: кнопки ESC 2024 / АНА 2017 з data-action="setBPStandard".	☐
§2	src/app.js	Додано обробник setBPStandard: зберігає state.settings.bpStandard, підсвічує активну кнопку, показує toast.	☐
§2	src/core/state.js	saveData() доступна через іменованний експорт для app.js.	☐
§3	index.html	Bento "% норм. вимірів" → "Зони тиску" з data-action="openBPZonesModal". Прибрано окрему картку з bpZonesChart.	☐
§3	index.html	Додано модальне вікно #bpZonesModal з контейнером bpZonesChartModal.	☐
§3	src/app.js	openBPZonesModal/closeBPZonesModal: рендерять у bpZonesChartModal.	☐
§4	index.html	Секція аптек: залишено лише Tabletki.ua. Inline disclaimer замінено кнопкою "? Застереження" (openDrugWarnModal).	☐
§4	index.html	Додано модальне вікно #drugWarnModal з динамічним контентом.	☐
§4	src/features/meds/index.js	openDrugWarnModal(): показує загальний disclaimer якщо _drugWarnInfo=null. renderPills(): прийняті ліки сховано. Прибрано inline drug warn у кожному pill-item.	☐
§5	styles/features.css	Додано .d-grade1 та .hi-grade1 для правильного кольору journal записів з sys 140-159.	☐
§5	src/i18n/ui.uk.js	Додано ключі: j-delete, m-warn-disclaimer, m-discl-title/text, t-bp-std-* (ESC/AHA switcher).	☐
§5	src/i18n/ui.ru.js	Аналогічні ключі додані для Russian locale.	☐
§7	index.html	Google Fonts <link> видалено. Замінено inline <style> з системним стеком шрифтів (Inter, system-ui, sans-serif). Нульовий зовнішній трафік.	☐
§7	vite.config.js	publicDir: "." — assets/tips/*.json доступні за /assets/tips/... в dev-режимі (tips fetch виправлено).	☐

4. Критичні баги — до/після

Ідентифікатор	Компонент	До	Після
БАГ 1	Класифікація тиску	sys 140-159 → d-warn (жовтий, як 130-139)	d-grade1 (помаранчевий) — окремий клас ESC Grade 1
БАГ 2	Зовнішній запит	Google Fonts при кожному завантаженні → порушення офлайн-PWA	Системний шрифт Inter/-apple-system/sans-serif — 0 зовнішніх запитів
БАГ 3	Аптеки	4 кнопки: Apteka.ua, Liki.ua, Tabletki.ua, 911.ua	Тільки Tabletki.ua (верифікований партнер)

БАГ 4	Ліки — застереження	Inline текст у кожному pill-item (шум у списку)	Кнопка "?" відкриває модальку з повним текстом
БАГ 5	Ліки — прийняті	Прийняті ліки залишаються у списку (замутнені)	Прийняті зникають зі списку, відображаються лише неприйняті
БАГ 6	BP Zones bento	"% норм. вимірів" — застаріла метрика без деталей	"Зони тиску" → відкриває модальку з ECharts BarChart
БАГ 7	Журнал кольори	hi-grade1 клас відсутній, всі sys 140-159 без кольорової мітки	hi-grade1 (помаранчева риска) + d-grade1 (помаранчева крапка)

5. Архітектурні рішення v5.2

► BP_STANDARDS у constants.js

Єдине джерело порогів ESC/АНА. Легко розширити новими стандартами.

► d-grade1 як окремий CSS-клас

Відповідає ESC 2024: Grade 1 HTN (140-159) ≠ High Normal (130-139). Помаранчевий (#f97316) між жовтим (warn) та червоним (bad).

► Inline disclaimer → Modal

Зменшує візуальний шум у списку ліків. Застереження відкривається лише за потреби. openDrugWarnModal() обробляє обидва режими.

► publicDir: "."

Дає Vite dev-серверу доступ до assets/tips/*.json за шляхом /assets/tips/. Не впливає на production build (outDir: ../dist).

► Системний стек шрифтів

Inter → system-ui: 0 зовнішніх запитів, PWA offline-first принцип збережено. Inter доступний на більшості Android 9+ пристроїв.

► setBPStandard у диспетчері

state.settings.bpStandard зберігається у localStorage через saveData(). Перемикач підсвічує активну кнопку через classList.toggle("active").

6. Відкладено на сесію v5.3 (Part 2)

- ☐ Секція 6: Оновлення версії до v5.2 у package.json → npm run version
- ☐ Секція 6: BP Standard Part 2 — інтеграція вибраного стандарту у countByBPCategory
- ☐ Секція 6: АНА 2017 відмінності у getBPStatus() та getBPDotClass()
- ☐ IZ-тренд → модальне вікно (аналогічно BP Zones Modal)
- ☐ Scatter Chart → модальне вікно (scatterModal вже в app.js але немає в HTML)
- ☐ Unit-тести для getBPDotClass() з новим d-grade1