

HealthPro · Моє Здоров'я

Фінальний звіт · Фаза 1 (рефакторинг) — завершено
25 квітня 2026 р.

1 · Резюме

Фазу 1 звіту з рефакторингу повністю виконано. Усі 10 пунктів дорожньої карти закриті: критичні виправлення (typo, FOUC, .gitignore, capacitor.config), створення доменних модулів у src/core (constants, utils, platform), повне винесення i18n у src/i18n/, розбиття монолітного app.css на 7 файлів за відповідальностями та підключення Vitest з 28 тестами для ключових формул здоров'я.

Додаток повноцінно працює у середовищі Replit на порту 5000, готовий до Фази 2 (Capacitor) та Етапу 5 (SQLite).

УСІ 10 КРОКІВ ВИКОНАНО

ТЕСТИ: 28 ПРОЙДЕНО

2 · Чек-лист Фази 1

#	Крок	Статус
1	node_modules → .gitignore	✓ виконано
2	capacitor.config webDir: dist	✓ вже було
3	Перейменування папки HealtPro → HealthPro	✓ виконано
4	FOUC inline <style> у index.html	✓ виконано
5	src/core/constants.js (LS, версії, пороги)	✓ виконано
6	src/core/utils.js (formatTime, avg тощо)	✓ виконано
7	src/core/platform.js (web vs Capacitor)	✓ виконано
8	setLang() / t() винесено у src/i18n/index.js	✓ виконано
9	styles/app.css → 7 файлів	✓ виконано
10	Vitest: getBPNorm / calcBMI / calcHealthScore	✓ 28 пройдено

3 · Деталі змін

3.1 · Критичні виправлення (кроки 1-4)

- Перейменовано папку проєкту: HealtPro-Moie-Zdorovia → HealthPro-Moie-Zdorovia. Оновлено 6 файлів-посилань: .replit (через configureWorkflow), replit.md, scripts/generate_report.cjs, .agents/agent_assets_metadata.toml, .github/workflows/static.yml.
- Кореневий .gitignore доповнено правилами для node_modules, dist, .env. capacitor.config.json вже містив webDir: "dist" — не потребувало змін.
- У index.html (рядок 11) додано inline <style> з фоном #080d1a і кольором тексту #e2e8f0 + margin:0. Стиль розташовано перед усіма <link>, тому браузер парсить його миттєво — повністю усунуто FOUC (Flash of Unstyled Content).

3.2 · src/core/constants.js (новий файл)

Централізує всі магічні константи проєкту. Раніше DISCLAIMER_VERSION жорстко повторювався у 3 файлах, ключі localStorage — в 5 файлах.

```
export const APP_VERSION = '4.0';
export const DISCLAIMER_VERSION = '1.0';
export const DISCLAIMER_HISTORY_KEY = 'disclaimerHistory';
export const LEGACY_DISCLAIMER_KEY_PREFIX = 'disclaimerAccepted';
export const DEFAULT_STEP_GOAL = 10000;
export const STEP_GOAL_MIN = 1000, STEP_GOAL_MAX = 50000;
export const STEP_ACCEL_THRESHOLD = 11.5;
export const EMERGENCY_PHONE_UA = '103';
export const SUPPORTED_LANGS = ['uk', 'ru'];
export const THEMES = { LIGHT: 'light', DARK: 'dark' };
// + re-exports STORAGE_KEYS from state.js
```

- Оновлено 5 файлів: features/settings/disclaimer.js, features/steps/index.js, features/analytics/health-score.js, features/settings/profile.js, features/pressure/critical.js.
- disclaimer.js залишено зворотний реекспорт DISCLAIMER_VERSION для сумісності з модулями, що його імпортували раніше.

3.3 · src/core/utils.js (наповнено з 23 рядків)

Розширено набір чистих helpers, щоб уникнути дублювання маленьких функцій по фічах:

```
nowISO()      — поточний час в ISO
today()       — 'YYYY-MM-DD' (re-export)
formatTime(iso) — 'HH:MM'
formatDate(iso) — 'DD.MM.YYYY'
formatDateLong() — '15 листопада 2025'
formatDateTime() — поєднання дати і часу
daysBetween(a, b) — у днях
hoursAgo(iso) — рядок 'годин тому'
safeNum, safeInt — безпечне парсення
clamp, round1, pct — арифметика
avg, sum, lastN — масиви
groupByDate, padNum
```

3.4 · src/core/platform.js (новий файл)

Тонкий шар абстракції між Web (PWA) і Capacitor (нативний застосунок). Користувач створив попередню версію з 10 рядків у нетипічному місці src/js/utils/platform.js — її переміщено у канонічну локацію src/core/ і розширено до повноцінного API:

- isNative(), isWeb(), getPlatform() — детектування середовища.
- requestNotificationPermission() / notify() — Capacitor LocalNotifications з fallback на Web Notification API.
- vibrate(pattern) — обгортка над navigator.vibrate.
- share(data) — Capacitor Share з fallback на navigator.share.
- download(filename, blob, mime) — браузерне зберігання файлу через Blob URL (для експорту PDF/CSV).
- prefs.get/set/remove — Capacitor Preferences (NSUserDefaults / SharedPreferences) з fallback на localStorage.
- onResume(handler) — реакція на повернення в foreground (Capacitor App або visibilitychange).
- isOnline() / onConnectivityChange() — стан мережі.

Стара папка src/js/ видалена. Усі feature-модулі тепер можуть викликати один

платформо-незалежний API.

3.5 · setLang() та t() винесено у src/i18n/index.js

Логіка перемикання мов раніше жила у src/features/settings/i18n.js — це порушувало шарування (i18n у settings, а не у власному домені). Перенесено повний набір: setLang, t, registerReRender, renderWelcomeText, renderDisclaimerBody, мапінг T = { uk, ru }, PLACEHOLDER_MAP.

У src/features/settings/i18n.js залишено лише реекспорт усіх символів — тому модулі, що раніше імпортували з settings, продовжують працювати без змін (back-compat).

3.6 · Розбиття styles/app.css на 7 файлів

Файл app.css на 510 рядків розпиляно за відповідальностями. app.css зведено до простого barrel з @import — Vite склеює їх у продакшні в один CSS-файл.

Файл	Рядків	Відповідальність
base.css	42	:root, теми, reset, body, .page, утиліти
layout.css	90	header, nav, banners, lang-btn, time-pickers, settings-row
components.css	84	card, inputs, btn, status-badge, bento
charts.css	59	chart-canvas, score-ring, BMI-bar/circle
features.css	84	recommendations, pills, history, pharmacy
modal.css	79	modal, toast, export-modal, tooltip, print
welcome.css	72	welcome overlay, disclaimer modal, history

Сума: 510 рядків (без коментарів-заголовків). app.css.bak збережено для аудиту.

3.7 · Vitest: 28 тестів для трьох ключових формул

Встановлено vitest@4.1.5 як devDependency. Створено tests/setup.js з мок-stub для localStorage / window / document (state.js викликає localStorage під час імпорту). Додано скрипти test і test:watch.

Файл	Тестів	Покриває
tests/bp-norm.test.js	8	getBPNorm: вікові норми, особиста норма, мова
tests/bmi.test.js	11	calcBMI + getBMICategory: 7 категорій
tests/health-score.test.js	9	calcHealthScore: BP/pulse/pills/BMI, veto

Усі 28 тестів проходять. Тривалість прогону $\approx$ 1 секунда.

3.8 · Інше

- BP-, BMI- і pulse-пороги (60/80, 130/85, 18.5, 25, ...) свідомо НЕ винесено у constants — вони щільно пов'язані з рендером міток і копірайтом ("Норма" / "Гіпертензія I" тощо). Окремий рефакторинг доцільніше робити одночасно з винесенням рендерної копії у словники i18n.

4 · Поточна структура src/

```
src/
├── core/
│   ├── state.js      — спільний стан + LS persistence
│   ├── constants.js  — всі магічні константи (NEW)
│   └── utils.js      — чисті helpers (РОЗШИРЕНО)
```

```

├── platform.js — web vs Capacitor abstraction (NEW)
├── i18n/
│   ├── index.js — setLang, t, T, словники (РОЗШИРЕНО)
│   ├── ui.uk.js, ui.ru.js
│   ├── welcome-disclaimer.js
│   └── pdf.js
├── features/
│   ├── pressure/ ├── meds/ ├── steps/
│   ├── charts/ ├── analytics/ ├── history/
│   ├── export/ ├── settings/ └── pwa/
├── app.js — 254 рядки entry-point (тонкий)
└── main.js — bootstrap

```

```

styles/
├── app.css — barrel (12 рядків з @import)
├── base.css ├── layout.css ├── components.css
├── charts.css ├── features.css ├── modal.css
└── welcome.css

```

```

tests/
├── setup.js — localStorage stub
├── bp-norm.test.js (8)
├── bmi.test.js (11)
└── health-score.test.js (9)

```

5 · Верифікація проти звіту

Кожен пункт PDF-звіту перевірено:

Вимога звіту	Результат
Виправити typo HealtPro → HealthPro	✓ папка + 6 файлів
node_modules з git	✓ .gitignore оновлено
capacitor.config webDir: dist	✓ вже було
FOUC fix у index.html	✓ inline <style>
core/constants.js	✓ створено + 5 файлів
core/utils.js (formatTime, avg)	✓ розширено
core/platform.js	✓ повний API
setLang/t у i18n/	✓ перенесено
7 css-файлів	✓ розпил
Vitest для 3 формул	✓ 28/28

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВІТУ: 100

6 · Що далі

Фаза 2 — Capacitor (нативна збірка)

- Згенерувати ios/ та android/ через `npx cap add ios / android`.
- Підключити плагіни: `@capacitor/local-notifications`, `@capacitor/share`, `@capacitor/preferences` (платформа вже їх обгортає).

- Замінити прямі виклики Notification / navigator.share у фічах на функції з core/platform.js (вже готові).
- Налаштувати іконки/splash через @capacitor/assets.

Етап 5 — SQLite (надійне сховище)

- @capacitor-community/sqlite: створити core/db/sqlite.js (open, migrate, run, get).
- Міграція localStorage → SQLite з резервною копією.
- Оновити state.measurements / pills / pillsTaken на запити з in-memory кешем.

Опційно

- Винести BP/BMI/pulse-пороги у constants одночасно з міграцією копірайту в словники i18n.
- Розширити покриття тестами: getBPStatus, getBMICategory edge cases, isPillDueToday для weekdays.
- Додати CI (GitHub Actions): npm run build + npm test на push.