

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.24 · DATE1 PDFi18n WHOfix ReportModal

20 травня 2026 р.

4	10	36	513
Блоки виконано	Файлів змінено	Нових i18n ключів	Тестів проходить
DATE-1 · PDF-i18n · WHO-fix · Report-Modal	JS · HTML · i18n · ру-звіт	pdf.js uk+ru (по 18)	16/16 файлів ✓

DATE-1

Уніфікація форматів дат по всьому додатку

Проблема: дати відображались у різних форматах (YYYY-MM-DD, DD.MM, DD/MM/YYYY) залежно від модуля. Рішення: централізовані helper-функції у core/utils.js та уніфікація у 9 файлах. Внутрішні ключі БД залишаються у форматі YYYY-MM-DD.

Рішення	Деталі	
formatDate(dateStr) → ДД.ММ.РРРР	Основний формат для відображення. Вхід: ISO-рядок або Date. Вихід: '20.05.2026'. Використовується у заголовках, журналі, PDF.	
formatDateShort(dateStr) → ДД.ММ	Короткий формат для компактних місць (осі графіків, tooltip, рядки таблиць). Вихід: '20.05'.	
formatTime(dateStr) → ГГ:ХХ	24-годинний формат часу. Вихід: '14:35'. Замінює toLocaleTimeString() з непередбачуваним locale.	

Файл	Статус	Опис змін
src/core/utils.js	Оновлено	Нові exports: formatDate, formatDateShort, formatTime.
src/app.js	Оновлено	Заголовок дати у хедері — через formatDate().
src/features/export/csv.js	Оновлено	Дата/час у CSV-рядках — formatDate + formatTime.
src/features/export/pdf.js	Оновлено	Дата генерації PDF — formatDate().

src/features/export/print.js	О Н О В Л Е Н О	Заголовок друку — formatDate().
src/features/export/pdf-report.js	О Н О В Л Е Н О	formedAt, period, colDateShort, colTimeShort — через format*.
src/features/export/backup.js	О Н О В Л Е Н О	Дата бекапу у назві файлу та вмісті — formatDate().
src/features/settings/disclaimer.js	О Н О В Л Е Н О	Дата дисклеймера — formatDate().
src/features/steps/index.js	О Н О В Л Е Н О	Графік кроків: мітки осі X → formatDateShort, tooltip → formatDate.



PDF звіт повністю локалізовано (uk/ru)

Проблема: pdf-report.js містив 35+ хардкодованих українських рядків — звіт завжди генерувався українською незалежно від мови інтерфейсу. Рішення: новий файл i18n/pdf.js + PDF_L = PDF_LABELS[state.lang].

Рішення	Деталі
PDF-3: genderMap виправлено	Стара логіка: genderMap = { male: '...', female: '...' } та key = profile.gender. Виправлено: key = profile.gender === 'm' ? PDF_L.male : PDF_L.female. Стаття тепер відображається коректно в обох мовах.
i18n/pdf.js — 36 нових ключів	По 18 ключів для uk та ru. Охоплюють весь вміст PDF: заголовок, блоки, таблиця колонок, категорії IMT, одиниці виміру, дисклеймер.
const PDF_L = PDF_LABELS[state.lang]	pdf-report.js читає мову з state.lang при кожному виклику генерації. Перемикання uk↔ru одразу відображається у наступному згенерованому PDF.

Файл	Статус	Опис змін
src/i18n/pdf.js	НОВИЙ	PDF_LABELS = { uk: {...}, ru: {...} }. 36 ключів: reportTitle, stdLabel, formedAt, period, patientData, heightWeight, personalNorm, mmHgUnit, emergContact, alertBP, noEmergency, avgBP, avgPulse, bpmUnit, hiScale, maxMinSys, measUnit, bpChart, journalTitle, colDateShort, colTimeShort, colBPShort, colCat, colNoteShort, medsTitle, noActiveMeds, adherTitle, doctorBlock, doctorNotes, doctorSign, signDateLine, disclaimer, bmiUnder/Normal/Over/Obese.
src/features/export/pdf-report.js	О Н О В Л Е Н О	import PDF_LABELS; const PDF_L = PDF_LABELS[state.lang]. 37 місць замінено з хардкоду на PDF_L.*. genderMap виправлено.

Два виправлення медичних норм у i18n

Рішення	Деталі	
WHO-fix-1: 115/75 → ≥135/85	Ключ t-bp-std-home-text у uk.js та ru.js містив некоректний поріг <115/75. Правильне значення за ESC 2024 для домашніх вимірів — ≥135/85 мм рт. ст. Виправлено в обох мовах.	
WHO-fix-2: Elevated → Підвищений/Повышенный	who.i18n.js: рядок 64 (uk) та 153 (ru) — заголовок категорії 'Elevated — АНА 2017' залишався англійською. UA: 'Підвищений (Elevated) — АНА 2017'. RU: 'Повышенный (Elevated) — АНА 2017'. Тіло статті також оновлено відповідними перекладами.	
Файл	Статус	Опис змін
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	t-bp-std-home-text: <115/75 → ≥135/85 мм рт.ст.
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	t-bp-std-home-text: аналогічне виправлення RU.
src/i18n/who.i18n.js	Оновлено	Рядки 64+153: заголовок 'Elevated' перекладено UK+RU. Тіло статті оновлено.

Модаль звіту: формат PDF/CSV + кнопка 90 днів

Модаль експорту розширено: обраний формат (PDF або CSV) визначає що саме генерується. Кнопка 90 днів додана поруч з 30/7 днями. Standalone-кнопки у журналі та налаштуваннях тепер відкривають модаль (не генерують прямо).

Рішення	Деталі
_expFormat + getExportFormat() + selectExportFormat()	modal.js: _expFormat = 'pdf' за замовчуванням. selectExportFormat(fmt) перемикає active-клас на .exp-format-btn та показує/ховає #expSectionsBlock (секції PDF видимі лише при PDF форматі).
generateDoctorReport() — format-aware	export/index.js: if (getExportFormat() === 'csv') _exportReportCSV(...) else _generateDoctorReport(...). Один ентрі-поінт для обох форматів.

openExportModal замість прямої генерації	Кнопки у журналі (#t-journal-print) та налаштуваннях (#t-settings-doc-btn) тепер викликають openExportModal — користувач обирає формат/секції до генерації.
Кнопка 90 днів (quarter)	index.html: кнопка expP-quarter. modal.js: selectExportPeriod підтримує 'quarter' = 90 днів.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/export/modal.js	Оновлено	_expFormat, getExportFormat(), selectExportFormat(fmt). selectExportPeriod: підтримка 'quarter'. Reset _expFormat='pdf' у openExportModal.
src/features/export/index.js	Оновлено	generateDoctorReport(): format-aware dispatch до CSV або PDF генератора.
src/app.js	Оновлено	import selectExportFormat; ACTIONS['selectExportFormat'] = selectExportFormat.
index.html	Оновлено	Кнопка expP-quarter (90 днів). Format selector (PDF/CSV). #expSectionsBlock обгортка. Кнопки журналу/налаштувань → openExportModal. Закрито для expSectionsBlock.
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	t-exp-btn-quarter, t-exp-format-lbl, t-exp-format-pdf, t-exp-format-csv.
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	Паралельні 4 ключі RU.

Блок 4

Android Share — підтверджено реалізацію

Аудит platform.js підтвердив: _blobToBase64(), Filesystem.writeFile(), Share.share() вже реалізовані та правильно підключені. Жодних змін не потребувалось — блок завершено підтвердженням.

6

Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
Централізовані date-helpers у utils.js	Єдине місце визначення форматів дат. Заміна toLocaleDateString з locale 'uk-UA' на детерміністичні formatDate/formatDateShort/formatTime — однаковий вивід на будь-якій локалі пристрою.
PDF_LABELS — окремий i18n модуль для PDF	PDF-рядки відокремлено від ui.*.js (там сотні ключів UI). pdf.js є компактним (36 ключів) та легко розширюється для нових мов.

#expSectionsBlock show/hide	Секції звіту (чекбокси) показуються лише при PDF форматі. При CSV — блок прихований через display:none. UX: при перемиканні формату UI одразу адаптується без перезавантаження модалі.
openExportModal як єдиний ентрі-поінт для звіту	Раніше кнопки у 3 місцях викликали generateDoctorReport() прямо. Тепер — всі через openExportModal(). Дозволяє користувачу обрати формат/секції перед генерацією.

7

Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
PDF звіт	Верифікувати PDF+CSV на реальному Android — Share sheet та завантаження	Високий
PDF звіт	Додати preview PDF у модальці (iframe або canvas) перед завантаженням	Середній
Аналітика	Графік розподілу категорій ВР за місяць (pie/donut) у аналітиці	Середній
i18n	Перевірити всі нові PDF_L ключі з RU мовою на реальному пристрої	Середній
UX	Показувати тост-підтвердження після успішного генерування PDF/CSV	Низький