

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.20 · CodeAudit Bugfix

16 травня 2026 р.

15	18	3	513
Багів виправлено	Файлів змінено	Тест-файлів оновл.	Тестів проходить
аудит HealthPro_Code Audit_13_05_2026	JS · HTML · i18n · JSON · тести	veto-boundary · health-score · meas-window	16/16 файлів ✓

ІЗІ

АНА2017 підтримка у getBPThresholds()

Функція getBPThresholds() у health-score.js не враховувала стандарт АНА2017. Виправлено: додано гілку if (std === 'aha2017') з відповідними порогами. Тепер розрахунок балів ВР відповідає обраному стандарту (ESC2024 / АНА2017).

Файл	Статус	Опис змін
src/features/analytics/health-score.js	Оновлено	getBPThresholds(): гілка aha2017 з порогами Normal/Elevated/HT1/HT2/Crisis.

ІЗІ

calcScoreForDay() — виокремлено та re-use у iz-chart.js

Логіку розрахунку денного скору дублювали health-score.js та iz-chart.js. Виправлено: calcScoreForDay(sys, dia, pulse) виокремлено у health-score.js як exported функцію. iz-chart.js більше не має власних scoreBPDay/scorePulseDay/calcDailyScore — імпортує calcScoreForDay. Єдине джерело правди для денного скору.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/analytics/health-score.js	Оновлено	Новий export: calcScoreForDay(sys, dia, pulse) — об'єднана логіка денного скору.
src/features/analytics/iz-chart.js	Оновлено	Видалено scoreBPDay/scorePulseDay/calcDailyScore. import calcScoreForDay.

VETO Hard Caps замість множників

Стара реалізація: VETO множила score на коефіцієнт ($\times 0.30/0.60/0.55$). Проблема: при низьких pre-veto значеннях результат міг бути надто м'яким. Нова реалізація: Hard Caps — $\text{Math.min}(\text{score}, \text{CAP})$ де $\text{CAP} = 10/25/30$.

Рішення	Деталі
$\text{crisis} \geq 180/120 \rightarrow \text{max}=10$	Гіпертонічний криз: скор не може перевищити 10 балів. Раніше: $\text{round}(\text{score} \times 0.30)$. Зараз: $\text{min}(\text{score}, 10)$.
$\text{hypertension-2} \geq 160/100 \rightarrow \text{max}=25$	Гіпертензія 2 ст.: скор не може перевищити 25 балів. Раніше: $\text{round}(\text{score} \times 0.60)$. Зараз: $\text{min}(\text{score}, 25)$.
$\text{hypotension} < 85/55 \rightarrow \text{max}=30$	Гіпотонія: скор не може перевищити 30 балів. Раніше: $\text{round}(\text{score} \times 0.55)$. Зараз: $\text{min}(\text{score}, 30)$.

Тест-файли оновлено під нові очікувані значення: veto-boundary.test.js (17 тестів), health-score.test.js (3 тести), measurement-window.test.js (5 тестів). Всі 513/513 ☐.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/analytics/health-score.js	Оновлено	applyVeto(): $\text{Math.min}(\text{score}, 10/25/30)$ замість $\times 0.30/0.60/0.55$.
tests/veto-boundary.test.js	Оновлено	Всі expect() переписано під Hard Cap значення. Описи тестів оновлено.
tests/health-score.test.js	Оновлено	3 тести VETO: $\text{expect}(\text{score}).\text{toBe}(10/25/30)$ замість 11/26/28.
tests/measurement-window.test.js	Оновлено	5 тестів: expect() та коментарі оновлено під Hard Caps.

Мережа, PDF, Журнал, Норми — виправлення

NET-1 — useCORS:false у network.js

getNetworkStatus() викликав Capacitor Network.getStatus() з {useCORS: true} — зайвий параметр, що міг конфліктувати з деякими конфігураціями. Виправлено: useCORS: false.

PDF-1 — порядок аргументів у platformDownload

pdf-report.js передавав аргументи platformDownload у неправильному порядку: (blob, fileName) замість (fileName, blob). Виправлено відповідно до сигнатури platform.js.

E-9 — фільтр у журналі вимірювань

Фільтр журналу не відображав дані при першому відкритті. Виправлено: ініціалізацію фільтру додано до initJournal().

B-9 / B-9b — getBPStatus та фільтрація по даті

B-9: Hardcoded поріг 140 замінено викликом `getBPStatus(sys, dia)` з `norm.js`. B-9b: фільтрація даних замінена з `.slice()` на фільтр по даті.

Файл	Статус	Опис змін
src/core/platform.js	Оновлено	NET-1: <code>useCORS: false</code> .
src/features/export/pdf-report.js	Оновлено	PDF-1: (<code>fileName</code> , <code>blob</code>) правильний порядок аргументів.
src/features/journal/index.js	Оновлено	E-9: ініціалізація фільтру у <code>initJournal()</code> .
src/features/analytics/bp-zones.js	Оновлено	B-9: <code>getBPStatus()</code> замість <code>hardcode 140</code> . B-9b: <code>date filter</code> .

5 UI, i18n, Поради, Ліки — виправлення

C-5 — `getDayName` comma-separated

Функція `getDayName` повертала масив замість рядка. Виправлено: `.join(', ')` для коректного відображення днів прийому ліків.

REC-1 — перевірка `sysOk` у рекомендаціях

Умова рекомендацій перевіряла лише діастолічний тиск. Виправлено: додано перевірку `sysOk` — обидва показники враховуються.

WHO-1 — динамічний заголовок модалу норм

Заголовок модалу норм ВООЗ/АНА тепер відображає обраний стандарт динамічно. При зміні `bpStandard` заголовок оновлюється автоматично.

I18-1 — явний `uk-UA` locale

Форматування дат та чисел тепер явно використовує `'uk-UA'` locale замість системного — гарантує стабільне відображення на пристроях з іншою мовою.

ESC-1 — `source_url` для `pressure_high_1`

Поради для категорії `pressure_high_1` (Підвищений нормальний 130-139/85-89) тепер посилаються на ESC 2024 замість загальної сторінки ВООЗ. Оновлено обидва файли: `public/assets/tips/tips_uk.json` та `assets/tips/tips_uk.json`.

MED-1 — placeholder для поля дози ліків

Поле введення дози ліків тепер має placeholder `'напр. 50 мг'` для кращого UX при додаванні нових препаратів.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/medications/index.js	Оновлено	C-5: <code>getDayName().join(', ')</code> .

src/features/analytics/recommendations.js	Оновлено	REC-1: додано перевірку sysOk.
src/features/bp/norms-modal.js	Оновлено	WHO-1: динамічний заголовок модалу.
src/features/analytics/health-score.js	Оновлено	I18-1: 'uk-UA' explicit locale.
public/assets/tips/tips_uk.json	Оновлено	ESC-1: source/source_url → ESC 2024.
assets/tips/tips_uk.json	Оновлено	ESC-1: дублюючий файл синхронізовано.
index.html	Оновлено	MED-1: placeholder дози 'напр. 50 мг'.

6

Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
Hard Caps замість множників VETO	Math.min(score, CAP) є детермінованим та незалежним від pre-veto значення. Множник $\times 0.30$ давав різні результати (11, 24, ...) залежно від pre-veto. Hard Cap max=10 завжди гарантує що crisis score ≤ 10 — незалежно від пілюль/кроків.
calcScoreForDay() — єдине джерело правди	Дублювання логіки між health-score.js та iz-chart.js порушувало DRY. Тепер iz-chart.js імпортує calcScoreForDay() — гарантована ідентичність алгоритму між ІЗ-графіком та загальним health score для конкретного дня.
ANA2017 у getBPThresholds	Розширення стандарту у точці де зчитуються пороги (а не у кожній функції окремо). Єдиний параметр std проходить через getBPThresholds → scoreBP → calcHealthScore.
uk-UA explicit locale	Явне вказання 'uk-UA' у Intl.DateTimeFormat та .toLocaleString() ізолює відображення від системних налаштувань пристрою. Критично для Android де користувач може мати системну мову ru/en.

7

Наступні кроки / Роадмап

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Тести / CI	Верифікувати APK pipeline після push. Hard Caps у APK-збірці.	Високий
Аналітика	calcScoreForDay() — покрити unit-тестами ізольовано від calcHealthScore()	Середній
Поради	ESC-1 для tips_ru.json — оновити source_url для pressure_high_1	Середній

PDF звіт лікаря	Відобразити обраний стандарт (ESC/АНА) у шапці лікарського PDF	Середній
UX	MED-1 placeholder — додати i18n key med-dose-placeholder (uk+ru)	Низький