IES JACARANDÁ



Despliegue de Aplicaciones Web

Despliegue de un proyecto en Jenkins

Por: Chisela Marien Colás Gil

2 DAW

Introducción


A partir de la configuración básica de Jenkins que vimos en el manual anterior vamos a desplegar un proyecto java a partir de un repositorio en Github.

Pasos previos


Antes de continuar, debemos añadir algunas cosas adicionales a la configuración básica en Jenkins:

Instalación del plugin de Maven

Para instalar el plugin de Maven primero debemos ir a la pestaña "Manage Jenkins".




Después, a la sección "Manage Plugins".



Ahora accedemos a la parte de "Available plugins", tecleamos en la barra de búsqueda "maven", seleccionamos el plugin "Maven integration" y nos aparecerán dos botones para instalarlo; elegimos instalar sin reiniciar.


Despliegue en Jenkins




Configuración del entorno de trabajo

Para configurar el entorno de trabajo, volvemos a la sección de "Manage Jenkins" y seleccionamos "Global Tool Configuration".

System Configuration



Al final de esta página encontraremos la sección de Maven, en ella le damos a "Add Maven", le damos un nombre y seleccionamos la opción de instalar automáticamente.




Creación del proyecto

Una vez acabados estos sencillos pasos previos, vamos a crear nuestro proyecto. Lo primero es seleccionar "New Item" en nuestro Dashboard, en la siguiente ventana le daremos un nombre y seleccionaremos "Maven project".




Ahora configuraremos los elementos necesarios para que el despliegue funcione. De manera opcional darle una descripción al proyecto.




Como el código de nuestro proyecto proviene de un repositorio online, seleccionamos la opción de Git en "Source Code Management" e introducimos la url https://github.com/webipedia/soccer. Como es un proyecto público cuya rama principal es "master" no tenemos que añadir nada más.

Source Code Management




La última configuración que vamos a tocar está relacionada con la integración continua. Aquí podemos configurar una serie de opciones para que se construya el proyecto de diversas formas: nosotros vamos a indicar por ejemplo que recoja el código del repositorio cada minuto en busca de cambios.


Build Triggers




Para que la construcción del proyecto funcione tenemos que asegurarnos que aparezca el fichero pom.xml en la sección "Build". Después guardamos la configuración.




El último paso es construir el proyecto. Para ello seleccionamos la opción "Build Now".



Si todo va bien veremos en pantalla algo parecido a lo siguiente:



Y si volvemos a nuestro Dashboard podremos ver información resumida sobre el estado de nuestro proyecto.



Referencias web

<u>Tutorial utilizado</u>