
What's Cuckoo?



@nazomikan

誰



@nazomikan

Takuya Nakajima

nazomikan.com

npmjs.org/~nazomikan

Web Engineer @ Next.Co.,LTD



みんな大好きテストツール

- ci jenkins
- stub系ライブラリ sinon
- スペック書くやつ mocha, chai



総和を求める処理

```
exports.sum = function () {
 var args = Array.prototype.slice.call(arguments)
   , i = 0, iz = args.length, res = 0;
 for (; i < iz; i++) {
   res += args[i];
 return res;
};
// sum(1, 2, 3, 4)
// > 10
```

let's test

```
var assert = require('assert');
describe('#sum', function () {
 it('引数で与えた数の総和を返すこと', function () {
  var testModule = require('./test.js')
    , actual = atestModule.sum(1, 2, 3, 4)
   assert.equal(actual, 10); //pass!
 });
});
```



けど簡単にテストできない やつもいる

そう、それはexportsされて ない処理

untestable method

```
var util = require('util');
exports.testableMethod = function (a, b) {
 var num = a + b;
  return formatNumber(num);
};
function untestableMethod(num) {
  return util.format('\d円', num);
                    testable methodごしでしか
}
                          テストできない
```

何故テストできないか

requireでロードしたモジュールは exportsされてないローカルプロパティ にはアクセスできないから

moduleスコープの実装

```
NativeModule.getSource = function(id) {
   return NativeModule._source[id];
}
NativeModule.wrap = function(script) {
   return NativeModule.wrapper[0] + script + NativeModule.wrapper[1];
};
NativeModule.wrapper = [
   '(function (exports, require, module, __filename, __dirname) { ',
   '\n});'
];
NativeModule.prototype.compile = function() {
  var source = NativeModule.getSource(this.id);
  source = NativeModule.wrap(source);
};
```

無名関数でラップされてるので外から はローカル変数にアクセスできない



Cuckoo

what's cuckoo?



- module内のローカル変数にずかずかと 踏み込める画期的なモジュール!!
- requireのモック化とかもできる
- npm install cuckoo

さっきのやつ

```
var util = require('util');
exports.testableMethod = function (a, b) {
  var num = a + b;
  return formatNumber(num);
};
function untestableMethod(num) {
  return util.format('\d円', num);
}
```



let's cuckoo!

```
var assert = require('assert')
 , cuckoo = require('cuckoo');
describe('#untestableMethod', function () {
 it('渡された値をutil.formatに置換文字列として渡す', function () {
  var target, mock = {};
  mock.util = {
    format: function (pattern, num) {
     assert.equal(3, num); // pass
  target = cuckoo.load('./test.js', mock);
  target.private.untestableMthod(3);
 });
});
```



実演





cuckoo Otodo



- globalメソッドも簡単にstub/mock化とか
- だれか使ってFBください。

まとめ

- sinonやmochaやテストのためのツールは 結構はやってるけどそれでもuntestable なメソッドはある
- そういうなんのだいたいはcuckooで解 決できる

終わりに

VMモジュールには魔術がつまってるので漁ってみるとフロントのJSじゃ到底むりなことでもできたりするよ!

おまけ



- 絵心のない僕がトラックボールで12秒でつくりました。
- だれかそれっぽいあれ を作って!!

人生

