●テーブル設計

users						
	カラム論理名	カラム物理名	型	型の意味	その他	
Р	ID	id	bigint(20) unsigned	数値・正数	auto_ increment	連番 (自動採番)
	Eメール	email	varchar(191)	191文字までの文字列		
	Eメール認証日	email_verified_at	timestamp	日付		
	パスワード	password	varchar(255)	255文字までの文字列		
	PWのトークン?	remember_token	varchar(100)	100文字までの文字列		
	作成日	created_at	timestamp	日付		
	更新日	updated_at	timestamp	日付		
	ou dotoilo					
us	<u>er_details</u> カラム論理名	カラム物理名	型	型の意味	その他	
Р	ID	id	bigint(20) unsigned	数値∙正数	auto_ increment	連番 (自動採番)
М	ユーザID	user_id	bigint(20) unsigned	数値•正数		
	ユーザネーム	name	varchar(255)	255文字までの文字列		
	性別	gender	int(11) unsigned	数値∙正数	Modelの中で	で男女にする
	貯蓄時間	saving_time	int(11) unsigned	数値∙正数		
missions						
	カラム論理名	カラム物理名	型	型の意味	その他	
Р	ID	id	bigint(20) unsigned	数值•正数	auto_ increment	連番 (自動採番)
M	ユーザ詳細ID	user_details_id	bigint(20) unsigned	数值•正数		
	ミッション名	name	varchar(30)	30文字までの文字列		
	報酬時間	time	int(11) unsigned	数値∙正数		もらえる時間
	画像	image	varchar(191)	画像		グループ
	難易度	difficulty	int(11) unsigned	数値∙正数		むずかしさ
trades						
	<u>カラム</u> 論理名	カラム物理名	型	型の意味		
Р	ID	id	bigint(20) unsigned	数值•正数	auto_ increment	連番 (自動採番)
М	ユーザ詳細ID	user_detail_id	bigint(20) unsigned	数值•正数		
	取引量(時間)	trading_time	int(10) unsigned	数值•正数		
	時点での貯蓄時間	time_save_now	int(10) unsigned	数値∙正数		
	コメント	comment	text	文字列	clearDBで使	 きえるか謎
	日時	post_date	datetime	日付と時刻		
tra	ade_details	=		TIL 0 77		
	カラム論理名	カラム物理名		型の意味	outo	 連番
Р	ID	id	bigint(20) unsigned	数値•正数	auto_ increment	建留 (自動採番)
М	トレードID	trade_id	bigint(20) unsigned	数值•正数		
M	ミッションID	mission_id	bigint(20) unsigned	数值•正数		
	ミッション回数	mission_count	int(10) unsigned	数值•正数		